



腾讯企业邮箱用户使用手册

V 7.4

Powered by Tencent Exmail

2020/12/09

目录

腾讯企业邮箱用户使用手册.....	4
1 开通企业邮.....	5
1.1 阅读《腾讯企业邮箱服务协议》	6
1.2 开通企业邮箱.....	12
1.2.1 在线购买专业版或开通基础版.....	12
1.2.2 服务商处购买专业版-本地化服务.....	19
1.3 添加域名.....	19
1.3.1 试用域名和添加企业域名.....	19
1.3.2 域名实名审核.....	20
1.3.3 域名过户.....	21
1.3.4 设置 MX 记录.....	22
1.3.5 验证域名所有权（非必需步骤）	23
1.3.6 设置 SPF 提升邮件可信度、优化达到率（可选）	25
2 创建企业成员.....	26
2.1 自动生成创建人邮箱.....	26
2.2 创建组织架构.....	26
2.3 创建成员邮箱并分配 VIP 账号.....	27
2.3.1 用手机号激活邮箱.....	27
2.3.2 用初始密码激活邮箱.....	28
2.3.3 二维码或链接分享邀请成员加入.....	29
2.4 成员登录激活邮箱.....	30
3 邮箱搬家.....	31
4 管理篇.....	36
4.1 管理端的登录.....	36
4.2 管理端--首页.....	38
4.2.1 管理端使用引导.....	38
4.2.2 上周关键指标.....	39
4.2.3 帐号数以及版本信息显示.....	39
4.2.4 进入管理员邮箱.....	40
4.3 通讯录.....	40
4.3.1 标签.....	40
4.3.2 导入通讯录.....	41
4.3.3 导出通讯录.....	41
4.3.4 成员邮箱设置.....	42
4.3.5 解绑邮箱.....	42
4.3.6 修改成员邮箱密码.....	43
4.3.7 删除邮箱.....	44
4.3.8 禁用邮箱.....	45
4.3.9 编辑邮箱信息.....	45
4.4 管理工具.....	46

4.4.1 邮箱启用.....	46
4.4.2 管理邮箱帐号.....	58
4.4.3 发信管理.....	69
4.4.4 收信管理.....	77
4.4.5 用户登录.....	82
4.4.6 安全审计.....	89
4.4.7 应用互联.....	95
4.4.8 系统日志.....	101
4.5 我的企业.....	106
4.5.1 企业信息.....	106
4.5.2 域名管理.....	107
4.5.3 权限管理.....	108
4.5.4 通讯录管理.....	109
4.5.5 邮箱服务.....	111
4.6 验证、认证主体.....	112
4.7 免费扩容帐号数.....	113
5 用户篇.....	115
5.1 成员邮箱登录.....	115
5.1.1 手机号方式创建成员如何登录.....	115
5.1.2 初始密码方式创建成员如何登录.....	116
5.1.3 分享二维码/链接方式创建成员如何登录	117
5.2 业务邮箱登录.....	119
5.3 邮件发信/收信/读信.....	120
5.3.1 发信.....	120
5.3.2 分别发送.....	128
5.3.3 邮件撤回.....	128
5.3.4 彩色主题.....	130
5.3.5 商务函.....	131
5.3.6 收信.....	131
5.3.7 收信规则.....	131
5.3.8 阅读模式.....	133
5.3.9 浏览信件.....	134
5.3.10 邮箱容量.....	136
5.4 通讯录.....	136
5.4.1 个人联系人.....	137
5.4.2 企业通讯录.....	141
5.4.3 公共联系人.....	141
5.5 邮箱管理.....	142
5.5.1 文件夹和标签.....	142
5.5.2 收件箱.....	143
5.5.3 草稿箱.....	144
5.5.4 已发送.....	145
5.5.5 已删除.....	147
5.5.6 垃圾箱.....	147
5.5.7 自助查询.....	148

5.6 邮箱设置.....	148
5.6.1 常规.....	149
5.6.2 帐户.....	151
5.6.3 换肤.....	154
5.6.4 收信规则.....	155
5.6.5 反垃圾.....	155
5.6.6 文件夹与标签.....	156
5.6.7 其他邮箱.....	156
5.6.8 邮箱绑定.....	160
5.6.9 收发信设置.....	161
5.6.10 信纸.....	162
5.7 记事本.....	162
5.7.1 写记事.....	162
5.7.2 查看记事.....	163
5.7.3 编辑记事.....	164
5.7.4 删除记事.....	164
5.8 待办.....	164
5.8.1 快速编辑.....	164
5.8.2 设置提醒.....	164
5.9 日历提醒.....	165
5.9.1 新增日历.....	166
5.9.2 日历提醒.....	166
5.9.3 日历共享.....	167
5.10 微文档.....	168
5.10.1 新建文档.....	169
5.10.2 编辑文档.....	169
5.10.3 共享文档.....	170
5.10.4 权限设置.....	171
5.11 微盘.....	171
5.11.1 创建和管理共享空间.....	172
5.11.2 退出和解散共享空间.....	173
5.12 中转站.....	174
5.13 退出成员邮箱.....	175
6 常用客户端.....	176
6.1 客户端登陆.....	176
6.1.1 微信扫码登陆.....	176
6.1.2 手机验证码登陆.....	177
6.1.3 帐号密码登录.....	178
6.2 客户端设置.....	180
6.2.1 邮件获取协议.....	180
6.2.2 收取邮件范围.....	180

腾讯企业邮箱用户使用手册

腾讯企业邮箱是针对企业用户提供的企业邮局服务，用户可搭建属于企业自己的邮局，实现邮件收发等功能。企业将自己的域名按要求进行配置后，即可拥有一批以企业域名为后缀的邮箱帐号。并可根据需要对这些帐号进行自主的组织、管理和分配。

例如：企业的域名是 www.example.com，那么使用腾讯企业邮箱就能拥有类似 tom@example.com;david@example.com 等帐号。企业使用属于自己的企业邮箱在对外业务时能有效提升自身形象。同时可将这些帐号分配给企业员工使用，实现管理功能。

除了基础的收发邮件功能，腾讯企业邮箱还针对企业的需要开发了很多实用的特色功能。

本手册将详细地予以介绍，并指导大家创建、管理和使用腾讯企业邮箱。一些常见的使用问题，您还可以访问这里寻找答案：
https://work.weixin.qq.com/help?person_id=1&doc_id=28&helpType=exmail 此外，您也可以通过微信公众号联系客服获取帮助。

微信扫码

通过微信公众号联系客服



1 开通企业邮

登录腾讯企业邮箱门户 <http://exmail.qq.com>，点击“开通邮箱”按钮，您可以根据您需要选择开通专业版的企业邮箱或开通基础版的企业邮箱。



1.1 阅读《腾讯企业邮箱服务协议》

腾讯企业邮箱服务协议

【首部及导言】

欢迎你使用腾讯企业邮箱服务！

为使用腾讯企业邮箱服务（以下简称“本服务”），你应当阅读并遵守《腾讯企业邮箱服务协议》（以下简称“本协议”），以及[《腾讯服务协议》](#)、专项规则等。请你务必审慎阅读、充分理解各条款内容，特别是免除或限制责任的相应条款，以及开通或使用某项服务的单独协议，并选择接受或不接受。限制、免责条款可能以加粗形式提示你注意。

除非你已阅读并接受本协议所有条款，否则你无权使用腾讯企业邮箱服务。你对本服务的登录、查看、发布信息等行为即视为你已阅读并同意本协议的约束。

一、【协议的范围】

1.1 本协议是你与腾讯之间关于你使用腾讯企业邮箱服务所订立的协议。“腾讯”是指腾讯公司及其相关服务可能存在的运营关联单位。“企业邮箱用户”是指注册、购买腾讯企业邮箱服务并获得企业邮箱管理权限的个人或组织，在本协议中更多地称为“你”或“用户”。“最终使用者”是指企业邮箱用户购买邮箱服务后，被企业邮箱用户分配使用邮箱服务的个人。

1.2 本协议被视为[《腾讯服务协议》](#)的补充协议，是其不可分割的组成部分，与其构成统一整体。本协议与上述内容存在冲突的，以本协议为准。

本协议内容同时包括腾讯可能不断发布的关于本服务的相关协议、服务声明、业务规则及公告指引等内容（以下统称为“专项规则”）。上述内容一经正式发布，即为本协议不可分割的组成部分，所有用户均应同样予以遵守。

二、【关于本服务】

2.1 【本服务的获取】

2.1.1 你可以直接通过腾讯企业邮箱官网或向得到腾讯授权的经销商购买本服务。

2.1.2 如果你通过未经腾讯授权的第三方获取本服务，腾讯无法保证本服务能够正常使用，并对你因此遭受的损失不予负责。

2.1.3 腾讯对于你提交的订单会尽快完成审核，审核结果将通过电子邮件、手机短信或授权经销商等其他方式通知你指定的联系人。

2.1.4 你理解并同意：你按照相关流程、提示提交订单需求并确认相关订单信息后，你的订单信息、你所提交的公司信息和资质、发票信息等任何信息将不可再进行任何修改，同时，你应严格按照要求完成付款。

2.1.5 腾讯将按照本协议以及《腾讯服务协议》、专项规则的规定向你提供服务。超越前述协议或规则的约定（如你向经销商特别定制的服务），你应向经销商请求履行，腾讯并不保证前述约定得以履行。

2.2 【本服务的内容】

2.2.1 本服务是腾讯向用户提供电子邮箱存储空间，并利用电子邮件系统为用户提供发送、收取电子邮件、进行电子邮件托管以及其他相关电子邮件功能的服务。用户应当享有电子邮箱合法域名的管理权及使用权，企业邮箱地址的后缀名应使用用户拥有的合法域名，前缀名可由用户自行设定。

2.2.2 在你成功购买本服务并开通后，腾讯以你购买的最终使用者数为基础，向你提供企业邮箱的管理权限、网页管理界面应用、相应的存储空间和使用说明等，并保证本服务的正常运行。

2.2.3 你向腾讯授权的经销商购买本服务，服务起始日以你与经销商的约定为准。你直接向腾讯购买本服务的，服务起始日为腾讯为你开通企业邮箱服务之日，以腾讯系统记载日期为准。

三、【用户的权利义务】

3.1 【获取本服务的准备】

3.1.1 你应当保证合法拥有和控制作为企业邮箱后缀名使用的域名，如因你的域名失效、域名侵犯他人权益、违反国家政策法规或其他任何第三方原因导致域名无法正常使用的情况，腾讯不承担任何责任。

3.1.2 你应按照要求提交清晰完整的申请资料，包括但不限于：主体资格证明、申请人信息、企业联系人信息、发票信息等信息，具体申请资料以腾讯要求的为准。如因资料缺失导致无法正常开通服务或延期开通的，腾讯不承担任何责任。你保证提交的信息真实、准确、及时、完整，否则由此引发直接或间接的纠纷，所涉及的任何责任或赔偿均由你承担。你同意腾讯可采用电话、邮件、或上门拜访等方式进行确认。

3.1.3 你需自行准备接受本服务所需的硬件设备并开通互联网连接服务，本服务使用过程中可能产生的硬件成本和数据流量费用，用户需自行承担，如因你缺少适当的硬件，或未成功连接互联网导致本服务无法正常使用，腾讯不承担任何责任。

3.1.4 你需正确进行域名解析配置，你可以参考授权经销商或腾讯提供的帮助文档。如因你未正确进行域名解析配置，或错误修改域名解析配置导致本服务无法正常使用，腾讯不承担任何责任。

3.2 【用户权利】

3.2.1 企业邮箱用户享有在成功购买并开通本服务后，按照约定使用本服务的权利。

3.2.2 企业邮箱用户拥有在服务约定范围内对最终用户管理的权利，包括：在购买的最终用户数范围内增加或减少最终用户、分配最终用户邮箱空间等权利，具体享有的权限和功能以当期产品版本说明为准。

3.2.3 最终使用者享有按照企业邮箱用户的设置使用本服务的权利。

3.3 【用户信息内容规范】

3.3.1 本条所述信息内容是指用户及最终使用者使用本服务过程中所制作、复制、发布、传播的任何内容，包括但不限于邮件内容、标题、附件以及其他使用本服务所产生的内容。

3.3.2 腾讯一直致力于为用户提供文明健康、规范有序的网络环境，所有用户或最终使用者均不得利用本服务制作、复制、发布、传播如下干扰腾讯正常运营，以及侵犯其他用户或第三方合法权益的内容，包括但不限于：

3.3.2.1 违反国家法律法规禁止的内容：

- (1) 违反宪法确定的基本原则的；
- (2) 危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；
- (3) 损害国家荣誉和利益的；
- (4) 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
- (5) 破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；
- (6) 散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
- (7) 散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的；
- (8) 侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；
- (9) 煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序；
- (10) 以非法民间组织名义活动的；
- (11) 含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

3.3.2.2 垃圾邮件、计算机病毒等破坏性程序、广告信息、骚扰信息或含有任何性或性暗示的内容；

3.3.2.3 侵害他人名誉权、肖像权、知识产权、商业秘密等合法权利的内容；

3.3.2.4 涉及他人隐私、个人信息或资料的内容；

3.3.2.5 其他违反法律法规、政策及公序良俗、社会公德或干扰腾讯正常运营和侵犯其他用户或第三方合法权益内容的信息。

3.4 【服务使用规范】

除非法律允许或腾讯书面许可，你使用本服务过程中不得从事下列行为：

- 3.4.1 对本服务进行反向工程、反向汇编、反向编译，或者以其他方式尝试发现本服务的源代码；
- 3.4.2 对腾讯拥有知识产权的内容进行使用、出租、出借、复制、修改、链接、转载、汇编、发表、出版、建立镜像站点等；
- 3.4.3 通过非腾讯开发、授权的第三方软件、插件、外挂、系统，登录或使用腾讯服务，或制作、发布、传播上述工具；
- 3.4.4 自行或者授权他人、第三方软件对本服务及其组件、模块、数据进行干扰；
- 3.4.5 其他未经腾讯明示授权的行为。

3.5 【服务运营规范】

除非法律允许或腾讯书面许可，所有用户或最终使用者在使用本服务过程中均不得从事下列行为：

- 3.5.1 提交、发布虚假信息，或冒充、利用他人名义的；
- 3.5.2 诱导其他用户运行含有计算机病毒等破坏性程序的邮件内容或点击含有计算机病毒等破坏性程序链接页面的；
- 3.5.3 虚构事实、隐瞒真相以误导、欺骗他人的；
- 3.5.4 侵害他人名誉权、肖像权、知识产权、商业秘密等合法权利的；
- 3.5.5 利用本服务从事任何违法犯罪活动的；
- 3.5.6 制作、发布与以上行为相关的方法、工具，或对此类方法、工具进行运营或传播，无论这些行为是否为商业目的；
- 3.5.7 其他违反法律法规规定、侵犯其他用户合法权益、干扰服务正常运营或腾讯未明示授权的行为。

3.6 【对自己行为及最终使用者负责】

所有用户均充分了解并同意，最终使用者是基于用户的分配而获得使用企业邮箱服务的权限，最终使用者的使用及操作等行为均视为用户行为，用户对最终使用者应当进行管理，要求最终使用者在使用本服务时不得违反本协议，尤其是上述 3.3、3.4、3.5 条的规定。用户必须为自己注册帐号下的一切行为负责，包括所发表的任何内容以及由此产生的任何后果。如果最终使用者出现违规使用的情形，用户同意腾讯可直接对该违规的最终使用者进行相应的处理。

用户应对本服务中的内容自行加以判断，并承担因使用内容而引起的所有风险，包括因对内容的正确性、完整性或实用性的依赖而产生的风险。腾讯无法且不会对因前述风险而导致的任何损失或损害承担责任。

四、【腾讯的权利义务】

4.1 【按约提供服务】

4.1.1 腾讯将在约定的时间内对用户申请资料进行审核，并在用户支付相应费用后在约定时间内开通本服务。若你逾期付款，腾讯有权不予开通本服务并取消你的订单，不承担任何法律责任。

4.1.2 腾讯向你提供清楚的操作指引服务，并在出现相关服务问题或你操作不当时提供技术咨询服务。

4.1.3 你有权就服务质量问题向腾讯提出意见，腾讯会尽快响应，如该问题能及时解决的，腾讯将及时协助用户解决相应问题。

4.1.4 当本服务的功能、价格、使用方式有变更时，腾讯会以本协议约定的通知方式通知用户。

4.2 【保护用户信息安全】

4.2.1 保护用户信息安全是腾讯的一项基本原则，腾讯将会采取合理的措施保护用户的邮件信息。腾讯对相关信息采用专业加密存储与传输方式，保障用户邮件信息的安全。

4.2.2 腾讯将运用各种安全技术和程序建立完善的管理制度来保护用户的邮件信息，以免遭受未经授权的访问、使用或披露。

4.2.3 未经用户的同意，腾讯不会向腾讯以外的任何公司、组织和个人披露用户的邮件信息，但法律法规另有规定的除外。

4.3 【违约处理】

4.3.1 如果腾讯发现或收到他人举报或投诉用户违反本协议约定的，腾讯有权不经通知随时对相关内容进行删除、屏蔽，并视行为情节对违规用户处以包括但不限于警告、限制或禁止使用部分或全部功能、服务暂停直至终止的处罚。腾讯已经收取的费用不予退还。

4.3.2 你理解并同意，腾讯有权依合理判断对违反有关法律法规或本协议规定的行为进行处罚，对违法违规的任何用户采取适当的法律行动，并依据法律法规保存有关信息向有关部门报告等，用户应独自承担由此而产生的一切法律责任。

4.3.3 你理解并同意，因你违反本协议或相关服务条款的规定，导致或产生第三方主张的任何索赔、要求或损失，你应当独立承担责任；腾讯因此遭受损失的，你也应当一并赔偿。

4.4 【服务结束及后续处理】

4.4.1 服务结束是指企业邮箱用户在本服务到期时未完成续约手续，腾讯终止向企业邮箱用户提供本服务。

4.4.2 你应该在本服务到期前，提前完成续约手续，否则腾讯有权自你企业邮箱服务的使用期限到期日起，在不通知你的情况下终止你对本服务的使用。

4.4.3 服务结束后，腾讯有权随时清空你因使用本服务产生的全部数据、信息等，包括但不限于接受或发送的全部邮件、待发送的全部邮件、邮箱通讯录信息等，并对你因此遭受的损失不予以负责。如果你在本服务到期时无法完成续约手续或到期后决定不再继续使用本服务，请你自行提前备份相关数据。

4.4.4 免费用户在域名 mx 连续失效 30 天后，系统将判定为服务结束，并开始清空数据。

五、【免责条款】

5.1 你理解并同意：鉴于网络服务的特殊性，国家政策、行业规定的调整变化，政府行政行为等，腾讯有权根据本服务的整体运营情况或相关运营规范、规则等，变更、中止或终止部分或全部的服务，腾讯会以本协议约定的通知方式通知用户。

5.2 你理解并同意：为了向你提供更完善的服务，腾讯有权定期或不定期地对提供本服务的平台或相关设备进行检修、维护、升级等，此类情况可能会造成相关服务在合理时间内中断或暂停的，若由此给你造成损失的，你同意放弃追究腾讯的责任。

5.3 你理解并同意：腾讯的服务是按照现有技术和条件所能达到的现状提供的。腾讯会尽最大努力向你提供服务，确保服务的连贯性和安全性；但腾讯不能保证其所提供的服务毫无瑕疵，也无法随时预见和防范法律、技术以及其他风险，包括但不限于不可抗力、病毒、木马、黑客攻击、系统不稳定、通信线路故障、第三方服务瑕疵、政府行为等原因可能导致的服务中断、数据丢失以及其他损失和风险。所以你也同意：即使腾讯提供的服务存在瑕疵，但上述瑕疵是当时行业技术水平所无法避免的，其将不被视为腾讯违约，同时，由此给你造成的数据或信息丢失等损失的，你同意放弃追究腾讯的责任。

5.4 你理解并同意：在使用本服务的过程中，可能会遇到不可抗力等风险因素，使本服务发生中断。不可抗力是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。出现上述情况时，腾讯将努力在第一时间与相关单位配合，及时进行修复，若由此给你造成损失的，你同意放弃追究腾讯的责任。

5.5 你理解并同意：若由于以下情形导致的服务中断或受阻，腾讯并不承担任何法律责任：

(1) 受到计算机病毒、木马或其他恶意程序、黑客攻击的破坏；(2) 你的电脑软件、系统、硬件和通信线路出现故障；(3) 你操作不当；(4) 你通过非腾讯授权的方式使用本服务；(5) 其他腾讯无法控制或合理预见的情形。

六、【关于通知】

6.1 腾讯可能会以网页公告、网页提示、电子邮箱、手机短信、常规的信件传送、你注册的本服务帐户的管理系统内发送站内信等方式中的一种或多种，向你送达关于本服务的各种规则、通知、提示等信息，该等信息一经腾讯采取前述任何一种方式公布或发送，即视为你已经接受并同意，对你产生约束力。若你不接受的，请你书面通知腾讯，否则视为你已经接受、同意。

6.2 若由于你提供的电子邮箱、手机号码、通讯地址等信息错误，导致你未收到相关规则、通知、提示等信息的，你同意仍然视为你已经收到相关信息并受其约束，一切后果及责任由你自行承担。

6.3 若你有事项需要通知腾讯的，应当按照本服务对外正式公布的联系方式书面通知腾讯。

七、【知识产权】

7.1 腾讯在本服务中提供的信息内容（包括但不限于网页、文字、图片、音频、视频、图表等）的知识产权均归腾讯所有，依法属于他人所有的除外。除另有特别声明外，腾讯提供本服务时所依托软件的著作权、专利权及其他知识产权均归腾讯所有。腾讯在本服务中所使用的“QQ”、“腾讯”、“TENCENT”、企鹅形象、“微信”、“WeChat”、微信图标及LOGO等商业标识，其著作权或商标权归腾讯所有。上述及其他任何腾讯依法拥有的知识产权均受到法律保护，未经腾讯书面许可，你不得以任何形式进行使用或创造相关衍生作品。

7.2 你仅拥有依照本协议约定合法使用本服务或相关技术接口的权利，与本服务相关的技术接口相关的著作权、专利权等相关全部权利归腾讯所有。未经腾讯书面许可，你不得违约或违法使用，不得向任何单位或个人出售、转让、授权腾讯的代码、技术接口及开发工具等。

八、【有效期限和终止】

8.1 【协议期间】

除本协议约定终止之情形外，本协议将会一直有效。

8.2 【终止的情形】

8.2.1 如你书面通知腾讯不接受本协议或对其的修改，腾讯有权随时终止向你提供本服务。

8.2.2 因不可抗力因素导致你无法继续使用本服务或腾讯无法提供本服务的，腾讯有权随时终止协议。

8.2.3 本协议约定的其他终止条件发生或实现的，腾讯有权随时终止向你提供本服务。

8.2.4 由于你违反本协议约定，腾讯依约终止向你提供本服务后，如你后续再直接或间接，或以他人名义注册使用本服务的，腾讯有权直接单方面暂停或终止提供本服务。

8.2.5 任何一方宣布破产或进入清算或解散程序。

8.2.6 如有新的条款双方可友好协商签订补充协议，补充协议和本协议具有同样的法律效力。

8.2.7 协议生效期间如遇国家法律、法规、国家相关部门及电信运营商有新相关文件出台或政策环境产生变化，致使本协议之签订、履行基础产生根本性变化的，任何一方可通知对方协商变更原协议，若协商不成，一方可在提前十五日通知对方的情况下终止协议并不承担任何责任。

8.2.8 当腾讯的产品或服务发生停止运营的情形时，腾讯将以推送通知、公告等形式通知你，在合理的期限内删除你的个人信息或进行匿名化处理，并立即停止收集个人信息的活动，以及关闭第三方应用服务接口，避免第三方服务收集及继续使用个人信息。

8.2.9 如本协议或本服务因为任何原因终止的，你应自行处理好关于数据等信息的备份以及与你的最终使用者之间的相关事项的处理等。

8.3 【终止后的事项】

本协议的终止并不影响本协议项下未完成之结算或任何一方之付款义务以及其它在终止之日前已产生的义务或权利。

九、【其它】

9.1 本协议内容同时包括腾讯的各项制度规范、其它本协议附件中的协议或规则、腾讯可能不断发布的关于本服务的其他相关协议、规则等内容。上述内容一经正式发布，即为本协议不可分割的组成部分，你同样应当遵守。上述内容与本协议存在冲突的，以本协议为准。一经注册或使用本协议下任何服务，即视为你已阅读并同意接受本协议及上述内容的约束。腾讯有权在必要时单方修改本协议或上述内容，相关内容变更后，如果你继续使用本服务，即视为你已接受修改后的相关内容。如果你不接受修改后的相关内容，应当停止使用相关服务。

9.2 本协议签订地为中华人民共和国广东省深圳市南山区。

9.3 本协议关于日期的规定，如无特别说明，均指自然日。

9.4 本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决，适用中华人民共和国大陆地区法律（不包括冲突法）。

9.5 若你和腾讯之间发生任何纠纷或争议，首先应友好协商解决；协商不成功的，双方均同意将纠纷或争议提交本协议签订地有管辖权的人民法院解决。

9.6 本协议所有条款的标题仅为阅读方便，本身并无实际涵义，不能作为本协议涵义解释的依据。（完）

腾讯公司

1.2 开通企业邮箱

1.2.1 在线购买专业版或开通基础版

如已有企业邮箱基础版需要升级专业版，可登录管理后台-我的企业-邮箱服务升级专业版即可。

开通企业邮箱同时开通企业微信，验证主体后，可申请人数无上限，均为普通成员。

全新购买专业版或开通基础版腾讯企业邮箱流程如下：

第一步：注册腾讯企业邮箱

浏览器访问 <https://exmail.qq.com/> 进入企业邮官网，点击“立即购买”（如需免费使用邮箱，可点击“开通基础版”）。



第二步：选择开通方式。

方式 1：新开通开通企业邮并同时开通企业微信；

方式 2：已有企业微信快速开通企业邮。

选择开通方式

新企业

开通腾讯企业邮

获得专业、安全的企业邮箱服务

开通

已有企业微信

管理员扫码快速开通

企业信息和通讯录与企业微信实时同步



如选择“新开通企业邮”，那么需要依次输入企业名称、管理员姓名、管理员手机号，短信验证码，并使用管理员的微信扫码完成注册。

如选择“已有企业微信快速开通企业邮”，直接复用原企业微信信息注册，无需再输入企业信息。

注：管理员姓名需填写微信绑定的银行卡上的姓名。

企业微信

注册企业微信

企业信息

企业名称 填写企业、政府或组织名称

行业类型

人员规模

管理员信息

管理员姓名 请填写企业微信管理员的姓名

管理员手机号 手机号
请输入你的手机号码

短信验证码 获取验证码
请输入手机短信收到的6位验证码

管理员微信 
扫码绑定微信，创建完成后请用此微信
登录管理后台

我同意并遵守《腾讯企业微信服务协议》《隐私政策》《红包使用授权协议》

注册

关于腾讯 | 用户协议 | 使用规范 | 隐私政策 | 更新日志 | 帮助中心 | 中文 ▾
© 1998 - 2019 Tencent Inc. All Rights Reserved



第三步：完成注册。



注册成功，并已开通腾讯企业邮

2秒后自动跳转腾讯企业邮管理后台

第四步：购买支付（专业版步骤，基础版不需此操作）。选择购买 VIP 账号数以及年限-完成支付，支持微信、网银、对公转账三种方式支付。[如何索取购买的发票？](#)

注：

- (1) 超过 7 天未支付，将降为基础版。
- (2) 也可选择下图更多-免费体验试用 15 天。

[更多 ▾](#)[新建订单](#)

购买小贴士：

建议为企业内经常使用邮件收发功能的成员购买VIP帐号，可使用更多高级功能。其他用户可免费使用普通帐号。

[了解VIP帐号](#)

VIP帐号数

[-](#) 5 [+](#)

年限

[-](#) 1 [+](#)

总计：

¥ 950

 我已阅读并同意 [《腾讯企业邮箱在线购买协议》](#)[立即购买](#)欢迎咨询 [售前顾问](#)

支付订单

订单提交成功，请支付  元 订单详情 ▲

商品名称：腾讯企业邮箱5个账号1年

商品订单：20200813614830917453

支付方式：



请打开手机微信，扫一扫完成支付



第五步：登录企业邮管理后台，并添加企业域名。进入管理后台-域名管理，添加企业域名。

- 添加企业域名可以选择：【添加自有域名】或者【企业邮注册域名】；[专业版免费赠送购买邮箱同年限域名或腾讯视频SVIP月卡](#)，可在添加域名直接选择需要域名即可。
- 添加自有域名需要自行前往运营商添加两条MX记录解析，[什么是域名的MX记录及设置方法？](#)企业邮注册的域名购买成功后，根据页面要求提交相关资料[实名审核](#)即可。
- 添加域名且域名状态显示成功后，可在[通讯录添加成员或者邀请成员加入企业](#)。

① 为方便体验邮箱功能，已为你提供试用域名 0813xgmqyy.onexmail.com 请尽快添加你的企业域名。 [立即前往](#)

腾讯企业邮

你好, 杨珍 | 管理企业微信 | 退出

首页 通讯录 管理工具 我的企业

你好，杨珍。开始探索企业邮箱

1
2
3

导入企业完整通讯录

完善企业通讯录

[立即导入 >](#)

邀请成员登录邮箱

一键通知，即可体验

[发起邀请 >](#)

探索邮箱功能

个性定制，综合管理

[前往查看 >](#)

你有 1 条消息

[\[订单号 202008136148\] 你有一个自选新域名待领取，请在专业版服务到期前领取 >](#)

上周关键指标

用户总数	上周登录用户数	企业发信量	企业收信量	业务邮箱总数
0	0	0	0	0

统计截止时间：2020年08月09日 23:59

0813新购买企业邮

0813新购买企业邮

人数上限：200 [申请扩容](#)

成员：1 人

部门：1 个

专业版

到期时间：2021年08月13日 [续期](#)

邮箱域名：0813xgmqyy.onexmail.c...

VIP帐号总数：5 个 [购买更多](#)

我的邮箱 [yangzhen@0813xgmqyy.onexmail.com](#)

首页 通讯录 管理工具 我的企业

企业信息

域名管理

权限管理

通讯录管理

邮箱服务

域名管理

- 为方便体验邮箱功能，已为你提供试用域名：
- 0813xgmqyy.onexmail.com
- 当前你可以为成员创建 统一后缀 ① 的邮箱帐号，邀请成员一起体验企业邮箱。
- 试用域名存在对外发信量、企业认证等限制。正式使用企业邮后，请及时添加你的企业域名。

[添加企业域名](#)

- 企业域名生效后，试用域名将自动注销，通讯录中的邮箱帐号自动更新为新域名。

1.2.2 服务商处购买专业版-本地化服务

若您想使用专业版，且需要本地化一对一的服务，请您在官网底部点击“预约登记”按钮后，将相应的内容填写好，在24小时之内，我们会有专人联系您并给您做详细和专业的介绍。



The screenshot shows the 'Appointment Registration' form. It has fields for '公司名称' (Company Name), '联系人' (Contact Person), '联系电话' (Phone Number), '联系邮箱' (Email), '邮箱域名' (Email Domain) with placeholder '如已有企业邮箱, 请输入域名', and '所属地区' (Location) with dropdown menus for '北京'. At the bottom is a large blue '提交信息' (Submit Information) button.

1.3 添加域名

1.3.1 试用域名和添加企业域名

直接注册邮箱为方便体验邮箱功能，提供试用域名****.onexmail.com，可直接使用邮箱。

(1) 如一直未添加企业域名，试用域名可长期使用但是部分功能不可用（比如验证企业主体不可用）。

(2) 选择添加企业域名并且状态生效后，自动替换试用域名。注：专业版可添加20个域名，基础版可添加1个域名，更多详细[查看4.5.2 域名管理](#)

企业信息

域名管理

权限管理

通讯录管理

邮箱服务

域名管理

- 为方便体验邮箱功能，已为你提供试用域名：

rgbqyqyyxyz.onexmail.com

- 当前你可以为成员创建 统一后缀 ① 的邮箱帐号，邀请成员一起体验企业邮箱。
- 试用域名存在发信量限制，请及时添加你的企业域名。添加域名生效后，通讯录中已有的邮箱帐号将自动更新。

添加企业域名

1.3.2 域名实名审核

在线购买域名或赠送域名需要实名审核，实名审核通过后才可正常使用管理后台功能。

在“我的企业”域名管理点击“审核”按钮，按照页面提示提交相应的资料（营业执照注册号或者三证合一统一社会信用代码、营业执照扫描件），等待3-5个工作日完成审核。

腾讯企业邮

你好, yangzhen | 退出

通讯录 我的企业

企业信息

域名管理

域名管理

域名	域名状态	到期时间	操作
silenceyang.club	未审核	2020-10-10	查看详情 续费 审核

The screenshot shows the 'Domain Real-name Review' section of the Tencent Business Mail management interface. On the left sidebar, 'Domain Management' is selected. The main area displays the following information:

- Domain: silenceyang.club
- User Type: Individual User (with a 'Change' link)
- Domain Owner: Yang Zhen (with a 'Change' link)
- Identity Card Number: (Input field placeholder: Please enter your ID card number)
- Upload Attachment: (Input field placeholder: Please upload an ID card scan (front))
- Example: (Thumbnail preview of an ID card)

At the bottom right is a blue button labeled 'Save and Preview'.

The screenshot shows the 'Domain Real-name Review' section of the Tencent Business Mail management interface. On the left sidebar, 'Domain Management' is selected. The main area displays the following message:

✓ Upload Success

Domain review material upload successful, expected to complete review within 3-5 working days, please wait patiently.
Review results will be notified via WeChat or SMS, please pay attention!

A blue 'Confirm' button is at the bottom right.

1.3.3 域名过户

在线购买或者赠送域名，可以将域名过户至腾讯云（域名服务商）进行管理，比如实名审核、添加域名解析（cname 记录、txt 记录等）。

登录企业邮管理端-我的企业-域名管理，双击域名或点击域名查看详情，点击“前往腾讯云”，扫码、邮箱、QQ 等方式登录腾讯云即可过户成功。注：域名过户至腾讯云后，企业邮

侧不再支持赠送该域名年限以及续费域名，需到腾讯云进行域名续费操作。

域管理

域名logo: 银河测试

推荐尺寸430*70，建议大小不超过500K

域名: galaxy2.club

成员: 4个成员

域名服务商: 域名解析、建站及更多管理功能需前往腾讯云服务商操作

前往腾讯云

域名状态: 正常

注册日期: 2019-08-05

到期日期: 2020-08-05 [续费](#)

过户状态: 未过户

域名所有者: 廖丽君

实名制认证: 正常

注销域名: [注销](#)

1.3.4 设置 MX 记录

自带企业域名需要设置两条 MX 记录，MX 记录生效后才可正常使用管理后台功能。

设置邮箱解析

① 前往域名注册商设置解析
请前往你的域名test0808.com注册的域名服务商 [如何查询我的服务商？](#)

② 给域名添加邮箱解析记录 [查看教程](#)

第一步：登录后进入域名管理后台，在域名列表找到test0808.com的操作栏点击“解析”
第二步：请按照如下设置，复制解析记录值，给该域名添加两条MX解析记录

主机记录	记录类型	线路类型	记录值	MX优先级	TTL
(不需填写)	MX	默认	mxbiz1.qq.com 复制	5	600
(不需填写)	MX	默认	mxbiz2.qq.com 复制	10	600

注：如果你之前曾经设置MX记录，你需要删除原有的MX记录以避免产生冲突。

[我已完成设置](#)

域名的 MX 记录是指邮件交换记录，表明了该域名所对应的邮件服务器地址。给域名设置 MX 记录是使用腾讯企业邮箱收取邮件的必要前提。

例如，发邮件给“admin@work.com”时，系统将对“work.com”进行 DNS 中的 MX 记录解析。如果 MX 记录存在，系统就根据 MX 记录的优先级，将邮件转发到与该 MX 相应的邮件服务器上。

每个域名商通常都会提供域名管理页面，请登录您域名的管理页面设置 MX 记录，（每个域名商的后台管理界面略有不同）但其内容是固定的，分别为：

主机名	类型	对应 mail 主机名	优先级
(不填写)	MX 记录	mxbiz1.qq.com 复制	5
(不填写)	MX 记录	mxbiz2.qq.com 复制	10

温馨提示：为了保证邮件接收稳定，请删除其余的 MX 记录。

MX 记录设置相关问题在线链接：

在域名管理后台设置 MX 记录的相关参数：

https://work.weixin.qq.com/help?person_id=1&doc_id=186&helpType=exmail

手动查询 MX 记录是否生效：

https://work.weixin.qq.com/help?person_id=1&doc_id=243&helpType=exmail

MX 记录设置失败的常见原因：

https://work.weixin.qq.com/help?person_id=1&doc_id=491&helpType=exmail

在域名管理页面设置完成后，点击“完成设置”，即可查看设置的结果。

温馨提示：域名的 MX 记录生效时间可能立即生效，根据域名商的不同一般需要 2-24 小时，请耐心等候。点击网页上【刷新】或“检查解析”按钮即可即时查看是否验证通过。

The screenshot shows the 'Domain Management' section of the Tencent Work domain configuration page. On the left sidebar, 'Domain Management' is selected under the 'Domain Management' category. The main area displays a table of MX records:

域	域状态	到期时间	来源	操作
silenceyang.xyz	使用中	2021-9-2	腾讯企业邮	详情 续费
20200903test.com	解析验证中	-	自有域名	详情 检查解析
umawang.com	解析验证中	-	自有域名	详情 检查解析
webmail.umawang.com	解析验证中	-	自有域名	详情 检查解析

到这里，您的企业邮箱已经配置完成了，域名的 MX 记录生效后，您可以用它来设置邮箱帐号来收发邮件了。

1.3.5 验证域名所有权（非必需步骤）

（非必要操作，如果没有出现【验证域名所有权】的页面指示，则直接进入下一步）

为了防止域名被冒用，对某些域名，我们需要验证用户对域名有所有权后才能进行相关操作。请参照以下教程：

企业信息

域名管理

权限管理

通讯录管理

邮箱服务

其它产品

域名管理

添加域名

域名	域名状态	到期时间	操作
silenceyang.ac.cn	正常	-	查看详情
test0808.com	解析验证中 ①	-	查看详情 检查解析
doudouqjyoucs.com	所有权验证中 ①	-	查看详情

第一步：鼠标放在图标后“点击查看”，跳转至“设置邮箱解析”页面

企业信息

域名管理

权限管理

通讯录管理

邮箱服务

其它产品

域名管理

添加域名

域名	域名状态	到期时间	操作
silenceyang.ac.cn	正常	-	查看详情
test0808.com	解析验证中 ①	-	查看详情 检查解析
doudouqjyoucs.com	所有权验证中 ①	-	查看详情

1 验证域名所有权 为什么要验证域名所有权

前往你的域名提供商腾讯云，[登录](#)域名管理页面。增加一个 cname 别名。

别名	别名主机 (cname)
qqmail613783d2	mail.qq.com

注：CNAME解析一般在2-24小时后生效。如果你无法直接设置你的域名，请联系你的域名服务商。

下一步

2 设置域名MX记录 为什么要验证域名MX记录

第二步：根据提示登录域名管理端设置一条 cname 记录：记录值（上图中别名）：qqmail0b3d2a3b 指向（别名主机） mail.qq.com，然后点击下一步，确认已经正确设置 MX 后点击完成设置。

第三步：等待 cname 记录生效后，进入邮箱管理端确认域名是否正常。

1.3.6 设置 SPF 提升邮件可信度、优化到达率（可选）

为了避免企业邮箱的邮件被对方误拦截，优化发往外域（@qq.com 之外的邮箱）的邮件到达率，建议您设置 SPF。

关于 SPF 的知识：

https://work.weixin.qq.com/help?person_id=1&doc_id=178&helpType=exmail

SPF 是通过域名的 TXT 记录来进行设置的。值为：v=spf1 include:spf.mail.qq.com ~all 以万网为例，万网的设置页面，在 TXT（正文字串）处设置一条 TXT 记录，如下：

TXT(正文字串)		
主机名	TTL	正文内容
example.com	3600	v=spf1 include:spf.mail.qq.com ~all

注：部分域名商目前不支持设置 TXT 记录，详情需要联系您具体所使用的域名所在域名商。

2 创建企业成员

2.1 自动生成创建人邮箱

开通企业邮箱后，企业邮管理后台-通讯录会生成创建人邮箱，以创建人姓名拼音为前缀邮箱账号，允许修改一次账号前缀。

The screenshot shows a contact entry in the management console. The contact is named '杨珍' (Yang Zhen) and has an email address 'yangzhen@0210jcb.onexmail.com'. The contact is associated with the department '0210基础版'. The interface includes standard management buttons like '新增成员' (Add Member), '批量导入' (Batch Import), and '设置邮箱' (Set Email).

2.2 创建组织架构

在腾讯企业邮箱中，企业管理员可以将成员帐号按照公司的组织架构，或者自己习惯的方式进行管理。

管理员可以创建不同的部门，并在部门下面设定子部门。

另外，管理员需要注意，部门的层次最多支持十五层。

The screenshot shows a department structure. A new department '0210基础版' is being created. The '添加子部门' (Add Sub-Department) button is highlighted with a red box. The interface displays the department name, ID, and email address.

注：企业微信快速开通企业邮用户，企业微信侧通讯录中的组织架构以及员工信息会同步至企业邮。

The screenshot shows a department structure. A new department '官网快速开通企业邮' is being created. It has two sub-departments: '规划部' and '事业部', which are highlighted with a red box. The interface displays the department names and their corresponding email addresses.

2.3 创建成员邮箱并分配 VIP 账号

2.3.1 用手机号激活邮箱

通讯录-新增成员-选择用手机号激活（支持国内和国外手机），填写成员姓名、帐号（企业内唯一标识）、邮箱前缀、手机号等信息后保存。

新增成员

The screenshot shows the 'Add Member' form. At the top, there are three buttons: 'Save and Continue Add' (blue), 'Save' (white), and 'Cancel' (white). Below these are fields for 'Name' (必填) and 'Email Account' (必填, with suffix '@silenceyang.xyz'). Under 'Account Properties', the '普通账号' (Ordinary Account) radio button is selected. In the 'Member Activation Email' section, the 'Activate with Phone Number' radio button is selected and highlighted with a red box. Below it, there's a field for 'Phone' (+86) and a checked checkbox for 'Send enterprise invitation via SMS'. Further down, there's a field for 'Account' (必填, unique identifier) containing '成员唯一标识, 设定以后不支持修改'. Below that are fields for 'Gender' (Male selected), 'Office Phone', and 'Address'.

保存并继续添加

* 姓名

* 邮箱帐号 @silenceyang.xyz

帐号属性： 普通帐号 VIP帐号

成员激活邮箱：
 用手机号激活 用初始密码激活

* 手机： +86

通过短信发送企业邀请

* 帐号⁽ⁱ⁾： 成员唯一标识，设定以后不支持修改

性别： 男 女

座机：

地址：

也可以批量导入方式创建成员。

The screenshot shows a list of three members in the '0813新购买企业邮' department. The columns include Name, Position, Department, Phone, and Email. A red box highlights the '批量导入' (Batch Import) button in the top navigation bar.

姓名	职务	部门	手机	邮箱
Jr	0813新购买企业...	159	jr@silenceyang.xyz	
junezhu	0813新购买企业...	136	junezhu@silenceyang.xyz	
mm	0813新购买企业...	186	mm@silenceyang.xyz	

2.3.2 用初始密码激活邮箱

通讯录-新增成员-选择用初始密码激活，填写成员姓名、帐号（企业内唯一标识）、邮箱前缀、手机号等信息后保存。

The screenshot shows the 'Add Member' form. The 'Initial Password Activation' option is selected and highlighted with a red box. Other fields include Name, Email, Account Type (普通帐号), and Gender.

新增成员

保存并继续添加

* 姓名

* 邮箱帐号 @silenceyang.xyz

帐号属性： 普通帐号 VIP帐号

成员激活邮箱： 用手机号激活 用初始密码激活

* 初始密码：

* 帐号①： 成员唯一标识，设定以后不支持修改

性别： 男 女

座机：

地址：

也可以批量导入方式创建成员。

0813新购买企业邮 · 6人

修改名称 · 添加子部门

新增成员 · 批量导入 · 设置邮箱 · 设置所在部门 · VIP管理 · 删除 · 更多 · 微信邀请

当前部门尚有 1 人未激活企业邮箱 立即邀请

	姓名	职务	部门	手机	邮箱	
■	Jr	0813新购买企业...	0813新购买企业...	159...	jr@silenceyang.xyz	邀请
■	junezhu	0813新购买企业...	0813新购买企业...	136...	junezhu@silenceyang.xyz	
■	mm	0813新购买企业...	0813新购买企业...	186...	mm@silenceyang.xyz	邀请

2.3.3 二维码或链接分享邀请成员加入

在“管理工具-邮箱启用-成员加入”或“我的企业-通讯录”，勾选打开“不在通讯录的成员可被邀请加入企业”开关，即可通过分享二维码或分享链接的方式，对通讯录以外的成员发起邀请。

此外，可以设置加入申请是否须管理员审核，以及被邀请加入的成员默认所属部门、所使用的邮箱域名。

成员加入

管理员可通过以下三种方式让成员加入企业

分享链接通知加入

分享邀请链接至工作群，成员点击链接可快速加入企业

[复制邀请链接](#)

[下载邀请二维码](#)

发送短信通知加入

通过微信/短信通知通讯录未激活成员加入企业

- 若当前无通讯录，[导入通讯录](#)
- 若已导入通讯录，[发送通知](#)

分享帐号密码通知加入

成员在网页或客户端中输入帐号密码，并绑定微信/企业微信，即可加入企业

[导入邮箱地址和帐号密码](#)

不在通讯录的成员，将被邀请加入

部门：0813新购买企业邮 权限：无须管理员审核 [设置](#)

共提交了 1 条加入申请 [查看](#)

不在通讯录的成员

可被邀请加入企业

默认所属部门：0210基础版 [修改](#)

通过二维码、邀请链接，或成员相互邀请后加入企业的成员，默认所属的部门

默认域名：0210jcb.onexmail.com

被邀请加入企业的成员，邮箱默认所用的域名

须管理员审核

开启后，不在通讯录的成员申请加入，须管理员审核通过才能加入企业

[导出通讯录](#)

2.4 成员登录激活邮箱

管理员通过手机号或者账号密码创建成员邮箱后，成员需官网登录页面

<https://exmail.qq.com/login> 使用手机号或账号密码登录，登录后需要绑定微信才可正常使用（国外手机号登录无需绑定微信）。详情查看 [5.1 成员邮箱登录](#)

注：通过分享二维码加入的成员已绑定微信，也可直接微信或企业微信扫码。



注：网页端账号密码方式登录后，默认需要修改初始密码。

3 邮箱搬家

更换邮件系统，需要对历史邮件进行迁移至腾讯企业邮箱，那么如何迁移呢？

大多数企业邮箱都提供了 POP/IMAP 服务，可以供用户自行收取邮件，腾讯企业邮箱提供了全员搬家的功能，只需一分钟，管理员就能启动全员搬家，而成员则无需任何配置，只需输入旧密码即可将历史邮件收取到新邮箱里。

在启动邮箱搬家之前，请做以下准备和确认：

1. 旧邮件系统的域名未被注销，用户邮箱账户未被注销，旧邮箱可以登录登录；
2. 旧邮件系统的邮箱系统开启了 POP 或者 IMAP 功能；
3. 在搬家完成之前，请不要在域名提供商处修改需要搬家的域名的 A 记录。避免搬家时无法连接到原有邮箱系统，导致搬家失败。
4. 新开通腾讯企业邮箱通讯录已创建对应成员邮箱，接收搬家过来的邮件，[参看 2. 创建企业成员](#)

第一步：管理员启动搬家。管理员登录后，在管理工具-邮箱启用中找到“邮箱搬家”功能，开始搬家。

The screenshot shows the 'Email Activation' section of the Tencent Business Mail management tool. On the left, there's a sidebar with links like 'Manage Email Accounts', 'Email Activation Management', 'User Login', 'Audit', 'Interconnection', and 'System Log'. The main area has several buttons: 'Member Addition' (with a person icon), 'Move Email' (with a cube icon, highlighted with a red box), 'Business Card' (with a card icon), 'Member Business Card' (with a card icon), 'Public Contact Person' (with a person icon), 'User Welcome Message' (with a message icon), and 'Internal Announcement' (with a megaphone icon). Below this, there's a 'Return' button, a 'Move Email' title bar, a 'Preparation' section with instructions, a 'More Information' link, and a prominent blue 'Start Moving' button.

第二步：管理员选择旧邮箱的品牌，以及验证能否连接旧邮箱的服务器。

每次搬家只能针对一个域名，所以首先需要选择对哪个域名搬家，如果您只有一个域名，直接进入“下一步”。



您可以选择旧邮件系统的品牌，目前支持“Goolge/万网/263/网易”等十二大品牌的企业邮。如果不在此列，请选择“其他品牌”。

请了解以下几个问题：

1、输入旧邮箱账号以及密码。注：如部分服务商邮箱有客户端专用密码或者客户端授权码、客户端登录密码等功能，需要输入客户端专用密码，如何开启连接协议请咨询旧邮箱客服人员，[腾讯企业邮箱如何获取客户端专用密码？](#)

2、选择旧邮箱连接协议，支持 pop 或 imap 协议。注：需提前开启旧邮箱对应连接协议，如何开启连接协议请咨询旧邮箱客服人员，[腾讯企业邮箱如何开启 pop 或 imap 协议？](#) [POP 和 imap 区别](#)

3、旧邮箱服务器地址或者 IP，建议优先填写服务器地址并勾选使用 SSL。注：旧邮箱服务器地址如何填写请咨询旧邮箱客服人员，如旧邮箱是[腾讯企业邮箱需填写对应连接协议收信服务地址](#)

邮箱搬家

选择搬家域名 填写旧邮箱信息 选择搬家帐号 启动搬家

请输入旧邮箱任意帐号进行测试，该帐号将用于验证能否连接到你旧邮箱的服务器 [?](#)

旧邮箱帐号: 例如：admin@example.com

旧邮箱密码:

旧邮箱服务商: [请选择](#)
请注意，如果企业邮箱已经过期或停止服务，则有可能导致无法搬家，若从其他域名搬家过来，请选择其他邮箱并手动设置对方服务器地址信息。

旧邮箱连接协议: [imap/pop区别](#)

旧服务器地址:
 使用SSL

[下一步](#) [上一步](#)

邮箱搬家

选择搬家域名 填写旧邮箱信息 选择搬家帐号 启动搬家

请输入旧邮箱任意帐号进行测试，该帐号将用于验证能否连接到你旧邮箱的服务器 [?](#)

旧邮箱帐号:

旧邮箱密码:

旧邮箱服务商: [imap](#) [imap/pop区别](#)

旧服务器地址: 使用SSL

[下一步](#) [上一步](#)

提示

i 连接成功，将从腾讯企业邮箱的域名silenceyang.ac.cn搬取旧邮件到腾讯企业邮的域名silenceyang.me

第三步：选择对哪些帐号进行搬家。

您可以选择，对已有帐号进行搬家，或者对未来 30 天内新增的帐号进行搬家。选定后，即可启动了。



第四步：正式开始搬运邮件。

方法一：成员登录邮后，会弹框提示成员输入账号密码（如有客户端登录密码或专用密码，需输入客户端专用密码）启动搬家，就可以开始收取邮件了。

注意，邮箱搬家功能是一对一的，需要提前在腾讯企业邮箱管理后台-通讯录创建对应成员才可登录后进行搬家。



方法二：管理员统一输入成员密码或者单个成员输入密码启动搬家。另外管理员还能通过日志了解到每个成员的搬家情况。

如果成员旧邮箱账号使用了统一密码，你可以给未启动的成员输入该密码进入批量搬家。[点此设置](#)

邮箱帐号	进展情况	说明
0326@silenceyang.club	未启动	该帐号在通讯录已删除
0327@silenceyang.club	未启动	该帐号在通讯录已删除
aldi@silenceyang.club	进行中	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
banjiatest@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
ceshi@silenceyang.club	进行中	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
halli@silenceyang.club	进行中	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
hujin@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
hyh@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
jenea_test@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
jenea_testst@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
jiubanqianyixinbanyan@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
june@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家

如果成员旧邮箱账号使用了统一密码，你可以给未启动的成员输入该密码进入批量搬家。[点此设置](#)

邮箱帐号	进展情况	说明
0326@silenceyang.club	未启动	该帐号在通讯录已删除
0327@silenceyang.club	未启动	该帐号在通讯录已删除
aldi@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
banjiatest@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
ceshi@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
halli@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
hujin@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
hyh@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
jenea_test@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
jenea_testst@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家
jiubanqianyixinbanyan@silenceyang.club	进行中	搬家进行中 搬家结束后，显示成功搬家的邮件数
june@silenceyang.club	未启动	等待成员输入帐号密码 为成员启动搬家

4 管理篇

“管理篇”的读者是企业邮箱的管理员，该篇会详细说明企业邮箱的各项管理功能。下面以专业版为例，提供产品介绍。

4.1 管理端的登录

管理页面的登录地址：<http://exmail.qq.com/login>
使用注册时扫码确认的微信/企业微信扫码登录。

扫码登录

同时支持企业微信和微信扫码




5天内自动登录邮箱

帐号密码登录

手机号登录

微信扫码成功后，如有多个企业，请根据公司名称选择需要登录的企业。



4.2 管理端--首页

4.2.1 管理端使用引导

你好，杨珍。开始探索企业邮箱

1 导入企业完整通讯录
完善企业通讯录
[立即导入 >](#)

2 邀请成员登录邮箱
一键通知，即可体验
[发起邀请 >](#)

3 探索邮箱功能
个性化定制，综合管理
[前往查看 >](#)

你有 2 条消息

- 域名 20200903test.com MX记录未生效
- 吴磊磊 等 1 人申请加入，0 人等待管理员审核

上周关键指标

用户总数	上周登录用户数	企业发信量	企业收信量	业务邮箱总数
0 ↓ 6	0 ↓ 3	1 ↓ 2	6 ↓ 3	0

统计截止时间：2020年09月27日 23:59

0813新购买企业邮

人数上限：200 [申请扩容](#)
成员：7 人
部门：1 个

专业版
到期时间：2021年8月13日 [续期](#)
邮箱域名：[silenceyang.xyz](#) [更多](#)
当前VIP帐号数：5 个 [购买更多](#)

我的邮箱
yangzhen@silenceyang.xyz

手工添加或者邀请成员加入后，开始使用邮箱功能。

你好，杨珍。开始探索企业邮箱

1 导入企业完整通讯录
完善企业通讯录
[立即导入 >](#)

2 邀请成员登录邮箱
一键通知，即可体验
[发起邀请 >](#)

3 探索邮箱功能
个性化定制，综合管理
[前往查看 >](#)

你有 1 条消息

- 域名 20200903test.com MX记录未生效

上周关键指标

用户总数	上周登录用户数	企业发信量	企业收信量	业务邮箱总数
4 ↑ 1	3 ↑ 1	7 ↑ 4	13 ↑ 1	0

统计截止时间：2020年09月13日 23:59

0813新购买企业邮

人数上限：200 [申请扩容](#)
成员：5 人
部门：1 个

专业版
到期时间：2021年8月13日 [续期](#)
邮箱域名：[silenceyang.xyz](#) [更多](#)
当前VIP帐号数：5 个 [购买更多](#)

我的邮箱
yangzhen@silenceyang.xyz

4.2.2 上周关键指标

包括用户总数、上周登录用户数、企业发信量等统计展示。

The screenshot shows the '上周关键指标' (Last Week Key Metrics) section with the following data:

指标	上周数据	变化趋势
用户总数	4	↑1
上周登录用户数	3	↑1
企业发信量	7	↑4
企业收信量	13	↑1
业务邮箱总数	0	

统计截止时间: 2020年09月13日 23:59

4.2.3 帐号数以及版本信息显示

设置 logo 入口、成员/帐号数/版本/容量等信息展示。

创建邮箱后默认人数上限 200，通过验证主体或企业认证可免费扩容人数上限（均为普通账号），详情查看 [4.7 免费扩容帐号数](#)

The screenshot shows the account information and version details on the right side of the interface:

- 人数上限: 200 [申请扩容](#)
- 成员: 5 人
- 部门: 1 个
- 专业版**
- 到期时间: 2021年8月13日 [续期](#)
- 邮箱域名: silenceyang.xyz [更多](#)
- 当前VIP帐号数: 5 个 [购买更多](#)

4.2.4 进入管理员邮箱

点击箭头符号可进入邮箱，进行收发邮件等操作。

The screenshot shows the main interface of the Tencent Business Mail. On the left, there's a sidebar with three main sections: 'Import complete contact list' (with a 'Complete contact list' link), 'Invite members to log in to the mailbox' (with a 'One-click notification' link), and 'Explore mailbox features' (with a 'Customization' link). Below this, there's a message about a new purchase and some key statistics for the previous week:

上周关键指标	用户总数	上周登录用户数	企业发信量	企业收信量	业务邮箱总数
	4 ↑1	3 ↑1	7 ↑4	13 ↑1	0

At the bottom right of the main area, there's a red box highlighting the 'My Mailbox' section where an email address is listed.

4.3 通讯录

企业邮箱与企业微信共用同一套通讯录，增删减组织架构部门或者员工信息、标签双向同步，禁用员工操作不同步。

4.3.1 标签

将具有相同属性的通讯录成员整合到一个标签下，成员管理更便捷。
群组成员、限制成员外发成员、邮件审核成员等支持通过标签选择。

在管理端-通讯录，点击“+”新建标签，输入标签名称后选择部门/成员。

The screenshot shows the 'Tags' management interface. At the top, there's a search bar and a button to add a new tag ('+'). It displays 8 tags: '8栋管家', '测试标签', 'T-121601', 'T-quanz1216', and '新测试'. Below this, there are buttons for 'New Department' and 'New Tag'. A modal window is open, showing a list of departments and a 'Create' button. To the right, there's a 'Tag Details' panel showing the selected tag '8栋管家' and its associated department 'A社区/安保部'.



注：如通过企业微信快速开通企业邮，那么企业微信通讯录中的标签会同步到企业邮。

4.3.2 导入通讯录

批量导入：

通讯录-批量导入，下载批量导入模板，按照模板内指引填写信息，并导入到指定部门。成功导入后选择邀请会下发手机短信，通知成员登录邮箱。

The screenshot shows the 'Batch Import' page. At the top, it displays a member profile: '融合版企业企业邮箱杨珍 · 1人'. Below this, there are tabs for 'New Member', **Batch Import**, 'Set Department', 'Delete', and 'More'. The 'Batch Import' tab is selected. To the right, there are columns for 'Name', 'Role', 'Department', 'Mobile', and 'Email'. A single member '杨珍' is listed under 'Name'. The 'Email' column shows 'yangzhen@rgbqy...z.onexmail.com'. At the bottom, there are buttons for 'New Member', 'Batch Import', 'Set Department', 'Delete', 'More', and 'WeChat Invitation'.

Below this, there is a large area for file upload with a placeholder 'Please download the contact list template, modify it according to the format, and then import it'. It includes a 'Download Template' button, a file upload input field with a 'Upload File' button, and a note about supported file formats: 'CSV, XLS, XLSX'. At the very bottom, it says 'The members in the file will be imported to: 融合版企业企业邮箱杨珍' with a 'Modify' link.

4.3.3 导出通讯录

我的企业-通讯录管理，导出通讯录。

不在通讯录的成员 可被邀请加入企业

默认所属部门：融合版企业企业邮箱杨珍 [修改](#)
通过二维码、邀请链接，或成员相互邀请后加入企业的成员，默认所属的部门

默认域名：rgbqyqyyxyz.onexmail.com
被邀请加入企业的成员，邮箱默认所用的域名

须管理员审核
开启后，在不通讯录的成员申请加入，须管理员审核通过才能加入企业

[导出通讯录](#)

4.3.4 成员邮箱设置

支持设置移动成员所在部门/群组，开启/禁用/启用安全登录等操作。

The screenshot shows the member management interface for a user named '杨珍'. The 'More' options menu is open, displaying several options: '移入其他部门成员' (Move to other department members), '禁用' (Disable), '启用' (Enable), '启用安全登录' (Enable secure login), and '更多' (More). The '启用安全登录' option is highlighted.


The screenshot shows a confirmation dialog box titled '提示' (Prompt) asking if the user wants to enable secure login for selected members. The dialog includes a message stating: '确定强制这些成员启用安全登录吗？ 强制启用后，若这些帐号未启用安全登录，将关闭其客户端发信功能' (Confirm强制 enabling secure login for these members? After强制 enabling, if these accounts have not enabled secure login, their client-side sending function will be disabled). There are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons at the bottom.

4.3.5 解绑邮箱

创建成员邮箱时需填写员工手机信息，如通过邀请方式加入企业那么微信会与邮箱绑定，对于已绑定微信/手机的员工离职、转岗或负责业务变化，管理员可以通过解绑邮箱功能，把邮箱重新分配给其他成员使用。

登录管理后台-通讯录，点击成员查看详情，点击更多操作-解绑邮箱。

成员详情



解绑邮箱后，成员信息与邮箱解绑，无法再通过原绑定的手机、微信或密码登录邮箱。若已有企业微信，成员的企业微信帐号可以正常使用。

被解绑的邮箱进入了管理工具-管理邮箱帐号-邮箱回收站，帐号保留期间（回收时间后 60 天）可以重新分配或者转业务邮箱，查看 [4.4.2.5 邮箱回收站](#)。

4.3.6 修改成员邮箱密码

针对未绑定手机或微信成员，管理员可在通讯录-成员详情-更多操作-修改密码。如已绑定手机或微信成员可自行通过忘记密码找回密码。

成员详情

The screenshot shows the member details page for a user named 'yy'. At the top, there are buttons for 'Return', 'Edit', 'Move to Top', 'Ban', 'Unbind Email', and 'More Operations'. A dropdown menu under 'More Operations' includes 'Set Nickname', 'Modify Password' (which is highlighted with a red box), 'View Log', and 'Assign VIP'. Below the menu, the user's information is listed: Email: yy@silenceyang.xyz, Phone: [REDACTED], WeChat: Unbound (User must bind themselves). Below this, there are fields for 'Office Phone' (未设置) and 'Address' (未设置).

修改密码

This screenshot shows the 'Modify Password' form. It has 'Save' and 'Cancel' buttons at the top. Below them are fields for 'New Password' (新密码), 'Confirm New Password' (确认新密码), and 'Please enter again' (请再次输入密码). There is also a checked checkbox for 'Reset password when logging in again' (用户重新登录时重设密码). A note below the fields states: 'Passwords must meet the following requirements: Contains uppercase letters, lowercase letters, and numbers; Password length is 6-32 characters; Does not contain account information and spaces; Not a common password'.

4.3.7 删除邮箱

查看邮箱详情页面删除邮箱后，员工信息从通讯录-组织架构同步删除，邮箱到达邮箱回收站中保留 30 天，到期后自动彻底删除。注意：删除邮箱会同步删除企业微信对应员工账号，谨慎操作。

可在回收站进行邮件或联系人备份、以及再次分配其他人使用操作，详情参看 [4.4.2.5 邮箱回收站](#)

The screenshot shows the 'Communication Record' section of the Tencent Enterprise Mail user manual. At the top, there are tabs for 'Home', 'Communication Record' (which is selected and underlined), 'Management Tools', and 'My Company'. Below the tabs is a search bar and two buttons: 'Organizational Structure' and 'Email Group'. A blue sidebar on the left says '0813 New Purchase Enterprise Mail'. The main area is titled 'Member Details' and shows a user profile for 'xinyi'. The profile includes a small cartoon head icon, the name 'xinyi', a red female gender symbol, and the account number '帐号: xinyi'. Below the profile, there are fields for 'Email: xinyi@silenceyang.xyz', 'Mobile: [redacted]', and 'WeChat: Not bound (User needs to bind themselves)'. At the bottom of the profile section, there is a row of buttons: '< Back', 'Edit', 'Move to Top', 'Disable' (which is highlighted with a red box), 'Delete', and 'More Operations'.

4.3.8 禁用邮箱

查看邮箱详情页面禁用邮箱后，员工无法网页/客户端/移动端登陆该邮箱并且无法收取新邮件（历史邮件不受影响），对应企业微信登录和使用不受影响。

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Communication Record' section of the Tencent Enterprise Mail user manual. It displays the same member details for 'xinyi', including the 'Disable' button highlighted with a red box. The interface elements, sidebar, and overall layout are consistent with the first screenshot.

4.3.9 编辑邮箱信息

可以修改已有邮箱的姓名、所属部门、所属群组、座机等信息信息，不支持管理端修改邮箱账号、手机号、微信等信息。注系统自动分配的邮箱地址支持修改一次。



4.4 管理工具

提供了 VIP 帐号管理、业务邮箱、邮箱回收站、微盘、邮箱搬家、个性化登录等功能。

4.4.1 邮箱启用



4.4.1.1 成员加入

邀请成员加入企业：

除管理员创建成员帐号外，企业邮箱还可以邀请成员加入。

在“管理工具-成员加入-设置”或“我的企业-申请加入设置”，勾选打开“不在通讯录的成员可被邀请加入企业”开关，即可通过分享二维码或分享链接的方式，对通讯录以外的成员发起邀请。

此外，可以设置加入申请是否须管理员审核，以及被邀请加入的成员默认所属部门、所使用的邮箱域名。

The screenshot shows the 'Member Addition' settings page. At the top, there's a header bar with a back button and the title 'Member Addition'. Below the header, a section titled 'Administrators can invite members through three methods' is displayed. It includes three main options:

- Share invitation link:** Describes sharing an invitation link via work群 (work group). It includes a 'Copy invitation link' button and a 'Download invitation QR code' button.
- Send SMS invitation:** Describes sending an invitation via WeChat or Enterprise WeChat. It includes a 'Send invitation' button.
- Share account password:** Describes entering the account password on the web or client and binding it to WeChat or Enterprise WeChat to invite members.

Below these options, there's a note: 'Members not in the contact list will be invited'. It shows a summary: 'Department: 0813 New Purchase Business Mail' and 'Permissions: No administrator review required'. It also indicates '1 invitation application submitted' with a 'View' link. Further down, there are sections for 'Default department' (set to 'Fusion Edition Business Mail - Yang Jing'), 'Default domain' ('rgbqyqyyxyz.onexmail.com'), and a checkbox for 'Administrator review required'.

方式一：二维码邀请不在通讯录成员加入企业。“管理工具-成员加入”中，分享二维码或者复制链接通知成员加入，成员输入真实姓名、手机号码、邮箱帐号信息后申请加入。注意：同一个企业会验证手机号码、邮箱帐号唯一性。

<返回

成员加入

管理员可通过以下三种方式让成员加入企业

分享链接通知加入
分享邀请链接至工作群，成员点击链接可快速加入企业

[复制邀请链接](#)

[下载邀请二维码](#)

发送短信通知加入
通过微信/短信通知通讯录未激活成员加入企业

若当前无通讯录，[导入通讯录](#)

若已导入通讯录，[发送通知](#)

分享帐号密码通知加入
成员在网页或客户端中输入帐号密码，并绑定微信/企业微信，即可加入企业

[导入邮箱地址和帐号密码](#)

不在通讯录的成员，将被邀请加入

部门：0813新购买企业邮 权限：无须管理员审核 [设置](#)

共提交了1条加入申请 [查看](#)

完善信息

请完善以下信息，查找并激活你的企业邮箱

娜娜

18620411018

nn @silenceya...

若帐号不在通讯录内，将新建邮箱

[立即加入](#)

我已阅读 [《腾讯企业邮开通协议》](#) [《隐私政策》](#)

方式二：针对已存在于通讯录的成员，发送短信通知成员加入企业（优先发送至微信侧，如手机未开通微信那么会下发短息），点击“发送通知”选择成员，即可下发通知。

[返回](#) 成员加入

管理员可通过以下三种方式让成员加入企业

分享链接通知加入
分享邀请链接至工作群，成员点击链接可快速加入企业

[复制邀请链接](#)

[下载邀请二维码](#)

发送短信通知加入
通过微信/短信通知通讯录未激活成员加入企业

若当前无通讯录，[导入通讯录](#)

若已导入通讯录，[发送通知](#)

分享帐号密码通知加入
成员在网页或客户端中输入帐号密码，并绑定微信/企业微信，即可加入企业

[导入邮箱地址和帐号密码](#)

不在通讯录的成员，将被邀请加入

部门：0813新购买企业邮 权限：无须管理员审核 [设置](#)

共提交了1条加入申请 [查看](#)

方式三：分享账号密码通知加入，批量输入账号密码并导入通讯录。

[返回](#) 成员加入

管理员可通过以下三种方式让成员加入企业

分享链接通知加入
分享邀请链接至工作群，成员点击链接可快速加入企业

[复制邀请链接](#)

[下载邀请二维码](#)

发送短信通知加入
通过微信/短信通知通讯录未激活成员加入企业

若当前无通讯录，[导入通讯录](#)

若已导入通讯录，[发送通知](#)

分享帐号密码通知加入
成员在网页或客户端中输入帐号密码，并绑定微信/企业微信，即可加入企业

[导入邮箱地址和帐号密码](#)

不在通讯录的成员，将被邀请加入

部门：0813新购买企业邮 权限：无须管理员审核 [设置](#)

共提交了1条加入申请 [查看](#)



4.4.1.2 企业名片

“企业名片”是专业版专享功能，可以在腾讯企业邮箱中更好的展示您的企业信息，发往腾讯企业邮箱的邮件，发件人将带有特殊图标，点击图标查可看企业详细信息，点击企业 logo 可以进入您设置的网站。



初次使用点击“开始设置”，可以进入编辑企业名片信息。

企业名片

设置企业名片，可在往来邮件中展示企业形象。
设置后，贵公司所有VIP成员发往腾讯企业邮的邮件，将会自动显示你所设置的企业名片。

开始设置

效果预览：

企业邮箱版本更新：企业网盘全新优化 ☆
发件人：bizsupport <...@tencent.com>
时间：2012年12月11日(星期二) 晚上9:41
收件人：bizsupport@qq.com <bizsupport@...>

**企业邮箱
认证企业**
地址：深圳市南山区高新区科苑南路1号
腾讯大厦

尊敬的用户：
您好，腾讯企业邮箱版本更新了！
新版本我们针对企业网盘做了优化，增加权限管理、文件预算等功能，给您带来更高效的管理，更快捷的体验。

企业名片

你可以在这里设计贵公司的企业名片，经过我们审核后，
公司发给腾讯企业邮箱的邮件，将会自动带上你的企业名片。

编辑内容：

企业logo

企业简介，建议不超过3行

腾讯企业邮箱认证

企业邮箱
认证企业

地址：企业地址，建议不超过2行

企业简介，建议不超过3行

腾讯企业邮箱认证

提交审核 返回


“企业名片”信息包括：企业名称、地址、企业 logo、企业网址、简介。

企业名称：与免费用户“企业认证”中的企业名称、或购买专业版提供的企业名称一致，无法编辑。

企业地址：可手动编辑，建议不超过 33 个字； 企业 logo：推荐使用 100*60 像素的图片，点击可更改图片；

企业网址：以 <http://> 或 <https://> 开头的网址，在企业 logo 编辑页面填写；企业简介：建议不超过 82 个字。

编辑完点击“提交审核”，审核结果会在页面显示，同时以邮件发送至您的密保邮箱。企业名片将在审核通过后自动生效。



通过审核后，您可以随时修改信息，或关闭企业名片。修改信息、或重新启用需要再次审核，审核期间名片将不会生效。

4.4.1.3 成员名片

成员名片属于专业版特享功能，可以帮助您设置统一格式的邮件名片，在邮件中展示统一的企业形象。成员名片将会成为全员的默认名片，名片内容在发出的邮件左下方显示，员工可自行修改。



(1) 开始设置

如果您从未设置成员名片，可以点击“开始设置”使用该功能。

你未设置成员名片

你可以为企业全员设置成员名片，在邮件中展示统一的企业形象。
该名片将成为全员的默认签名档，在邮件左下方显示，成员可自行修改。

开始设置

(2) 选择成员名片的形式

我们为您准备了两种不同形式的成员名片，您可以参考预览图选择合适的形式。点击“下一步”编辑成员名片内容。

设置成员名片

管理员设置后，全员的“签名”中增加该名片，且被设为默认签名

请选择签名档的形式：

请选择签名档的形式：

下一步 取消

(3) 选择名片显示的内容项

您可以在左侧编辑名片内容，右侧预览图可以帮助您查看效果。点击内容项右侧的红色减号图标，可以取消显示该项；取消显示后，您可以点击加号图标重现显示该项。

您可以点击“更换企业 logo”设置新的企业 logo；成员姓名、成员职位、所在部门、联系电话项目内容会自动从成员信息读取；“联系地址”和“备注”项目内容可以点击右侧的编辑图标手动输入，内容为空则不显示。

[返回](#) 成员名片

设置成员名片

请选择签名档显示的内容项：

logo	<input type="button" value=""/>	成员职位	<input type="button" value=""/>
所在部门	<input type="button" value=""/>	联系电话	<input type="button" value=""/>
手机号码	<input type="button" value=""/>	联系地址	<input type="button" value=""/>

备注（信息过长时，请注意换行）

成员姓名

成员职位
所在部门
联系电话
手机号码
联系地址



EXMAIL.QQ.COM

启用统一邮件备注

[应用到全员](#) [取消](#)

完成编辑后，点击“应用至全员”完成成员名片设置。您的成员发出的新邮件，将自动带上此名片，成员可以在邮箱中手动编辑名片内容。如果您已经设置了成员名片，可以点击“修改样式”，重现修改名片内容；或点击“取消名片”停止使用该功能。

[返回](#) 成员名片

你已设置成员名片

签名档将会成为全员的默认签名档，在邮件左下方显示，成员可自行修改

成员姓名

成员职位
所在部门
联系电话
手机号码
联系地址



你未启用统一邮件备注

[修改样式](#) [取消签名档](#)

4.4.1.4 公共联系人



管理企业联系人，可共享企业内部成员查看。

This screenshot shows the 'Public Contact' management page. At the top, there are buttons for '返回' (Back) and '公共联系人' (Public Contact). Below that, there are sections for '公共联系人信息' (Public Contact Information) and '管理联系人通讯录' (Manage Contact List). The '管理联系人通讯录' section includes a note about sharing common contact information for company employees. Under '公共联系人共享' (Public Contact Sharing), there's a checkbox for '开启' (Enable) which is checked, with a note that it allows enterprise members to log in to the email to use public contact functions. A table lists '可查看联系人通讯录的成员/部门' (Members/Departments who can view the contact list): 'A社区' (Community A). There are '编辑' (Edit) and '删除' (Delete) buttons next to the entry. At the bottom, there's a '导出公共联系人' (Export Public Contact) button.

支持自定义设置分组并设置共享权限，可编辑指成员邮箱可以对信息增删改，仅预览指成员邮箱只能查看信息。

The screenshot shows two pages of the Tencent Enterprise Mail contact management system.

Top Page (联系人通讯录):

- Header: 联系人通讯录
- Toolbar: 分组 (Group): 全部, 新建分组; 搜索框: 搜索联系人或分组
- Table: 显示了4条联系人记录，列有姓名、分组、公司、手机、邮箱。

姓名	分组	公司	手机	邮箱
个个	AA			
没玩发你他...	华中销售区域			
是是是	公司客户			
杨珍	公司客户	18312019274	gytest1234@126.com	

Bottom Page (新建分组):

 - Header: 新建分组
 - Form:
 - 分组名称:
 - 成员/部门: **添加**
 - Table: 显示了1条成员记录，列有姓名、部门、权限、操作。

姓名	部门	权限	操作
空白	四部	仅浏览	除

 - 操作按钮: 保存, 取消

成员查看使用公共联系人详情 [5.4.3 公共联系人](#)

4.4.1.5 用户欢迎信

设置欢迎信模板，欢迎信将自动发送给新创建的新成员。

The screenshot shows the 'User Welcome Message' configuration page. On the left, there is a sidebar with various management options: 邮箱启用 (Email Activation), 管理邮箱帐号 (Manage Email Accounts), 发信管理 (Outgoing Mail Management), 收信管理 (Incoming Mail Management), 用户登录 (User Login), 安全审计 (Security Audit), 应用互联 (Application Interconnection), and 系统日志 (System Log). The 'User Welcome Message' option is highlighted with a red border.

The main content area has a header '用户欢迎信' (User Welcome Message) with a '返回' (Return) button. Below it, there is a section titled '设置用户欢迎信' (Set User Welcome Message) with the sub-instruction '新创建的用户，将收到您选择的欢迎信。' (New users will receive the welcome message you choose.)

Below this, there is a radio button group for selecting the welcome message template:

- 选择欢迎信模板 (Select Welcome Message Template):
 - 邮箱使用帮助 (System Default) (Email Usage Help (System Default))
 - 自定义欢迎信 ([编辑模板](#)) (Custom Welcome Message ([Edit Template](#)))
 - 关闭 (Close)

At the bottom of this section are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

Below this, there is a note: '您可以选择系统默认的模板，也可以自定义设置，如:' (You can choose the system default template, or you can customize the settings, such as:).

The next part shows the 'User Welcome Message' configuration screen with a header '用户欢迎信' (User Welcome Message) and a '返回' (Return) button. It includes sections for '欢迎信主题' (Welcome Message Subject) containing '欢迎加入我们的大家庭' (Welcome to our family) and '添加附件' (Add Attachment), '照片' (Photo), '表情' (Emotion), and '文字格式' (Text Format); and '欢迎信正文' (Welcome Message Body) containing the same text '欢迎加入我们的大家庭'. At the bottom are '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

新成员收到的欢迎信效果：



4.4.2 管理邮箱帐号

邮箱启用
管理邮箱帐号
发信管理
收信管理
用户登录
安全审计
应用互联
系统日志

4.4.2.1 VIP 帐号管理

购买专业版才需要分配 VIP 帐号。添加成员后，可在管理工具-管理邮箱帐号-VIP 帐号管理，添加 VIP 成员。

添加 VIP 帐号支持撤销，撤销后释放 VIP 配额。显示所有 VIP 帐号列表以及使用情况。

[返回](#) VIP帐号管理

使用VIP帐号，可将普通成员升级为VIP成员，或提高业务邮箱数量上限。 [了解VIP帐号](#)

总计：5 可使用：1 已使用：4 [购买VIP帐号](#)

添加VIP成员			
成员	邮箱	部门	操作
searocwang	searocwang@silenceyang.xyz	0813新购买企业邮	撤销VIP
接口测试（勿删）	jielkou@silenceyang.xyz	0813新购买企业邮	撤销VIP
Jr	jr@silenceyang.xyz	UI组	撤销VIP
杨珍	yangzhen@silenceyang.xyz	运营组	撤销VIP

[返回](#) [了解VIP帐号](#)

VIP帐号是企业邮「专业版」提供的帐号特权服务

- 使用VIP帐号，你可以将普通成员升级为VIP成员，从而拥有更精细、丰富的管理功能和使用功能。

项目	普通成员	VIP成员
邮箱容量	仅拥有1G容量	拥有无限容量
个人中转站	仅拥有2G容量	拥有32G容量
邮件备份	无法备份	可实时备份
邮件归档	无法归档	可永久归档
企业名片	无法使用	可使用
发信频率限制	不支持添加白名单	可添加白名单
限制成员外发	不支持添加白名单	可添加白名单
IP登录权限	不支持添加白名单	可添加白名单
邮件审核	不支持添加白名单；不支持作为审核人	可添加白名单；可作为审核人
邮件转移	不支持作为转移邮箱	可作为转移邮箱
邮箱撤回	仅可撤回24小时内发信	可撤回15天内发信

- 使用VIP帐号，你可以提高业务邮箱数量上限，创建更多的业务邮箱以满足企业多种使用场景。 [创建业务邮箱](#)

4.4.2.2 邮件群组

邮件群组是一种方便的邮件发送方式。

管理员可以把企业中经常需要同时联系的一批成员设置为一个邮件群组。

邮件群组是一个特殊的邮件地址，代表了多个邮件地址。对邮件群组发信即等同于给其代表的多个邮件地址发信。

例如：将企业中的销售员工设置为一个邮件群组 sales@abc.com，后续只需要给这个地址发信，企业中的销售人员就都能同时收到了。



(1) 新建群组

输入群组名称、帐号、群组成员、使用范围等信息即可，其中群组帐号默认帐号@域名格式，设定后不支持修改群组帐号；群组成员支持通过部门/成员选择。

管理员可以给邮件群组设定使用范围，当前提供了3种可选择的范围，分别是：

*任何人，包括外域邮箱可以使用；

*组内人员使用；

*自定义，可以指定企业部门、成员、标签使用。

The screenshot shows the '新建邮件群组' (Create New Mail Group) page. It includes fields for '名称' (Name: 滨江小区项目), '帐号' (Account: binjianggroup @ @silenceyang.xyz), and a '群组成员' (Group Members) section with two members selected. A dropdown menu for '使用范围' (Usage Range) is open, showing '未设置' (Not Set), '任何人' (Everyone), '组内成员' (Group Members), and '自定义' (Custom). Buttons for '保存' (Save) and '取消' (Cancel) are at the bottom.

(2) 部分同步为群组

部门名称为群组名称（不支持修改），自动生成部门名称拼音为前缀的群组帐号（允许修改一次），部门成员默认为群组成员（不支持修改），使用范围默认未设置需要管理员设置。

以下共包含 2 个邮件群组

名称	帐号	群组成员	使用范围
滨江小区项目	binjianggroup@silenceyang.xyz	005,00	任何人
运营组	yunyingzu@silenceyang.xyz	运营组	未设置

(3) 使用邮件群组

在邮箱中使用的界面如图，写信时在联系人中选择相应群组即可：

温馨提示：只有当您企业地址本共享后，才可以在发信时使用邮件群组功能。

添加收件人

已选择的联系人

个人联系人 组织架构 邮件群组 业务邮箱 公共联系人

滨江小区项目

确定 取消

(4) 导入或导出群组

支持批量导入或导出群组信息。

以下共包含 2 个邮件群组

名称	帐号	群组成员	使用范围
滨江小区项目	binjiangg...@silenceyang.xyz	005,00	任何人
运营组	yunyingzu@silenceyang.xyz	运营组	未设置

4.4.2.3 业务邮箱

业务邮箱不属于组织架构，无个人属性，创建不录入个人信息，成员登录后不能绑微信、手机或设密码。

业务邮箱须挂给组织架构成员使用，企业管理员可设置业务邮箱的使用者。

基础版支持创建 3 个业务邮箱上限，基础版业务邮箱容量 1G；专业版支持创建 3 个业务邮箱+当前可用 VIP 帐号数（比如购买 5 个 VIP 帐号数，已分配 3 个 VIP 成员，那么当前可用 VIP 帐号数为 2），专业版业务邮箱无限容量。

- 邮箱启用
- 管理邮箱帐号
- 发信管理
- 收信管理
- 用户登录
- 安全审计
- 应用互联
- 系统日志

VIP VIP帐号管理
 邮件群组
 业务邮箱

 邮箱权限设置
 邮箱回收站

1、创建业务邮箱

可以新建业务邮箱和通讯录中选择成员邮箱转为业务邮箱。

业务邮箱是企业内可供多人共同使用的邮箱帐号。创建公共邮箱后，可配置该邮箱的使用成员。

新建业务邮箱 从通讯录添加

* 名称

* 帐号 @silenceyang.ac.cn

使用成员 [添加](#)

8位管家 X

登录方式：网页版请通过个人邮箱登入，客户端请使用专用密码登入

[保存](#) [取消](#)

名称	邮箱	使用成员
公共邮箱	sales@silenceyang.club	四部

① 初始可免费新建3个无限容量的业务邮箱，后续新建业务邮箱须使用vip帐号，1个业务邮箱消耗1个vip帐号。

提示

成员邮箱转为业务邮箱后：

- 成员与邮箱解绑，无法再登录。须重新设置邮箱的使用成员。
- 原有邮件保留在邮箱中。
- 不可再转回成员邮箱。

确定 取消

注意：从通讯录中选择 VIP 成员邮箱转为业务邮箱（不支持普通成员邮箱转为业务邮箱），成员邮箱绑定的微信、手机号、企业微信信息将被清除，原有邮件保留，使用成员未设置需管理员添加。

被添加的部门/成员，拥有使用业务邮箱的权限，并收到可以使用业务邮箱的提醒。



2、管理业务邮箱

创建后可对业务邮箱进行管理，包括重新编辑修改业务邮箱名称、使用成员信息，回收业务邮箱，禁用开启业务邮箱，设置业务邮箱别名（1个业务邮箱最多支持设置5个别名）。

注：回收业务邮箱后，成员无法使用业务邮箱，邮箱帐号及原有数据将保留60天。可在“管理工具-邮箱回收站”中管理该邮箱。[详见 4.4.2.5 邮箱回收站](#)

[返回](#)

[详情](#)

公共邮箱

sales@silenceyang.xyz

使用成员

开发组

UI组


登录方式：网页版请通过个人邮箱登入，客户端请使用专用密码登入

[编辑](#)

[回收](#)

[禁用](#)

[设置别名](#)



3、登录业务邮箱。

支持个人邮箱切换至业务邮箱、客户端授权码登录。

(1) 个人邮箱切换至业务邮箱。登录个人邮箱后，直接切换帐号进入业务邮箱。

The screenshot shows the inbox interface with a sidebar for '写信', '收信', '通讯录', and '收件箱(12)'. A '切换帐号' dropdown menu is open, listing accounts: '旧版迁移新版' (selected), 'yangzhentest@silenceyang.club', 'jiubanqianyixinba...@silenceyang.club' (with a checkmark), 'yangzhen@ryanljr.cn', and 'sales@silenceyang.club 公共邮箱' (highlighted with a red box). A note at the bottom says '群组成员时，可使用通用授权码'.

(3) 客户端授权码登录。个人邮箱切换至业务邮箱后，设置-邮箱绑定-安全登录，选择‘生成新密码’，然后复制客户端密码至客户端配置使用即可。

邮箱设置

The screenshot shows the 'Email Settings' section with tabs for '常规', '帐户', '换肤', '收信规则', '反垃圾', '文件夹和标签', '其他邮箱', '邮箱绑定', '收发信设置', and '信纸'. The '邮箱绑定' tab is selected. Under '安全登录', it shows a field for '客户端专用密码' with a '生成新密码' button. A note says '登录第三方客户端时，密码框需输入“客户端专用密码”进行验证'. Below this is the 'Enterprise WeChat' section with a 'Download Enterprise WeChat' button and a note about binding to workbench.

4.4.2.4 邮箱权限设置

邮箱权限设置属于专业版专享功能，设置成员可设置邮件自动转发和可恢复已删除邮件的使用权限。



邮件自动转发：

开启后，成员可扫码确认身份后开启自动转发。

回复/转发时主题： 使用中文（回复:/ 转发:/自动回复:）
 使用英文（Re:/Fw:/AutoReply:）

邮件自动转发

关闭
 启用

自动转发到：

对于已自动转发的邮件， 原样留在邮箱中

假期自动回复

关闭

验证微信

为避免自动转发可能造成的重要信息泄露，你需要验证微信后启用

请用微信“扫一扫”以验证

创建收信规则

(设置各种过滤条件，以方便对邮件进行分类或处理。)

邮件到达时：
 如果发件人 包含 例如：test@qq.com
 如果收件人 包含 例如：qqmail@...
 如果主题中 包含 例如：反馈
[更多过滤条件](#)

满足以上条件时，则：
 执行以下操作 直接删除邮件
 邮件移动到文件夹： 嘿嘿嘿
 标记标签： 新建标签...
 标为已读
 邮件转发到：
 自动回复

验证微信

为避免自动转发可能造成的重要信息泄露，你需要验证微信后启用

请用微信“扫一扫”以验证

关闭后，成员邮箱设置-常规以及收信规则的自动转发提示被禁用。

邮箱设置

创建收信规则

(设置各种过滤条件，以方便对邮件进行分类或处理。)

邮件到达时：

- 如果发件人 包含 例如：test@qq.com
- 如果收件人 包含 例如：qqmail@qq.com
- 如果主题中 包含 例如：反馈

更多过滤条件

满足以上条件时，则：

- 执行以下操作 直接删除邮件
- 邮件移动到文件夹： 新建文件夹...
- 标记标签： 新建标签...
- 标为已读
- 邮件转发到： (已被管理员禁用，若需启用请联系企业邮箱管理员)
- 自动回复

设置恢复已删除邮件：

开启后，可恢复邮件。

自助查询

最近30天删信记录 (10天内删除的部分邮件可以恢复)

时间	发件人	主题	删除信息
4月2日 中午12:34	yangzhen	发信方管理员已收回邮件；测试邮件	手工清空文件夹 <input checked="" type="button"/>
中午12:34	admin	test	手工清空文件夹 恢复

关闭后，无恢复入口。

自助查询

最近30天删信记录

时间	发件人	主题	删除信息
4月2日 中午12:34	yangzhen	发信方管理员已收回邮件；测试邮件	手工清空文件夹
中午12:34	admin	test	手工清空文件夹

4.4.2.5 邮箱回收站

删除成员邮箱、解绑邮箱、回收业务邮箱会进入邮箱回收站，管理员可重新分配或备份邮件、联系人。



删除的成员邮箱至回收站保留 30 天、解绑的邮箱至回收站保留 60 天、回收的业务邮箱保留 60 天，保留期间可以分配、备份邮件、备份联系人以及彻底删除操作。

超过保留超时间，那么回收站对应记录会显示已过期，无法操作。

VIP 帐号到达回收站后，释放 VIP 配额降为普通账号。

邮箱回收站

帐号 : [] 来源 : 全部 状态 : 全部 时间 : 2019年11月21日 至 2020年01月20日
是否为VIP : 全部

重新分配	备份	彻底删除				
<input type="checkbox"/>	帐号	是否为VIP邮箱	来源	回收时间	剩余保留时间	状态
<input type="checkbox"/>	gonggong@silenceyang.club	否	业务邮箱回收	2020-01-20	60 天	未备份
<input type="checkbox"/>	1@silenceyang.club	否	业务邮箱回收	2020-01-19	60 天	未备份
<input type="checkbox"/>	xn@silenceyang.club	否	邮箱解绑	2020-01-19	60 天	未备份
<input type="checkbox"/>	qiumin@silenceyang.club	是	邮箱解绑	2019-11-27	60 天	未备份
<input type="checkbox"/>	yy@silenceyang.club	否	成员删除	2020-01-20	30 天	未备份
<input type="checkbox"/>	drtest005@silenceyang.club	否	成员删除	2020-01-15	56 天	未备份
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

帐号详情

gonggong@silenceyang.club

回收时间 : 2020-01-20
剩余保留时间 : 60 天
是否为VIP邮箱 : 否
联系人数 : 1 人
邮件数 : 1 封

原名 : 公共邮箱

使用成员 : hyh june

分配给成员 转为业务邮箱 备份联系人 备份邮件 彻底删除

4.4.3 发信管理



4.4.3.1 通知公告

作为企业用户，经常需要在内部发送一些信息，例如放假通知，部门通知等。腾讯企业邮箱提供了通知公告供您来发送这些内容。

(1) 给成员设置公告权限，仅支持添加 VIP 成员。


通知公告

设置权限范围，权限范围内成员可以在邮箱内向通讯录中的成员发送公告。 [历史记录 ①](#)

权限范围

旧版迁移新版杨珍 树坚 Connor test0401 编辑

(2) 发送公告。成员登录邮箱后，在写信-通知公告发送公告。详情查看 [5.3.1.3 通知公告](#)
注：VIP 成员并且权限范围内，才可以发送公告



(3) 查看公告。发送公告后，成员可在通知公告查看公告，包括我的公告、待发布公告。

通知公告(共 2 封)		待发布公告	我的发布		
<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="彻底删除"/>	<input type="button" value="转发"/>	<input type="button" value="全部标为已读"/>	<input type="button" value="标记为..."/>	1/1 页
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	发件人	主题	时间
上周 (2 封)					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jiubanqianyixinban...	五一放假通知 - 五一放假通知 旧版迁移新版杨珍 A社区 18312019274	5月12日	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jiubanqianyixinban...	通过公告 - 通过公告 旧版迁移新版杨珍 A社区 18312019274	5月12日	
选择：全部 - 无 - 已读 - 未读					
<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="彻底删除"/>	<input type="button" value="转发"/>	<input type="button" value="全部标为已读"/>	<input type="button" value="标记为..."/>	1/1 页

(4) 撤回公告。错发/误发公告后，发送者可以在我的公告中撤回公告，管理员也可撤回公告（如果对方已通过客户端软件收取到本地，则无法撤回）。

« 返回 我的发布 (共 4 封)		1/1 页	
<input type="button" value="撤回"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主题	时间
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	嗯嗯	5月14日
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	被查出	5月14日
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	五一放假通知	5月12日
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	通过公告	5月12日

4.4.3.2 限制发信频率

成员帐号发信量过大影响其他成员的正常发信怎么办？

您可以使用发信频率限制来限制发信人向外域发信的次数。



您也可以设置例外帐号不受“发信频率”的限制：

域名	发信限制	操作
silenceyang.me	10次/天/人	更改 取消限制
test0328.com	无限制	设置

例外帐号 **添加** 例外帐号将不受以上发信限制
ttt@silenceyang.me

4.4.3.3 限制成员外发

您可以设置受限名单，名单中的部门/成员将不能往外域邮箱发送邮件，可正常接收邮件、与同域邮箱帐号收发邮件。

您可以点击“添加受限名单”，选择添加部门/成员，受限名单将自动生效；您还可以点击“删除”，将部门/成员移出受限名单。

限制成员外发

受限名单

添加 受限名单中的部门/成员将不能外发邮件

test062701 test062701@site... X

4.4.3.4 撤回成员发信

邮件撤回属于专业版专享管理功能。

支持撤回发往腾讯企业邮和QQ邮箱的未读、已读邮件。

支持撤回保存在服务器上的邮件，无法撤回保存至本地客户端的邮件。

支持撤回普通成员 24 小时内，VIP 成员最近 15 天内发送的邮件。



[返回](#)

邮件管理

邮件撤回

仅支持撤回普通成员24小时内，VIP成员最近15天内发送的邮件

邮件撤回记录

发件人	主题	收件人	发件人	操作
jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...	输入邮件主题			撤回 详情
958194741@qq.com		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情
测试定时发送邮件		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情
2019-8-6 22:00		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情
2019-8-6 21:48		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情
2019-7-26 12:23		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情
2019-7-25 20:17		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情
owenstwen@tencent.com		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情
测试foxmail 发送定...		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情
对对对		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情
ll@silenceyang.ac.cn		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情
三生三世		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情
2019-7-25 19:52		jiubanqianyixinbanyangzhen@silenc...		撤回 详情

[导出记录](#)

选择需要撤回的邮件，点击“撤回”，弹框提示需要管理员扫码确认身份后，再次确认是否执行撤回操作，一旦撤回不支持回退。

[撤回邮件](#)



确定撤回此邮件吗？

如果撤回成功，对方将只能看到邮件的主题，并得到已被撤回的提示。

详细说明

- 仅尝试撤回发往腾讯企业邮箱的邮件，不支持从其他邮箱撤回。
- 撤回结果将通过系统邮件通知你。

[确认](#)

[取消](#)

撤回成功后，点击“查看撤回结果”

邮件管理

邮件撤回结果

主题：复合已 发件人：jiubanqianyixinbany...

导出记录

撤回邮件总数：1 成功：1

收件人	状态
jiubanqianyixinbanyangzhen@silenceyang.ac.cn	已撤回

另外，成员邮箱也支持撤回近 24 小时发送腾讯企业邮箱和 QQ 邮箱的未读、已读邮件。可通过已发送或自助查询-发信记录撤回。

测试邮件 ☆

发件人 : test0124 <yangzhen@silenceyang.me>
时间 : 2019年4月1日(星期一)下午4:15
收件人 : kongbaige <kongbaige@ryanljr.cn>

测试邮件



杨

腾讯支持组测试
测试测试

测试测试测试测试 测试测试测试测试

自助查询

登录查询 发信查询 收信查询 删信查询 举报查询 其他邮箱查询 报表查询

最近30天发信记录

时间	收件人	主题	投递状态	操作
昨天	kongbaige	明天开会事宜	自动审批不通过	向管理员报告
4月1日	kongbaige	测试邮件	已经撤回	向管理员报告
下午03:34	kongbai	122	投递成功	向管理员报告
下午03:33	test062703	群单车	投递成功	向管理员报告
下午03:33	22	撤回	投递成功	向管理员报告
下午03:30	ryanlu, test062705, kongbai, test062702, test06270...	撤回	已经撤回	向管理员报告

4.4.3.5 邮件审核

邮件审核是专业版专享功能。设置审核规则，重要邮件发送更谨慎。

The screenshot shows a user interface for managing email audit rules. At the top, there are navigation buttons: '< 返回' (Back) and '邮件审核'. Below this is a large circular icon with a person symbol. The main text area says '未设置审核规则' (No audit rules set) and provides a brief description: '设置审核规则，可指定成员对邮件大小、指定域名、和包含的关键词等进行审核，通过审核的邮件方可发送。' (Set audit rules to specify members to review email size, designated domains, and keywords, and only emails passed review can be sent.) A blue button labeled '添加审核规则' (Add audit rule) is visible.

添加审核规则（VIP 成员作为审核人）。

The screenshot shows the configuration page for adding an audit rule. At the top, there are navigation buttons: '< 返回' (Back) and '邮件审核'. The '规则名称' (Rule Name) field contains '财务情况审核'. Under '待审核的成员' (Members to be reviewed), it lists '公共 · gonggong@silenceyan...' with a '修改' (Edit) link. The '审核人' (Reviewer) field contains 'jubanqianyixinbanyangzhen@silence'. In the '设置审核条件' (Set audit conditions) section, several options are available: '对待审核成员发出的所有邮件都进行审核' (Audit all emails sent by the member to be reviewed), '对发送到外部 ① 的所有邮件进行审核' (Audit all emails sent to external addresses), '如果关键字 包含 审核' (If keyword contains [Review]), '如果邮件大小 大于等于 [Value] M' (Email size greater than or equal to [Value] M), and '如果收信域名 包含 [Domain]' (If recipient domain contains [Domain]). Below these, '审核时长' (Audit duration) is set to '1. 审核等待时间不超过 2 小时 (可填范围: 1-72小时)' (Audit waiting time does not exceed 2 hours (range: 1-72 hours)). For '2. 超时未审核的邮件, 将:' (For emails not reviewed on time), two options are shown: '自动发送' (Automatically send) and '自动拒绝' (Automatically reject). At the bottom, there are '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

规则建成后，待审核的帐号发送相关的邮件时，会接到邮件通知邮件等待审核者审核。

有新邮件需要您审批 审核 ☆ ☰

发件人 : 腾讯企业邮箱 <10000@qq.com> 自动归档
 时 间 : 2019年8月9日(星期五) 晚上9:14
 收件人 : jiubanqianyixinbanyangzhen <jiubanqianyixinbanyangzhen@silenceyang.ac.cn>
 请认准此标志  , 拥有此标志的才是发自腾讯公司的系统邮件。




----这是邮件原文----

From: jiubanqianyixinbanyangzhen@silenceyang.ac.cn; ;
Date: Fri, 9 Aug 2019 21:14:28 +0800
To: gytest1234@126.com;
CC:
BCC:
Subject: 审核

同时审核者也会收到邮件通知并附上被审核者的邮件原文，审核者可以允许或拒绝该封邮件发送。

邮件正在等待审批 审核 ☆ ☰

发件人 : 腾讯企业邮箱 <10000@qq.com> 自动归档
 时 间 : 2019年8月9日(星期五) 晚上9:14
 收件人 : jiubanqianyixinbanyangzhen <jiubanqianyixinbanyangzhen@silenceyang.ac.cn>
 请认准此标志  , 拥有此标志的才是发自腾讯公司的系统邮件。





4.4.4 收信管理



4.4.4.1 删除成员邮件

删除成员收信属于专业版专享功能，支持管理员搜索并删除域内邮件。

创建人或超级管理员登录管理后台，在管理工具-收信管理-删除成员收信，可输入发件人、主题（完整邮件标题）、时间等信息精准匹配邮件后，扫码确认身份后将邮件删除。





The screenshot shows the 'Delete Member Mail' search interface. It includes a search bar with placeholder text '可以搜索并删除域内成员最近15天的收信' (Can search and delete member emails from the past 15 days within the domain). Below the search bar are four input fields with asterisks indicating required fields:

- * 发件人 : (empty input field)
- * 主题 : (empty input field with note: '【注意】必须输入完整邮件标题' [Note: Must enter a complete email subject])
- * 发信时间 : (dropdown menu showing '2020年11月18日')
- 收件人 : (input field showing '全部成员')

A blue '搜索' (Search) button is located at the bottom right of the search area.

邮件被管理员删除后，成员邮箱中对应邮件内容被替换成“该邮件已被你的企业邮箱管理员删除。”

可在邮件删除记录中，通过发件人、主题、时间等信息搜索查看近 6 个月删除邮件记录。

The screenshot shows a list of deleted email records. The columns include Operation Time, Operator, Subject, Sender, and Deletion Status. The data is as follows:

操作时间	操作人	主题	发件人	删除情况
2020-6-16 20:29	多舒	测试主题名称的展示, 在超级长的情...	cujo@gewav.sy	成功删除23人
2020-6-16 20:29	冷壮哲	代开发票	bum@bo.net	成功删除1762人 失败2人
2020-6-16 20:29	蓬思	测试主题名称2	fupu@ucciro.ch	成功删除12人
2020-6-16 20:29	巩军敬	测试主题名称3	hobagesa@neknur.my	成功删除34人

4.4.4.2 外域入信限制

The screenshot shows the configuration interface for outbound mail filters. It includes three main sections:

- 黑名单**: Adds email addresses or domains to the black list to prevent receiving messages from them.
- 白名单**: Adds email addresses or domains to the white list to ensure messages from them are not blocked.
- 域过滤器**: Adds domain filter keywords to prevent receiving messages containing specific keywords.

1. 黑名单

管理员可以设定某个邮件地址，或者是某个域名为黑名单，设定后将不再收到该地址发过来的邮件。

例：将域名“example.com”设置为黑名单，将不再收取任何发信人地址后缀为“@example.com”的邮件。

温馨提示：管理员的黑名单作用范围是全局的，将影响全部成员，而成员的黑名单作用范围是个人的。所以，有时候成员收不到某个发送方发来的邮件时，可以咨询下管理员在名单上是否做了一些约束。

如果您不希望收到某人的邮件，您可以把他的邮件地址加入到黑名单。
例如：zhangsan@example.com 或 example.com

地址	操作
silenceyang.me	删除

2. 白名单

与黑名单类似，管理员可以设定某个邮件地址，或者是某个域名为白名单，设定后将不拦截该地址发过来的邮件。

例：将域名“example2.com”设置为白名单，将不拦截任何发信人地址后缀为“@example2.com”的邮件。

温馨提示：管理员的白名单作用范围也是全局的，将影响全部成员，而成员的白名单作用范围是个人的。所以，有时候成员设置了某个发送方为黑名单却又收到了其邮件时，可以咨询下管理员在名单上是否做了设置。

来自白名单中的邮件地址或域名，仅受用户自定义规则影响，确保您能收到他的邮件。
例如：zhangsan@example.com 或 example.com

地址	操作
silenceyang.me	删除

3. 域过滤器

若您不想收取到包含某一主题的邮件，您可以添加主题过滤关键字，邮件主题包含该关键字的来信将会被过滤，不管那一个邮箱发过来的。

例：将域名“正规发票”设置为关键字，主题中包含有“正规发票”的邮件将会被拦截。

温馨提示：管理员的域过滤器作用范围也是全局的，将影响全部成员。

The screenshot shows the 'Domain Filter' configuration page. At the top, there are buttons for 'Return' and 'Save Changes'. The title 'Domain Filter' is displayed. Below the title, a note states: 'Emails with subject and body containing this keyword will be filtered' and provides an example: '正规发票'. There is a text input field with a '+' button labeled '+ Add Keyword', a 'Clear Keyword' button, and a 'Search' button. A message at the bottom indicates: 'You have not added any data yet'.

4.4.4.3 邮件转移

员工离职，邮箱已经删除，可是客户还会给他的邮箱发邮件…… 重要来信迟迟没有收到，原来是对方写错了邮件地址……

“错误地址转发功能”则可以避免这个问题。

当发生上述情况，例如，对方发送给 abc@apple4th.com，但是系统发现后者是一个不存在的帐号，就会把这封信转发到指定的邮箱中，如本手册设定的 admin@apple4th.com。让您不再担心错过这类邮件。

The screenshot shows the 'Email Transfer' configuration page. At the top, there are buttons for 'Return' and 'Save Changes'. The title 'Email Transfer' is displayed. Below the title, a note states: 'Emails from external sources sent to your company's email will be transferred to the following email if the recipient does not exist'. It also notes: 'This email may receive many spam emails, it is recommended to fill in the business email'. There is a text input field for 'Email Address' with placeholder text 'Please enter the target email for VIP members' and a 'Help' link. At the bottom, there are 'Save Changes' and 'Cancel' buttons.

温馨提示：

发往错误地址的信件将全部转发至该邮箱，有可能导致该邮箱收到许多垃圾邮件。建议设置为非工作邮箱。

对于发往错误地址的邮件，转发至目标邮箱后，将自动被归类到文件夹中，文件夹名：邮件转移。

进入该文件夹后，始终有小黄条提示：

由于管理员使用您的邮箱开启了“邮件转移”功能，因此发往错误地址的信件被转发到这里。

4.4.5 用户登录



4.4.5.1 登录权限设置

管理员可开启/关闭全员或部分成员 pop/smtp 服务、imap/smtp 服务，如管理员关闭该服务成员无法开启。

管理员可开启/关闭全员或部分成员强制启用安全登录，开启后，成员需要使用客户端专用密码配置客户端。

The screenshot shows the 'Login Permission Settings' page. At the top, there is a back button and a title '登录权限设置'. Below the title, there are three main sections: 1. 启用POP/SMTP服务 (Enable POP/SMTP Service) with a '设置范围' (Scope) note: '不在启用范围内的帐号，将无法使用POP客户端收发邮件' (Accounts not in the enabled range will not be able to receive and send emails via the POP client). A checkbox labeled '0813新购买企业邮' (0813 New Purchased Enterprise Mail) is checked. 2. 启用IMAP/SMTP服务 (Enable IMAP/SMTP Service) with a '设置范围' (Scope) note: '不在启用范围内的帐号，将无法使用IMAP客户端收发邮件' (Accounts not in the enabled range will not be able to receive and send emails via the IMAP client). A checkbox labeled '0813新购买企业邮' (0813 New Purchased Enterprise Mail) is checked. 3. 强制启用安全登录 (Force Enable Secure Login) with a '设置范围' (Scope) note: '强制启用后，若该帐号未启用安全登录，将关闭其客户端发信功能' (After forcing enablement, if the account has not enabled secure login, its client-side sending function will be disabled). A checkbox labeled '0813新购买企业邮' (0813 New Purchased Enterprise Mail) is checked.

4.4.5.2 个性化登陆页面

专业版专享功能。设置个性化的登录界面，可以帮助您的企业设计贴近企业文化的邮箱登录页面。

根据国家工信部规定，主域名(example.com)需网站备案后，才可使用 mail. 域名(mail.example.com)

(1) 域名备案和配置

个性化登录开启设置包括两步骤设置：

第一步：设置一条 cname 记录指向 tp.exmail.qq.com，参看产品手册 [1.3.5 验证域名所有权（非必需步骤）](#)

第二步：域名备案。已有云服务器或自建服务器，请自行前往备案；若暂时没有服务器资源，腾讯云可为企业邮箱收费用户提供免费的备案服务。腾讯云备案流程

<https://cloud.tencent.com/document/product/243/18909>

(3) 设置登录页样式

支持所有域名统一登录页面，也可以不同域名不同登录页面。

分为电脑版（中文和英文）和手机版个性化登录页。

上传企业 logo、企业形象图片、选择布局方式等保存即可。

4.4.3 登录模板

嵌入式登录模板是嵌在企业网站上面的一个快捷入口，可嵌入到企业的网站或内部系统中，管理员或成员可直接通过模板登录到企业邮箱中。

下面，我们简单的介绍下如何在网站中嵌入登录模板。

1. 找到管理工具下的“用户登录” – “登录模板”标签，选择您想要的布局方式，目前提供的方式有纵向排布和横向排布两种。

The screenshot shows the 'Login Template' configuration page. At the top right, there is a 'Return' button and a 'Login Template' title. Below the title, it says '制作登录模板' (Create Login Template) and '选择您想要的布局方式 (纵向或横向排布), 预览效果, 然后复制生成的代码到您的网站。' (Select the layout style you want (vertical or horizontal arrangement), preview the effect, and then copy the generated code to your website.).

The 'Layout Style' section contains two radio buttons: one for vertical arrangement (selected) and one for horizontal arrangement.

The 'Preview Effect' section shows a preview window titled 'Login Mailbox' with fields for 'Account' (yangzhen@silence @ silenceyang.ac) and 'Password' (*****). It includes 'Login' and 'Forgot Password?' buttons.

At the bottom left, there is a blue 'Get Login Code' button. Below it, three tips are listed:

1. Paste the code into your page between <body> and </body> tags, and the login entrance will appear at the corresponding position.
2. You can adjust the <style> and </style> tags between <body> and </body> to adapt to your website.
3. The login template will generate a form element, so please do not embed it within your page's form element.

2. 预览选择的效果，注意这里跟实际有出入。

效果预览：

The screenshot shows a preview of the login template. It features a 'Login Mailbox' header, an account input field ('帐号: yangzhen@silence @ silenceyang.ac'), a password input field ('密码: *****'), a 'Login' button, and a 'Forgot Password?' link.

3. 根据您选择的布局方式，系统自动生成对应的代码，您只要复制这些代码，黏贴到企业的网站上或与内部系统结合。

返回

登录模板

制作登录模板

选择您想要的布局方式（纵向或横向排布），预览效果，然后复制生成的代码到您的网站。

生成代码：

复制下面代码，粘贴到您的网页<body>和</body>的之间的任意位置，腾讯企业邮箱登录入口将在相应的网页位置出现。

您还可通过调整<style>和</style>之间的代码改变来表现适应网站。

```
<style>
.bizmail_Loginpanel{font-size:12px;width:300px;height:auto;border:1px solid #cccccc;background:#ffffff;}
.bizmail_LoginBox{padding:10px 15px;}
bizmail_Loginpanel h3{padding-bottom:5px;margin:0 0 5px 0;border-bottom:1px solid #cccccc;font-size:14px;}
bizmail_Loginpanel form{margin:0;padding:0}
bizmail_Loginpanel input.text{font-size:12px;width:100px;height:20px;margin:0 2px;border:1px solid #C3C3C3;border-color:#7C7C7C #C3C3C3 #C3C3C3 #999999}
bizmail_Loginpanel .bizmail_column{height:28px;}
bizmail_Loginpanel .bizmail_column_label{display:block;float:left;width:30px;height:24px;line-height:24px;font-size:12px;}
bizmail_Loginpanel .bizmail_column .bizmail_inputArea{float:left;width:240px;}
bizmail_Loginpanel .bizmail_column span{font-size:12px;word-wrap:break-word;margin-left: 2px;line-height:200%;}
bizmail_Loginpanel .bizmail_SubmitArea{margin-left:30px;clear:both;}
bizmail_Loginpanel .bizmail_SubmitArea a{font-size:12px;margin-left:5px;}
bizmail_Loginpanel select{width:110px;height:20px;margin:0 2px;}
</style>
<script type="text/javascript" src="http://exmail.qq.com/zh_CN/htmledition/js_biz/outerlogin.js" charset="gb18030"></script>
<script type="text/javascript">
writeLoginPanel([{"domainlist": "silenceyang.ac.cn,test0808.com;doudouqiyous.com", mode:"vertical"}]);
</script>
```

复制代码

您的浏览器安全设置不允许编辑器自动执行复制操作，请使用键盘快捷键(Ctrl+C)来完成。

4.4.5.4 HTTPS

专业版特享功能。

设置自定义域名 HTTPS 加密访问，邮箱数据传输更安全。

自定义域名 https 开启设置包括两步骤设置：

第一步：设置一条 cname 记录指向 ssl.exmail.qq.com，详情查看 [1.3.5 验证域名所有权（非必需步骤）](#)


第二步：上传 ssl 证书或者免费申请 ssl 证书。设置 HTTPS 加密访问需要上传/申请你的域名对应的 SSL 证书。

如果有 SSL 证书，可直接选择上传已有证书：

The screenshot shows the 'HTTPS Settings' section of the Tencent Business Mail interface. At the top, there's a large blue banner with the title 'Custom Domain HTTPS Encryption Access'. It features a central shield icon with 'HTTPS' written on it, surrounded by icons representing security, data transmission, and network. Below the banner, there are two main options:

- Upload Existing SSL Certificate**: This option is highlighted with a red border. It includes a small icon of a globe with a lightning bolt, the text 'HTTPS encryption access, ensuring secure information transmission', and instructions about uploading existing certificates for browser-to-server data security. A blue button at the bottom says 'Upload Existing SSL Certificate'.
- Get Enterprise Mailbox Free Security Reinforcement**: This option includes a small 'SSL' icon with a checkmark, the text 'Get enterprise mailbox free security reinforcement', and information about Symantec certificates. It also mentions that Tencent Business Mail uses Symantec certificates worth 1900 yuan per year for secure login pages. A blue button at the bottom says 'Apply for Free SSL Certificate'.


如果没有证书，只要进行申请，腾讯企业邮会赠送赛门铁克价值 1900/年的证书，免费为你的自定义域名进行安全加固。



HTTPS 设置成功后，企业就可通过 HTTPS 加密访问你的企业邮箱登录页。

4.4.5.5 IP 登录限制

专业版特享功能。设置 IP 登录权限，可以帮助您更好的堵住安全漏洞。设置 IP 登录权限后，企业成员仅能在指定 IP 或 IP 段登录；您还可以设置白名单，白名单用户不受登录限制。



您可以点击“设置限制 ip/段”，启用此功能。

点击“添加 IP”，可以输入 IP 地址；点击“添加 IP 段”，可以输入连续的 IP 地址；您可以添加多个 IP 或 IP 段。

该限制对企业所有成员生效，您可以设置“白名单”，白名单帐号不受登录限制。点击“添加白名单”可以添加部门/人至白名单。

设置IP登录权限成功

企业成员仅在以下IP或IP段登录：

IP: 1.1.1.1

IP段

白名单 仅支持添加VIP成员，白名单内账号不受限制，创建人账号登录管理后台不受限制。


旧版迁移新版杨珍 jiubanqian...

修改设置 删除IP限制

4.4.5.6 退出登录设置


专业版特享功能。设置成员邮箱退出到指定地址。输入指定地址（比如公司网站、个性化登陆页面等），那么成员登录邮箱后选择右上角“退出”便会退出到指定地址。

注意：须为已添加至腾讯企业邮箱管理端的已备案域名。



4.4.6 安全审计

包括邮件备份和邮件归档功能。



4.4.6.1 邮件备份

专业版特享功能。

使用邮件备份功能，您需要设置一个接收备份邮件的邮箱帐号，以及备份规则，自设置生效后的开始备份，一旦有符合备份规则的邮件则会立即备份至您的接收邮箱内。

温馨提示：是从设置生效后以及之后的邮件才会备份，设置时间点之前的邮件不会进行备份。

The screenshot shows a 'Email Backup' page with a header '邮件备份'. It displays a message '暂无备份规则' (No backup rules) with a note '设定备份规则，可将指定成员包含关键词的邮件，复制一份到其他邮箱里。' (Set up a backup rule to copy specified members' emails containing specific keywords to other mailboxes). A blue button '添加备份规则' (Add backup rule) is visible.

(1) 添加备份规则

点击“添加备份规则”，您可以在此创建新的规则备份符合的邮件。

The dialog box is titled '新建备份规则' (Create New Backup Rule). It has two main sections: '1 将同时满足以下条件的邮件：' (1. Mail that meets the following conditions at the same time:) and '2 复制一份到这里：' (2. Copy one to here:). Section 1 contains fields for '备份来源' (Backup Source), '邮件类型' (Email Type), and '同时包含以下关键词' (Contain the following keywords). Section 2 contains fields for '目的邮箱' (Target Mailbox) and '文件夹' (Folder). A note at the bottom says '如果文件夹不存在，我们将为你新建' (If the folder does not exist, we will create it for you). Buttons at the bottom are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel).

(2) 备份来源

“备份来源”可以指定需要备份的部门/成员。点击“添加”，可以选择部门/成员作为备份来源，系统将自动备份其邮箱符合规则的邮件，未列入“备份来源”的用户邮箱则不予备份。

(3) 邮件类型

您可以按照实际需要，选择备份用户邮箱中“发出的和收到的邮件”、“发出的邮件”或“收到的邮件”。系统会根据您的选择，判断用户所选类型中的邮件是否符合备份规则。

(4) 关键词

系统会过滤用户邮件主题和正文，备份符合“关键词”的邮件。如有多个关键词，需用分号隔开，系统只备份同时符合所有关键词的邮件；如不填写关键词，则自动备份用户邮件类型中的所有邮件。

(5) 目的邮箱

符合规则的邮件将备份到“目的邮箱”，目的邮箱需为您企业下的有效成员邮箱。如果“目的邮箱”被删除、禁用或容量已满（基础版企业邮箱容量为1Gb，专业版邮箱容量为无限），将无法继续备份新邮件。

(6) 文件夹

符合规则的邮件将自动备份到该文件夹中，您可以指定文件夹名称。如果该文件夹不存在，系统会自动在目的邮箱创建该文件。

编辑好备份规则后，点击“保存”可以创建该备份规则。创建好的规则会自动生效，系统会过滤指定用户的邮件，将符合规则的邮件备份到指定邮箱文件夹中，您可以在目标邮箱该文件夹查看该规则所有备份邮件。

备份来源	邮件类别	关键词	目的邮箱(文件夹)	操作
test062701,test062702,test062703	发出、收到的邮件	财务	旧版迁移新版杨珍(财务)	编辑 删除

4.4.6.2 邮件归档

开通后，可对往来企业的邮件实现长期备份、长期保存。设置归档管理员可对归档邮件进行实时搜索和访问，对误删除邮件进行恢复，属于专业版特权功能。

出于信息安全角度考虑，首次使用邮件归档系统需由企业主动提出申请开通。

邮件归档系统需单独设立归档管理员（更换归档管理员对归档记录无影响），并使用独立密码管理。

启用归档后，新收发的邮件将自动进入归档。

注意：只对 VIP 账号发出和收到邮件进行归档，专业版的普通账号发出和收到邮件不进行归档。

1、开启邮件归档功能

登录管理员后台，点击管理工具-安全审计-邮件归档，下载“腾讯企业邮箱邮件归档开通确认函”填写相关信息并加盖公章后，提交申请开通。

The screenshot shows the 'Management Tools' section of the Tencent Enterprise Mail interface. The 'Archive' tab is highlighted with a blue underline. On the left, there's a sidebar with links like 'Email Activation', 'Manage Email Accounts', 'Send/Receive Management', 'User Login', 'Audit', 'Application Interconnection', and 'System Log'. In the center, there are two main buttons: 'Email Backup' (with a circular arrow icon) and 'Email Archiving' (with a folder icon). Below these buttons, the title '开通邮件归档' (Enable Email Archiving) is displayed, followed by a brief description: '开通后，可对往来企业的邮件实现长期备份、长期保存。设置归档管理员可对归档邮件进行实时搜索和访问，对误删除邮件进行恢复。' (After enabling, it can achieve long-term backup and preservation of emails with external enterprises. Setting up an archiving administrator allows real-time search and access to archived emails, and recovery of deleted emails.) There are also sections for 'Upload Confirmation Letter' and a 'Submit Application' button.

2、为邮件归档系统设置归档管理员。设置成功后，系统将发送激活邮件至该归档管理员邮箱


The screenshot shows the 'Email Archiving' settings page. It displays the current archiving administrator as 'hyh@galaxy1.club'. There are links for 'Forgot independent password? Reset Password'. Below this, there are two main buttons: 'Change Archiving Administrator' (which says 'Changing archiving administrator will not affect the email archiving of external enterprises') and 'Stop Archiving' (which says 'Stopping archiving function, the archiving administrator cannot enter the archiving system').

归档管理员查收激活邮件，点击邮件中的激活链接，成功开启邮件归档功能。



3、查阅归档邮件

邮件归档管理员进入邮箱首页左侧，用激活邮件中提供的初始密码登录邮件归档系统。



登录邮件归档系统后，对归档邮件进行实时或高级搜索和访问、所选邮件重新发送指定域内成员对误删除邮件进行恢复、查看归档邮箱操作记录。

高级搜索

全部内容	<input type="text"/>
发件人	<input type="text"/> +
收件人	<input type="text"/> +
主题	<input type="text"/>
正文	<input type="text"/>
附件名	<input type="text"/>
时间	不限 ▼
邮件范围	不限 ▼
包含附件	不限 ▼

搜索 取消

归档库	我的关注	行为日志	
操作时间	操作行为	相关数据	操作
2020-11-09 15:01	搜索邮件	包含""的邮件	-
2020-11-09 15:01	登录归档库	-	-
2020-11-06 17:05	搜索邮件	包含""的邮件	-
2020-11-05 19:04	搜索邮件	包含"发件人:123456789@qq.com,发件人:155@test0928..."	-
2020-11-05 19:04	搜索邮件	包含"发件人:958194741@qq.com"的邮件	-
2020-11-05 18:04	查询邮件	ggg	详情
2020-11-05 18:04	查询邮件	ffff	详情
2020-11-05 18:04	查询邮件	您已被设置为超级管理员	详情
2020-11-05 18:04	查询邮件	您已被设置为超级管理员	详情
2020-11-05 18:04	搜索邮件	包含""的邮件	-
2020-11-05 18:04	搜索邮件	包含"全部:test"的邮件	-
2020-11-05 18:04	登录归档库	-	-

1 / 1 页

4.4.7 应用互联

包括应用 api、企业微信、微盘、微文档功能。



4.4.7.1 应用 API

应用 API 属于专业版专享功能。全新通讯录管理、单点登陆和新邮件提醒接口，与公司 OA、网站无缝连接。



我们提供了相应的[接口文档](#)，您可细细阅读。

4.4.7.2 企业微信

一键进入企业微信管理后台，提供丰富免费的办公应用。

[◀ 返回](#)

产品详情

企业微信

企业通讯与办公工具。与微信一致的沟通体验，提供丰富免费的办公应用，并与微信消息、小程序、微信支付等互通。

[进入企业微信管理后台](#)

智能打卡

在手机上轻松打卡，自动核算出勤报表，支持固定班次、排班、自由上下班和外出打卡。

打卡

上下班统计



外出统计 - 0

外出状态: 正常 请假 缺卡

4.4.7.3 微盘

统一存储的企业共享空间，文件修改实时同步，方便员工随时访问。管理端支持成员操作审计，安全管理企业数据。微盘功能与企业微信双向实时同步。

基础版企业邮箱默认免费提供初始 20G 微盘容量，可供企业员工使用，企业微信认证后，可提升至 100G；

The screenshot shows the 'Management Tools' section of the Tencent Cloud Storage Management Tools. The 'Micro Disk' service is selected. It displays the following information:

- Micro Disk [Basic Edition]**
- Description: Efficient and secure content collaboration platform.统一管理企业文件，实时同步和通知最新修改情况。各项目团队可根据需求灵活创建存储空间，并单独分配文件权限。
- Status: Enabled (已启用) with a switch icon.
- API**: Enterprise can use the Micro Disk API to operate files and set permissions. [Settings](#)
- Storage Capacity**: Current usage: 0 GB / 20 GB (剩余容量)
- Current Version**: Basic Edition (基础版)
- Upgrade Prompt**: Upgrade Micro Disk to get ultra-large enterprise capacity, activate 'Online Preview' and 'Restrict File Download' features. [Upgrade Now](#)
- Operations Log**: Query member operation records, monitor abnormal behavior. [Query](#)
- Usage Analysis**: View visualization reports to understand member usage. [View](#)
- Assign Files to Departed Members**: After members leave, files can be transferred to other members. [View](#)
- Member Usage Limit**: Set to Unrestricted (无限制).
- Space Creation Limit**: Allow all members to create shared spaces. Note: Not activated, only white-listed members can create shared spaces.
- White List**: Shows users xinyi, Jr, and 杨珍, all from 0813新购买企业邮. Each user has a 'Delete' option.
- Space User Limit**: Set to 1000 people. Note: Non-white-list members cannot create spaces over 1000 users without permission.
- Add White List**: Option to add more users.
- Permission Management**: Allow files to be shared outside the company. Note: Enabled, members can share files with external links.
- Link Validity Period**: Set to Unrestricted (无限制). [View Current External Access Files](#)
- Submit**: Button to save changes. Note: New rules will take effect immediately.

At the bottom, there are links to User Manual, Update Log, Privacy Policy, Help Center, and Feedback, along with a copyright notice: © 1998 - 2020 Tencent Inc. All Rights Reserved.

(1) 单独购买微盘容量（专业版微盘功能）

根据自己需要购买微盘专业帐号，每个帐号将为企业增加 50G 容量，该容量仅专业帐号可用。

并为全企业开通「文件在线预览」、「新增“仅预览”权限，限制文件下载」等专业能

力。

目前资费标准为：360 元/帐号/年，至少购买 5 个帐号。

专业版 : 30 元每人每月

微盘总容量 升级后总容量 **270 GB**

专业版功能

- 在线预览及水印
(Office/PDF/音视频等)
- 新增「仅预览」权限，限制文件下载
- 文件历史版本提升至 100 个
- 每月 100,000 次 API 调用

选择帐号数 **5**

每购买一个专业帐号将为企业增加 50 GB 容量；
新增容量由专业帐号共享，免费帐号不可使用。

选择年限 **1**

支付金额 **1,800 元**

购买

我已阅读并同意《使用规则》

购买后，可以分配使用成员。

应用管理

应用详情

微盘 专业版

高效、安全的内容协作平台。统一管理企业文件，实时同步和通知最新修改情况。各项目团队可按需灵活创建存储空间，并单独分配文件权限。
 已启用

微盘容量 **0.2 GB / 520 GB**

当前使用版本: **专业版** [了解更多 >](#)

专业帐号 **专业帐号共 10 人，已配置 3 人，还可配置 7 人** [购买更多](#)

配置专业帐号

成员	部门	配置时间	操作
1		2020-08-13	-
2		2020-08-13	-
3		2020-08-13	-

到期时间 **2021-08-13 续期**

(2) 使用分析和文件转交

支持通过时间、操作类型、操作者查询操作记录。

[« 返回](#) 操作日志

操作时间 : 2020-09-10 至 2020-09-16 操作类型 : 全部 操作者 :

[导出日志](#)

时间	操作者	帐号	操作类型	相关数据	客户端信息
2020-09-15 11:38	杨珍	YangZhen	帐号行为	登录web端	web 端 / 183.60.88.5 / 广州市
2020-09-15 11:36	杨珍	YangZhen	文件操作	通过邮件分享添加 知识库同步/智能客服接入模板.xlsx 为邮件附件	web 端 / 183.60.88.5 / 广州市
2020-09-15 11:35	杨珍	YangZhen	文件操作	上传 我的文件/文件中转站/1.png	web 端 / 183.60.88.5 / 广州市
2020-09-15 11:35	杨珍	YangZhen	帐号行为	登录 登录web端	web 端 / 183.60.88.5 / 广州市
2020-09-02 16:59	Jr	Jr	帐号行为	登录 登录web端	web 端 / 183.60.88.5 / 广州市

< 1 / 5 >

展示员工各终端统计、容量使用情况。

[« 返回](#) 使用分析

成员使用统计 容量使用情况

容量使用情况

已用容量 0GB / 20GB 搜索

共享空间	个人空间	< 1 / 1 >		
空间名称	大小	管理员	最近活跃	操作
公司资料	0GB	杨珍	2020-08-13 17:09	解散
团建照片	0GB	杨珍	2020-08-13 17:09	解散
常用软件	0GB	杨珍	2020-08-13 17:09	解散
项目文件	0GB	杨珍	2020-09-01 12:08	解散
知识库同步	0GB	杨珍	2020-08-25 14:53	解散

< 1 / 1 >

分配离职员工文件，同时查看历史离职员工分配记录。

[« 返回](#) 分配离职成员的文件

离职成员 成员离职后，可转交归属于他的文件给其他员工 已分配的离职成员

所属部门 : 全部 离职时间 : 2020-09-10 至 2020-09-16

[转交](#) [删除](#)

<input checked="" type="checkbox"/> 离职成员	所属部门	文件个数	所占容量	离职时间	操作
暂无数据					

[转交](#) [删除](#)

(3) 使用权限管理

支持设置成员使用量上限、创建空间的权限等

限制成员使用量 无限制

限制空间创建 允许所有成员创建共享空间
未启用时，仅白名单内的成员可以创建共享空间

[添加白名单](#)

xinyi	0813新购买企业邮	删除
Jr	0813新购买企业邮	删除
杨珍	0813新购买企业邮	删除

限制空间人数 非白名单成员不可新建 1000 人以上的空间，将同事拉入 1000 人以上的空间须经对方同意

[添加白名单](#)

权限管理 文件可分享到企业外
启用后，成员可以将文件权限设置为「企业外通过链接可下载」

分享链接企业外可访问的有效期 [查看当前允许企业外访问的文件](#)

[提交](#) 新规则将立即生效

(4) 成员使用微盘功能，详见 [5.11 微盘](#)

4.4.7.4 微文档

可多人实时在线协作的文档和表格，可设置访问权限和开启水印显示等。

陈冠使用微文档功能，详见 [5.10 微文档](#)

[« 返回](#) 应用详情

微文档
可多人实时在线协作的文档和表格。

已启用

权限设置 允许分享到企业外
未启用时，仅白名单成员可将自己创建的文档分享到企业外

[添加白名单](#)

允许企业外临时访问有效期 [查看当前允许企业外访问的文档](#)

新文档默认全企业可访问
启用后，新建文档默认开启「企业内收到文档可访问」

微文档水印 强制显示文档水印
启用后，所有文档强制开启文档水印

[提交](#) 新规则将立即生效

4.4.8 系统日志

通过“系统日志”功能，企业管理员可方便的了解到企业邮箱的整体使用情况。包括成员收发信的状况，管理员操作记录等。




4.4.8.1 统计分析

可查看邮件收发、邮箱容量及成员登录的统计情况。


(1) 发信统计

可查询全体成员的发送邮件情况，包括域的发信趋势和成员发信统计，并支持导出记录。



(2) 收信统计

可查询全体成员的发送邮件情况，包括域的发信趋势和成员发信统计，并支持导出记录。



(3) 登录统计

可查询全体成员近 180 天登录情况，并支持导出记录。



(4) 容量统计

可查询全体成员的邮箱容量使用情况，并支持导出记录。

统计分析

容量统计 可查询全体成员的邮箱容量使用情况

邮箱容量使用分布图

累计邮箱容量	人数	占比	操作
0-0.5G	17 (100.00%)	<div style="width: 100%; background-color: #6f99cc;"></div>	查看
0.5G-1G	0 (0%)	<div style="width: 0%; background-color: #cccccc;"></div>	查看
1-1.5G	0 (0%)	<div style="width: 0%; background-color: #cccccc;"></div>	查看
1.5-2G	0 (0%)	<div style="width: 0%; background-color: #cccccc;"></div>	查看
>2G	0 (0%)	<div style="width: 0%; background-color: #cccccc;"></div>	查看

统计分析

容量统计 可查询全体成员的邮箱容量使用情况

邮箱容量 : 帐号 :

导出记录

姓名	帐号	邮箱空间	已用空间	邮件数量
test062707	[REDACTED]yang.me	无限	205.28K	8
杨	[REDACTED]ang.me	无限	8.33M	254
0508	[REDACTED]ng.me	无限	247.68K	14
test0627	[REDACTED]ang.me	无限	322.00K	24
test062704	[REDACTED]eyang.me	无限	183.14K	3
ff	[REDACTED]g.me	无限	183.38K	3
test062702	[REDACTED]ang.me	无限	184.32K	6
test062703	[REDACTED]ang.me	无限	208.51K	15

4.4.8.2 使用查询

可查询管理员和成员登录、邮件收发的详细情况

(1) 邮件查询

可查询近六个月的邮件记录。输入开始结束日期，选择类型和域名，点击查询，可以查询本企业成员发信与收信记录，也支持主题、成员帐号匹配搜索。

The screenshot shows the 'Email Query' section of the Tencent Business Mail user manual. At the top, there are buttons for 'Return' and 'Use Query'. The main area has tabs for 'Email Query' and 'Login Query', with 'Email Query' selected. Below the tabs is a search bar with fields for 'Time' (set to '2019年03月26日' to '2019年04月02日'), 'Type' (set to 'All'), and 'Domain' ('silenceyang.me'). There is also a 'Subject' input field and an 'Account Number' input field. A dropdown menu next to the 'Type' field shows options: 'All' (selected), 'Send' (unchecked), and 'Receive' (unchecked). Below the search bar is a table of email results:

Time	Type	Subject	From	To	Status
2019-04-01 21:31	Receive	邮件自动转发功能...	10000@qq.com	silenceyang.me	Inbox
2019-04-01 21:26	Receive	邮件已审批通过 财...	10000@qq.com	silenceyang.me	Inbox
2019-04-01 21:26	Receive	邮件已审批通过 财...	10000@qq.com	silenceyang.me	Inbox
2019-04-01 21:25	Receive	你在广东省修改了...	10000@qq.com	silenceyang.me	Inbox
2019-04-01 21:23	Receive	有新邮件需要您审...	10000@qq.com	silenceyang.me	Inbox
2019-04-01 21:23	Receive	邮件正在等待审批...	10000@qq.com	silenceyang.me	Inbox

(2) 登录查询

可查询成员、管理员近六个月的记录。

支持选择 7 天、30 天、自定义时间查询成员登录或者未登录记录。

The screenshot shows the 'Login Query' section of the Tencent Business Mail user manual. At the top, there are buttons for 'Return' and 'Use Query'. The main area has tabs for 'Email Query' and 'Login Query', with 'Login Query' selected. Below the tabs is a search bar with fields for 'Recent Time' (set to '7 days'), 'Custom' (set to '2019年03月26日' to '2019年04月02日'), and 'Login Status' ('Login' selected). There is also a 'Account Number' input field. A dropdown menu next to the 'Login Status' field shows options: 'Login' (selected) and 'Not Logged In'. Below the search bar is a table of login results:

Member	Last Login Time	Last Login IP	Last Login Location	Last Login Method	Recent Login Record
ryanlu@silenceyang.me	2019-03-29 11:32	183.60.88.4	广东省深圳市	Web login	View
yangzhen@silenceyang.me	2019-04-02 16:35	59.37.125.122	广东省深圳市	imap4 login	View
zc@silenceyang.me	2019-04-01 21:25	183.60.88.4	广东省深圳市	Web login	View

4.4.8.3 操作日志

(1) 操作记录

支持查询近六个月删除成员、启用成员帐号、开启归档、开启邮件备份等操作记录。

[操作记录](#)

[操作日志](#)

[操作记录](#)

[批量任务记录](#)

[管理员](#) [成员](#)

自定义 : 2019年03月26日 至 2019年04月02日 操作类型 : 全部

操作时间	操作者	操作类型
2019-04-01 21:37	tvip	开启成员恢复邮件权限
2019-04-01 21:37	tvip	开启成员自动转发权限
2019-04-01 21:32	tvip	关闭成员恢复邮件权限
2019-04-01 21:32	tvip	关闭成员自动转发权限
2019-04-01 21:04	tvip	增加限制外发名单
2019-04-01 21:04	tvip	删除限制外发名单

导出记录

操作时间 | 操作者 | 操作类型

2019-04-01 21:37 tvip 开启成员恢复邮件权限
 2019-04-01 21:37 tvip 开启成员自动转发权限
 2019-04-01 21:32 tvip 关闭成员恢复邮件权限
 2019-04-01 21:32 tvip 关闭成员自动转发权限
 2019-04-01 21:04 tvip 增加限制外发名单
 2019-04-01 21:04 tvip 删除限制外发名单

操作

1/3 去第 页

全部
编辑管理员帐号
设置分级管理员
编辑企业信息
收信黑白名单设置
邮件转移设置
成员与群组管理
邮件备份管理
成员权限控制
开放协议同步
系统强制帐号升级
邮件归档设置
.me

(2) 批量任务记录

支持查询近六个月删除成员、启用成员帐号、开启归档、开启邮件备份等操作记录。

[操作记录](#)

[操作日志](#)

[批量任务记录](#)

[批量任务记录](#)

时间 : 2019年03月26日 至 2019年04月02日 类型 : 全部

操作时间	任务类型	任务状态
2019-04-01 20:49	设置企业签名档	完成任务
2019-04-01 20:47	取消企业签名档	完成任务
2019-03-29 15:29	删除公告	完成任务
2019-03-29 15:25	发布公告	完成任务

导出记录

操作时间 | 任务类型 | 任务状态

2019-04-01 20:49 设置企业签名档 完成任务
 2019-04-01 20:47 取消企业签名档 完成任务
 2019-03-29 15:29 删除公告 完成任务
 2019-03-29 15:25 发布公告 完成任务

操作

全部
群发邮件
批量导入成员
删除公告
批量添加别名
发布公告
RTX帐号关联
设置企业签名档
取消企业签名档
开通成员

4.4.8.4 系统消息

可查看历史系统消息。

[消息列表](#)

[系统消息](#)

[消息列表](#)

标题内容 | 时间

■ 腾讯企业邮全新API，五大新接口上线	2017-01-03
■ 企业邮又添新功能：邮件智能搬家，外域邮件也支持审批	2016-11-16

4.5 我的企业

4.5.1 企业信息

企业微信跟企业微信管理后台-我的企业-企业信息实时同步。

The screenshot shows the 'My Company' section of the Tencent Enterprise Mail interface. On the left, a sidebar lists '企业信息' (Company Information) with sub-options: 域名管理 (Domain Management), 权限管理 (Permission Management), 通讯录管理 (Address Book Management), and 邮箱服务 (Email Services). The main content area displays company details: 企业 logo (Fusion Edition Enterprise Mailbox Yangzhen), 企业简称 (Fusion Edition Enterprise Mailbox Yangzhen), 联系地址 (Add), 企业域名 (silenceyang.com), 人数上限 (200, Apply for Expansion), 企业成员 (4 people), 企业部门 (3 departments), 行业类型 (Other), 人员规模 (1-50 people), 创建时间 (December 13, 2019), and 企业ID (wwa9bb74f9b84a4989). A blue button labeled '验证主体信息' (Verify Entity Information) is visible. At the bottom, there are links for 'User Manual', 'Update Log', 'Help Center', and 'Feedback'. A copyright notice at the very bottom reads '© 1998 - 2020 Tencent Inc. All Rights Reserved'.

建议您将贵企业信息补充完整，这将帮助我们为您提供更有针对性的服务。请放心，您的信息我们将严格进行保密。

企业 logo:

Logo 是属于企业形象的一部分，企业管理员可以给自己所管理的企业邮箱设置企业的 logo，设置成功后，该企业 logo 将会出现在每个成员帐号页面的左上角位置。点击 Logo 上传本地的企业 logo 图片。

企业简称：注册时填写的公司名称，或者通过企业微信快速开通从企业微信侧同步过来的公司简称。

联系地址：直接填写公司地址，允许修复。

企业 ID：具有唯一性，与开通企业微企业 ID 相同。

另外，可查看企业成员、部门以及创建时间等信息。

4.5.2 域名管理

域名管理主要是管理当前账户下已经开通企业邮的域名。

(1) 试用域名

注册基础版成功或购买专业版成功后，系统自动提供免费试用域名格式为：

****.onexmail.com。

如一直未添加企业域名，试用域名可长期使用但是部分功能不可用（比如验证企业主体不可用）；

如添加企业域名并且状态生效后，自动替换试用域名，替换成功后免费试用域名会自动注销。

(2) 企业域名

△ 添加域名

如果用户想添加新域名，可以点击右上角的【添加域名】，添加的方法本手册第一部分添加域名部分的教程（注：专业版允许添加上限 20、基础版允许只允许添加 1 个域名）。赠送域名或者在线购买域名会显示企业 logo，自带域名会显示自带 logo。

△ 注销域名

如果用户不需要该域名（比如在腾讯企业邮箱其他账户创建该域名时冲突，则需要先将该域名注销；或其他原因），则可以点击域名右边的查看详情，跳转至详情页面注销即可。

温馨提示：注销后，该域名下对应的成员帐号及邮箱邮件将会被全部删除。我们强烈建议

您：先对成员帐号，历史邮件做好备份；并及时通知您的往来联系人，或修改您的 MX 记录至可用的邮件服务器上，以免您丢失重要的信件。

△ 域名续费

目前只支持企业邮赠送域名或者在线购买的域名续费（自带域名不支持）。

4.5.3 权限管理

支持添加多个超级管理员和分级管理员。



创建人：

创建人是唯一的，拥有所有权限，支持转让创建人给内部成员。企业邮与企业微信创建人双向同步的。

超级管理员：

支持添加多个超级管理员，拥有全部功能操作权限。企业邮与企业微信超级管理员双向同步的。

分级管理员（专业版专享功能）：

操作权限包括内部公告、成员管理、群组管理、限制成员外发、以及其他增值服务功能。



4.5.4 通讯录管理

4.5.4.1 通讯录共享

管理员可以设置企业微信通讯录读成员是否可见，支持成员或者部门可见以及隐藏成员或者部门。



4.5.4.2 写信自动联想设置

成员写信时默认展示姓名、邮箱信息，管理员也可选择显示部门、职务等信息。



员工写信联想表现:



4.5.4.3 不在通讯录成员

可设置是否允许邀请成员加入，邀请加入时是否需要审核等。

不在通讯录的成员 可被邀请加入企业

默认所属部门：0813新购买企业邮 [修改](#)

通过二维码、邀请链接，或成员相互邀请后加入企业的成员，默认所属的部门

默认域名：▼


被邀请加入企业的成员，邮箱默认所用的域名

须管理员审核

开启后，不在通讯录的成员申请加入，须管理员审核通过才能加入企业

4.5.4.4 导出通讯录

支持按部门导出企业通讯录。



4.5.5 邮箱服务

可以查看版本信息、开通时间、到期时间、购买帐号数等信息，也可进行邮箱增加使用期限续费、邮箱增加帐号数扩容操作。另外，还可以通过右上角“购买记录”查看历史购买、续费、扩容等订单信息。

The screenshot shows the 'Purchase History' section of the Tencent Business Mail interface. It includes a table with columns: Order ID, Product Name, Product Type, Valid Period, Product Price, Transaction Status, and Operations. One row is visible, showing an order for 5 email accounts for one year.

订单编号	商品名称	商品类型	商品有效期	商品金额	交易状态	操作
201912167301	腾讯企业邮箱5个帐号1年	新购买	2019-12-16 至 2020-12-15	元	已支付	索取发票 索取合同 申请退款

订单管理：有效期内订单获取发票、合同。

4.6 验证、认证主体

验证主体信息，即验证当前注册的企业/政府/组织等的真实性。

登录管理端-我的企业-企业信息-验证主体信息。验证后可以免费扩容邮箱人数上限、每日发信额度提升、企业名称展示标记等。

通过企业微信验证、认证主体信息可同步企业邮。

企业信息 · 企业信息与企业微信实时同步

域名管理

权限管理

通讯录管理

邮箱服务

企业logo

融合版企业企业邮箱杨珍

推荐像素430*70, 建议大小不超过500K

企业简称

融合版企业企业邮箱杨珍

联系地址

添加

企业域名

silenceyang.com ✓

人数上限

200 申请扩容

企业成员

4人

企业部门

3个

行业类型

其他

人员规模

1-50人

验证主体信息

验证后可提高使用人数等

支持以下验证方式，可按实际情况选择最便捷的验证方式：

- 1、支付验证，需使用主体的对公账户，在 10 天内向腾讯指定账户打款随机金额（金额在验证后将原路返回）。
- 2、法定代表人验证，需使用企业法定代表人的微信验证身份，暂只支持企业/个体户类型。
- 3、企业微信认证，需要提交主体证明材料，由第三方审核机构审核，需支付 300 元/次审核服务费用。（企业微信认证有效期为一年，每年到期后需要重新认证）。

返回 验证主体信息

选择验证方式

**企业微信认证**

需提交主体证明材料等，并支付300元审核费用
政府类型或使用特殊简称（简称不包含在全称里）的企业，须选择此种方式

**法定代表人验证**

需使用企业法定代表人的微信验证身份，暂只支持企业类型

**支付验证**

需使用对公账户向腾讯转入指定金额。（金额验证后将原路返回）

4.7 免费扩容帐号数

验证主体通过后，可以登录管理端-我的企业-企业信息-已使用/人数上限申请扩容，申请人数无上限（均为普通帐号）。

企业邮与企业微信账号数双向同步。

企业信息

域名管理	企业logo	
权限管理	推荐像素430*70，建议大小不超过500K	
通讯录管理		
邮箱服务	企业简称	旧版迁移新版杨珍
其它产品	企业全称	旧版迁移新版杨珍 已认证
	主体类型	企业
	联系地址	添加
	企业域名	silenceyang.ac.cn 已通过 查看更多
	企业成员	11人
	企业部门	7个
	已使用/人数上限	11/200 申请扩容

按需求填写申请使用人数并上传相关资料审核即可。

[申请扩容](#)[扩容记录](#)

 企业已通过企业资质认证，可申请提高成员上限。

类型 企业

企业主体名称 旧版迁移新版杨珍

申请使用人数

扩容申请函

请下载《[腾讯企业邮扩容申请函](#)》

上传加盖企业公章的原件照片或扫描件，

支持.jpg .jpeg .bmp .gif .png格式照片，大小不超过5M。

5 用户篇

该篇旨在说明企业成员获得管理员分配的帐号后该如何使用，成员邮箱具备的功能点，将一一介绍。

5.1 成员邮箱登录

成员邮箱登录的地址是：<http://exmail.qq.com/login>

成员帐号登录支持以下几种方式：微信扫码登录、企业微信扫码登录、手机验证码登录、帐号密码登录。



5.1.1 手机号方式创建成员如何登录

情况一：企业微信未激活，可使用手机号直接登录，登录后需要绑定微信（国外手机号成员可不用绑定微信）。


情况二：企业微信已激活，可使用企业微信 APP 扫码或手机号登录企业邮箱，手机号登录后需要绑定微信（国外手机号成员可不用绑定微信）。

登录邮箱后，成员也可自行在邮箱“设置-帐户-帐户安全”设置密码，后续可使用账号密码登录。



5.1.2 初始密码方式创建成员如何登录

官网直接输入账号密码登录后，需要绑定微信。



5.1.3 分享二维码/链接方式创建成员如何登录

管理员在“管理工具-邮箱启用-成员加入”分享二维码给成员，成员使用微信扫码后补充手机号、邮箱等信息可激活邮箱。



完善信息

请完善以下信息，查找并激活你的企业邮箱

娜娜

1867

nn

@silenceya...

若帐号不在通讯录内，将新建邮箱

立即加入

我已阅读《腾讯企业邮开通协议》《隐私政策》

激活邮箱后，

情况一：企业微信未激活，可通过微信扫码或手机号直接登录；

情况二：企业微信已激活，可通过企业微信 APP 微信扫码或手机号直接登录；

登录邮箱后，成员可自行在邮箱“设置-帐户-帐户安全”设置密码，后续可使用账号密码登录。



5.2 业务邮箱登录

业务邮箱支持个人邮箱切换至业务邮箱、客户端授权码登录。

(1) 个人邮箱切换至业务邮箱。登录个人邮箱后，直接切换帐号进入业务邮箱。

(2) 客户端授权码登录。个人邮箱切换至业务邮箱后，设置-邮箱绑定-安全登录，选择‘生成新密码’，然后复制客户端密码至客户端配置使用即可。





5.3 邮件发信/收信/读信

5.3.1 发信

5.3.1.1 普通邮件


登录邮箱后，点击左边导航栏的“写信”，填写完信件的主题、内容后，可以在页面右边联系人的“通讯录”查找个人地址本、企业地址本、公共地址本和群建群组，也可以在收件人栏最右点击“+”进行添加收件人。

另外，收件人输入框支持动态的输入提醒。当您输入收件人名字时，输入框下就会出现建议列表，点击对应的收件人名字即可完成输入。




5.3.1.2 日程（或者会议邀请）

登录邮箱后，点击左边导航栏的“写信”，点击“日程”进入会议编辑页面。可填写会议参与人、时间、主题、地点等信息，然后点击“发送”，参与人将会收到会议邮件。组织者修改或取消会议会自动同步参与者。



收到的会议邀请邮件：





会议时间同步到日历：



5.3.1.3 通知公告

拥有发送公告权限的成员可以发送通知公告邮件，收到公告可以在收件箱或通知公告查看。



5.3.1.4 个性群发

日常工作中需要发送员工工资、费用缴纳等固定格式邮件，每个收件人可以看到不同内容，那么使用个性群发功能可满足此需求。

普通邮件

日程

通知公告

个性群发

保密邮件

个性群发

VIP 专属

一键群发邮件，且每个收件人可看到不同的内容

1、导入Excel，填写邮件【变量】

邮箱地址	姓名(变量)	工资(变量)
bobo@example.cn	卢宇伯	5490元
name@example.cn	明星	5320元

2、使用【变量】编辑邮件正文你好，**姓名**本月工资：**工资** 元，请注意短信通知**3、【变量】将替换为对应内容，并分别发送**

bobo@example.cn
你好，卢宇伯
本月工资：5490元，请注意短信通知

开始使用

通过导入导入模板文件，编辑邮件正文时选择调用模板文件中的【变量】，【变量】将替换为对应内容并分别发送即可。

VIP 成员可使用个性群发功能，普通成员可联系管理员开通或试用 14 天后联系管理员开通。

普通邮件

日程

通知公告

个性群发


保密邮件




上传群发文件

同时支持拖拽到此处即可上传

下载模版 | 了解个性化群发



个性群发邮件后，可长期在已发送查看每个收件人的邮件内容。



5.3.1.5 保密邮件


保密邮件，是腾讯企业邮提供的一种更安全的发信方式，可用于发送敏感信息。收件人需通过微信或手机号验证身份后才能查看，且无法转发、复制、下载和截屏分享邮件等。

备注：专业版的 VIP 帐号才能使用此功能。


保密邮件特性：

1. 收件人须验证手机号或微信后才能查看邮件。
2. 收件人无法转发、复制、或下载邮件。
3. 正文和附件以收件人名字为水印，防止截屏泄漏。
4. 你可以设置邮件有效期和随时撤消访问权限。
5. 你可以查看收件人的阅读情况，是否已读。

在“写信-保密邮件”中填写邮件内容，然后设置访问权限和打印设置发送就即可。



收件人收取邮件后，点击“验证身份，查看邮件”，通过手机号或微信验证收件人身份后，使用浏览器查看邮件内容。



© 1998 - 2020 Tencent Inc. All Rights Reserved

腾讯企业邮

另外，发件方在“已发送”中打开保密邮件，点击“查看详情”。

旧版迁移新版杨珍<jiubanqianyixinbanyangzhen@silenceyang.club> | 切换帐号▼
邮箱首页 | 设置 | 管理邮箱 邮件全文搜索...

写信 收信 通讯录

« 返回 再次编辑 撤回 回复全部 转发 删除 彻底删除 标记为... 移动到... 上一封 下一封

新版本腾讯企业邮产品特性 ☆ ⓘ

发件人：旧版迁移新版杨珍 <jiubanqianyixinbanyangzhen@silenceyang.club>
时间：2020年2月10日(星期一) 下午3:35
收件人：xn <xn@silenceyang.club>

发送状态：投递成功 [查看详情] 什么是发送状态?

阅读情况 0人已阅读、1人未阅读 查看详情 锁 内容将于 2020年2月17... 收件人无法转发、复制... 停止访问权限


新注册企业，首次登录企业邮箱管理后台，增加产品特性引导。

欢迎你的到来，
为了更好的使用，请先了解下这个邮箱的特性吧。

- 如你所知，同时开通「企业微信」，共享通讯录和标签，有效降低管理成本，提升协同效率。
- 员工是企业的宝贵资源，「每个员工拥有一个邮箱」让沟通更精准高效。

5.3.2 分别发送

如果您想发封邮件给多个好友，但又希望对方看到收件人里只有自己的邮件地址，让每个人都感觉到是您单独发送的，那么可以使用“分别发送”。



“分别发送”可以帮您快速的发送邮件给多人，每个人收到的都是单独的“一对一”的邮件。

5.3.3 邮件撤回

对于已发送的邮件，可以尝试进行撤回（支持撤回 24 小时内发送至腾讯企业邮箱和 QQ 邮箱的未读、已读邮件。）

管理员支持撤回普通成员 24 小时内，VIP 成员最近 15 天内发往腾讯企业邮和 QQ 邮箱的未读、已读邮件。详情了解 [4.4.3.4 邮件撤回](#)

1. 对于已发送的邮件，在读信窗口，点击“撤回邮件”：



2. 撤回邮件一般需要几秒种到一分钟的时间完成，可以在上面的窗口中等待撤回的结果，也可以关闭窗口，之后查看系统邮件发来的撤回结果通知。
3. 如果撤回成功，对于被撤回者而言，看到的邮件将变为某某主题的邮件已被撤回的提示，原先的内容和附件将被清除。




其它说明：


撤回仅支持撤回 24 小时内发送至腾讯企业邮箱和 QQ 邮箱的未读、已读邮件。

5.3.4 彩色主题

1. 点击邮件主题栏后的功能图标，弹出可选择的主题颜色。




2. 选择颜色，主题立即更换颜色，如不满意，可重复以上操作更换颜色。在收件人收件箱中效果如图：




5.3.5 商务函

商务函功能预置了常见的企业公文模板，帮助您撰写商务邮件。您可以点击选择模板类型，邮件正文会自动替换成该商务函，点击模板文字即可自动替换。



5.3.6 收信

登录邮箱后，点击左边导航栏的“收件箱”，可查看所有来信，其中“收件箱”后面的数字，表示未读。



5.3.7 收信规则

收信规则，根据不同的设定条件实现自动处理邮件的功能。如果来信较多，建议设置“收信规则”来帮您归类或处理。

登录企业邮箱后，【设置】 - 【收信规则】，然后点击“创建过滤规则”进入规则过滤器设置页面。



如图所示，在规则过滤器设置页面，可根据发件人、发件域、收件人、主题等不同条件来过滤，进而选择对此类邮件所执行的处理。

The screenshot shows the 'Create Incoming Rule' configuration page. It includes fields for filtering based on 'Arrival Time', 'Sender', 'Recipient', and 'Subject'. Below these, a section for 'Actions' is shown, with 'Execute the following operation' selected. Other options include moving to a folder, marking with a tag, flagging as read, forwarding, and automatic reply. At the bottom, there's a rich text editor toolbar and a large text area for detailed rule logic.

5.3.8 阅读模式

在读信的页面，用户可以实现的功能有：



1. 基本操作：转发，回复，删除，彻底删除，举报；
2. 联系人操作：查看，添加，拒收；
3. 腾讯官方对于非官方邮件或者非信任邮件的安全提醒；
4. 标记功能：将邮件标记为已读或者未读，标记星标，标记标签等特色功能；



5. 移动到文件夹



6. 新窗口读信，添加备注，打印功能的快捷按钮。



5.3.9 浏览信件

在浏览信件的时候，您可以选择“会话模式”或“标准模式”。在【设置】-【常规】中设置，详情可以参照本手册 [5.6.1 常规](#)。

“会话模式”是一种新的邮件阅读模式，可提高处理邮件的效率。

“会话模式”有如下特点： 简化邮件列表，同一主题产生的多封往来邮件，会转化为一封会话邮件； 阅读会话邮件时，可以看到所有历史邮件内容；

阅读会话邮件时，会将重复的邮件内容自动隐藏，阅读邮件更加轻松。（如图）

收件箱(共 11 封)

删除 彻底删除 转发 举报 全部标记为已读 标记为... 移动到... 1/1

发件人 主题 收到几封同一主题的邮件 时间

今天 (5 封)

kongbaieg Re:周五开会事宜 - 谢谢 ----- Original ----- From: "kongbaie... 38秒前
 kongbaieg Re:周五开会事宜 - 谢谢。也请准备几瓶水放着。另外john的发票申请麻烦审核通过下。 -- 7分钟前
 kongbaieg 周五开会事宜 - hi ,麻烦定个会议室 ,周五早上总经理过来开会 10分钟前
 kongbaige 每日早会 - 每日早会 开始 : 2019年4月3日9:00 结束 : 2019年4月3日10:00 提醒 : 2019... 今天 08:45
 kongbaige 每日早会 - 每日早会 开始 : 2019年4月3日9:00 结束 : 2019年4月3日10:00 提醒 : 2019... 今天 08:45

会话模式下，简化为1封

回复 回复全部 转发 × 删除 更多...

每封邮件内容一目了然

kongbaieg 8分钟前
发给 : kongbaige
kongbaieg 将 kongbaige 加入此次会话

翻译全文 | 邮件详情

谢谢。也请准备几瓶水放着。
另外john的发票申请麻烦审核通过下。

----- Original -----
From: "kongbaige" <kongbaige@ryanlu.linkpc.net>;
Date: Wed, Apr 3, 2019 02:31 PM
To: "kongbaieg" <kongbaieg@ryanlir.cn>;
Subject: Re:周五开会事宜

你好 , 已定会议室 :
地点 : 5楼
时间 : 早上9:30--12:00
主题 : 每周例行会议
可容纳8人。

----- Original -----
From: "kongbaieg" <kongbaige@ryanlir.cn>;
Date: Wed, Apr 3, 2019 02:29 PM
To: "kongbaige" <kongbaige@ryanlu.linkpc.net>;
Subject: 周五开会事宜

hi , 麻烦定个会议室 , 周五早上总经理过来开会

“标准模式”是将您的邮件按照某种要素（时间、发件人、主题、大小）的组别归类显示的表现形式。以时间要素为例。时间组别包括“今天”、“昨天”、“星期几”、“上周”、“更早”等。当您有较多邮件时，更容易找到所需要的邮件。

收件箱(共 10 封, 其中 未读邮件 4 封)

删除 彻底删除 转发 举报 全部标为已读 标记为... 移动到... 1/1 页

发件人	主题	时间
今天 (4封)		
kongbaieg	Re:周五开会事宜 - 谢谢。也请准备几瓶水放着。另外john的发票申请麻烦审核...	35秒前
kongbaieg	周五开会事宜 - hi , 麻烦定个会议室 , 周五早上总经理过来开会	3分钟前
kongbaige	每日早会 - 每日早会 开始 : 2019年4月3日9:00 结束 : 2019年4月3日10:00 ...	今天 08:45
kongbaige	每日早会 - 每日早会 开始 : 2019年4月3日9:00 结束 : 2019年4月3日10:00 ...	今天 08:45
昨天 (1封)	测试 test	昨天 17:24
更早 (5封)		
kongbaieg	123 ----- 空白格 What 123	3月15日
腾讯企业邮	您已被设置为分级管理员 , 需用微信或手机登录 - 您已被设置为分级管理员 , 需...	3月11日
testzz 测试	Re:测试邮件 - 收到 ----- testzz 测试 What/Yes 1357054061...	3月7日

5.3.10 邮箱容量

腾讯企业邮箱基础版均为普通成员标准容量为 1GB; 专业版普通成员标准容量为 1GB, vip 成员无限容量。

网页登录成员邮箱后, 首页右边展示邮箱信息。

yangzhen ✅
0813新购买企业邮/运营组

邮箱信息

容量	无限(已使用 : 0M)
版本	专业版
帐号	VIP帐号
管理员	接口测试 (勿删) 超管


邀请同事

分享邀请链接给同事, 一起使用企业邮箱。
[复制邀请链接](#)

5.4 通讯录

您可以通过首页【通讯录】进入自己的联系人管理页面。

联系人分为两个大的部分: 个人联系人和企业通讯录, 而其中的企业通讯录只允许用户查看和使用, 无法被修改, 个人联系人允许您自行编辑。



5.4.1 个人联系人

(1) 新建联系人

- 在个人联系人页面，点击“添加联系人”。
- 编辑联系人信息后，单击“保存信息”即可创建新联系人。



个人联系人 企业通讯录

< 返回 | 新建联系人

姓名

头像

个人邮箱

工作邮箱

手机

座机

微信

QQ

公司地址

公司名称

部门

职位

(2) 编辑联系人

- 在个人联系人详情页面，点击要进行编辑的人物，点击“编辑”。

The screenshot shows a contact details page. At the top, there are two tabs: '个人联系人' (Personal Contact) and '企业通讯录' (Enterprise Address Book), with '企业通讯录' being the active tab. Below the tabs are two buttons: '< 返回' (Back) and '联系人详情' (Contact Details). The main content area displays a placeholder profile picture icon next to the name 'yangzhen'. Below the name is the email address '个人邮箱 : yangzhen@silenceyang.com'. At the bottom of the page are two buttons: a red-bordered '编辑' (Edit) button and a white '删除' (Delete) button.

2. 进入个人信息页面后，进行编辑，编辑后单击“保存”即可更改联系人资料。

个人联系人 企业通讯录

[返回](#) | 编辑联系人

姓名

头像

个人邮箱

工作邮箱

手机

座机

微信

QQ

公司地址

公司名称

部门

职位

[保存](#) [取消](#)

(3) 删除联系人

选择您想删除的联系人，点击删除，系统将提示您是否确定要删除选中的联系人。

个人联系人 企业通讯录

分组：[全部联系人](#)

[添加成员](#) [添加邮件组](#) [添加到...](#) [删除](#) [写信](#) [查看往来邮件](#) [工具](#)

<input type="checkbox"/>	姓名	邮箱	公司
<input type="checkbox"/>	hh	se [REDACTED]	
<input type="checkbox"/>	june	jur [REDACTED]	
<input type="checkbox"/>	yangzhen	yangzhen@silenceyang.com	

(4) 导入/导出联系人您也通过联系人中的工具箱，对个人通讯录进行导入或导出操作。

The screenshot shows the 'Enterprise Contact List' interface. At the top, there are two tabs: 'Personal Contact List' (个人联系人) and 'Enterprise Contact List' (企业通讯录). The 'Enterprise Contact List' tab is selected. Below the tabs is a toolbar with buttons for 'Add Member' (添加成员), 'Add Mailbox Group' (添加邮件组), 'Add to...' (添加到...), 'Delete' (删除), 'Compose' (写信), 'View Sent/Received Emails' (查看往来邮件), and 'Tools' (工具). A dropdown menu is open under the 'Tools' button, listing the following options: 'Import from Other Mailbox Contacts' (导入其他邮箱联系人), 'Import Contact' (导入联系人), 'Export Contact' (导出联系人), 'Merge Contact' (合并联系人), and 'Intelligent Extraction of Contacts' (智能提取联系人). The main area displays a table of contacts with columns for 'Name' (姓名) and 'Email' (邮箱). The contacts listed are: yangzhen (yangzhen@silencey...), yangzhen@silenceyang.com (yangzhen@silencey...), and yy (gytest1234@163.co...).

5.4.2 企业通讯录

(1) 查看地址本

成员帐号只能查看企业的地址本，不具备修改的权限。

The screenshot shows the 'Enterprise Contact List' interface. On the left, there is a sidebar with icons for 'Compose' (写信), 'Inbox' (收信), and 'Address Book' (通讯录), with 'Address Book' highlighted by a red box. The main area has tabs for 'Personal Contact List' (个人联系人) and 'Enterprise Contact List' (企业通讯录), with 'Enterprise Contact List' selected. Below the tabs is a toolbar with buttons for 'Organizational Structure' (组织架构), 'Mailbox Groups' (邮件群组), and 'Business Mailbox' (业务邮箱). The main content area shows a tree view of contact groups under 'A社区': 1栋, 2栋, 4栋, 3栋, and test11. To the right of the tree view is a list of individual contacts: hyh, 测试, qiumin, aidi, kongbaige, 艳芬, jenea_test, 激活码搬家测试, ww, and june.

(2) 给企业联系人写信

在企业联系人页面，勾选您想写信的收信人，点击“写信”进入写信页面。具体的写信过程请见[发信 5.3.1](#)节。

5.4.3 公共联系人

(1) 查看、编辑公共联系人

仅预览权限的成员仅可查看公共联系人，可编辑权限的成员可查看、编辑公共联系人，详情查看[4.4.1.4 公共联系人](#)

(2) 给联系人写信，查看往来记录

5.5 邮箱管理

您可以在系统提供的“我的文件夹”处创建文件夹，建立符合自己使用习惯的文件夹名称。系统提供的文件夹（收件箱、草稿箱、已发送、已删除、垃圾箱）不允许被修改。

5.5.1 文件夹和标签

(1) 新建文件夹

- 通过入口【设置】-【文件夹和标签】，进入设置页面。
- 可以对系统文件夹进行清空操作，对垃圾箱已删除文件夹设置自动清理时间
- 找到“文件夹和标签”，单击“新建文件夹”即可创建新文件夹。

文件夹名称	未读邮件数	总邮件数	占用空间(M)	自动清理时间	操作
收件箱	0	9	0.02	-	[清空]
草稿箱	-	1	0.01	-	[清空]
已发送	0	8	0.02	-	[清空]
已删除	0	0	0.00		[清空]
垃圾箱	0	0	0.00	30天 更改	[清空]

(2) 修改、编辑、删除文件夹

- 通过入口“设置” - “文件夹和标签”，进入设置页面。
- 找到“我的文件夹”标签，在对应的文件夹位置单击相应的链接即可。

邮箱设置

常规 帐户 换肤 收信规则 反垃圾 文件夹和标签 **其他邮箱 邮箱绑定 收发信设置 信纸**

系统文件夹

文件夹名称	未读邮件数	总邮件数	占用空间(M)	自动清理时间	操作
收件箱	0	9	0.02	-	[清空]
草稿箱	-	1	0.01	-	[清空]
已发送	0	8	0.02	-	[清空]
已删除	0	0	0.00	30天 更改	[清空]
垃圾箱	0	0	0.00		[清空]

我的文件夹

文件夹名称	未读邮件数	总邮件数	占用空间(M)	操作
会议文件夹	0	0	0.00	[重命名] [删除] [清空]

(3) 标签管理

创建过程类似于文件夹的创建，此处不再赘述。

标签管删除、重命名等操作也类似文件夹，此处也不再赘述。

我的标签

标签名称	未读邮件数	总邮件数	操作
重要	0	0	[重命名] [删除] ↑ ↓

新建标签

点击左边标签的颜色可以更改颜色，以便日后管理标签邮件时有所区分

文件夹名称	未读邮件数	总邮件数	占用空间(M)	操作
重要	0	0	0.00	[重命名] [删除] [清空] ↑ ↓
#夹区域”...				
新建标签	未读邮件数	总邮件数	操作	
新建标签	0	0	[重命名] [删除] ↑ ↓	

5.5.2 收件箱

当您进入收件箱后，点击需要查看的邮件主题，就会浏览到该邮件的详细内容。未读邮件带有黄色的信件图标，并默认为粗体字。

收件箱(共 33 封)

- 删除 | 彻底删除 | 转发 | 举报 | 全部标记为已读 | 标记为... | 移动到...
- 发件人 | 主题
- 星期一 (1 封)**
- yy 收信 - 收信
- 上周 (4 封)**
- test0401 申请开通VIP帐号 - 管理员你好， 我需要申请开通VIP帐号，使用保密邮箱等功能，提高办公效...
- test0401 申请开通VIP帐号 - 管理员你好， 我需要申请开通VIP帐号，使用通知公告等功能，提高办公效...
- jiubanqianyixinban... 五一放假通知 - 五一放假通知 | 旧版迁移新版杨珍 A社区 18312019274
- jiubanqianyixinban... 通过公告 - 通过公告 | 旧版迁移新版杨珍 A社区 18312019274

5.5.3 草稿箱

草稿箱可以保存您暂未发送的邮件，您可以在这里选择相应的信件继续编辑。

(1) 进入草稿箱后，选择相应的主题进行编辑。

草稿箱(共 43 封)

- 删除草稿 | 转发 | 标记为... | 移动到...
- 收件人 | 主题
- 上周 (2 封)**
- ceshi (无主题) - jiubanqianyixinbanyangzhen@silenceyang.club
- 958194741 对对对 - ddnbsp; jiubanqianyixinbanyangzhen@silenceyang.club
- 更早 (23 封)**
- (收件人未填写) 2015年发货方便未来你&..... % !
- (收件人未填写) (无主题)
- (收件人未填写) (无主题)

(2) 在编辑信件的过程中，如果您暂时不想发送信件，单击“存草稿”，则系统会为您保存这次的编辑状态，方便您下次进行编辑。

普通邮件 | 通知公告 | 保密邮件 | 日程

发送 | 定时发送 | **存草稿** | 关闭

收件人 | 添加抄送 - 添加密送 | 分别发送

主题 | 添加附件 | 超大附件 | 照片 | 文档 | 表情 | 截屏 | 地图 | 文字格式↑

正文 | **B** *I* U ~~T~~ _A ^上 _下 ^三 _四 “ ” <HTML>

旧版迁移新版杨珍
A社区

5.5.4 已发送

1、查看已发送邮件内容

当您点击“已发送”进入发件箱后，点击需要查看的邮件主题，就会浏览到该邮件的详细内容。

已发送(共 676 封)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
今天 (3 封)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	test0401 发票费用问题
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	test0401 发票问题
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	test0401 发票说明
昨天 (1 封)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	yy ee

2、查看已发送邮件投递状态 邮件的投递状态可以通过以下几种方式进行查看：

(1) 在发件箱里面，通过邮件的图标可以了解到邮件的投递情况。

已发送(共 676 封)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
今天 (3 封)		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	test0401 发票费用问题
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	test0401 发票问题
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	test0401 发票说明
昨天 (1 封)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	yy ee


(2) 查看发送信件内容的同时，您也可以在信件的发送状态一栏了解到发送的情况。

发票费用问题 ☆	
发件人 : 旧版迁移新版杨珍 <jiubanqianyixinbanyangzhen@silenceyang.club>	再次编辑
时间 : 2020年5月21日(星期四)下午2:51	撤回
收件人 : test0401 <test0401@silenceyang.club>	回复全部
	转发
	删除
	彻底删除
	标记为...
	移动到...
发送状态 : 投递成功 [关闭]	投递状态
收件人	已投递到对方邮箱
test0401@silenceyang.club	
发票费用问题	

旧版迁移新版杨珍	
A社区	

(3) 通过自助查询查看邮件发送状态。

a. 在发件箱里，点击“发信投递状态查询”。



b. 进入自助查询后，点击“发信查询”在投递状态一栏即可查看到近期邮件的发送状态。

时间	收件人	主题	投递状态
今天			
下午02:53	kongbaige	会议邀请	投递成功
下午02:52	kongbaige	发票审核	投递成功
下午02:33	kongbaige	Re:周五开会事宜	已经撤回
下午02:31	kongbaige	Re:周五开会事宜	投递成功

3、邮件发送状态

目前已发邮件的投递状态包括以下几种情形：

成功到达对方邮箱

收件人的邮箱是相同后缀域名的邮箱(@后的域名和发件人的相同)，这封邮件已成功投递到收件人的邮箱。

未到达对方邮箱

收件人的邮箱是相同后缀域名的邮箱，这封邮件没有成功投递到收件人的邮箱。

被对方拒收/退回

这封邮件被对方收件人拒收，可能是对方邮箱设置了某些过滤和反垃圾策略，请与对方确认后再发。

成功到达对方服务器

收件人的邮箱是不同后缀域名的邮箱(@后的域名和发件人的不同)，这封邮件已投递到对方邮箱所在服务器，且对方服务器已确认接收成功。如果对方未收到，则为对方邮件服务商的问题，请咨询对方邮箱服务提供商。

未到达对方服务器

收件人的邮箱是不同后缀域名的邮箱，这封邮件没有成功投递到对方邮箱所在服务器。

对方服务器未响应，重新投递中

这封邮件已被成功投递到对方服务器上，但对方未能及时响应，正在尝试重新投递。

被对方服务器拒收/退回

这封邮件被对方服务器拒收，可能是收件人地址错误或不存在，请与对方确认后再发。

正在处理中

这封邮件正在被检查进行杀毒处理中，等待系统投递。

发送不成功

这封邮件已被退信。您可以查看退信内容确定退信原因，修正后再次发送。

未知操作

这种情况的发生概率在 0.01% 以下。您可以再次发送这封邮件以确保其到达。产生此问题的原因是网络等问题，导致投递动作的信息记录丢失或者对方服务器一直未能正确给出确认信息。

5.5.5 已删除


当您点击“已删除”，可以查看到已经删除的邮件列表，点击需要查看的邮件主题，就会浏览到该邮件的详细内容。

- 如果您想把已删除的邮件恢复出来，则选中该邮件后点击“移动到”，选择您想移动到目标位置，则该邮件将被转移到目标文件夹。

- 如果您想彻底删除某些邮件，则在选中后点击“彻底删除”。

温馨提示：当邮件从已删除文件夹中删除后，将被彻底清除，请慎重操作。

- 系统将自动清理来信时间在 30 天前的已删除邮件。



5.5.6 垃圾箱

当您点击“垃圾箱”，可以查看到被判定为垃圾邮件的邮件列表，系统判定的垃圾邮件也会放在这里。

- 如果您恢复错误判定的邮件，则选中该邮件后点击“移动到”，选择您想移动到目标位置，则该邮件将被转移到目标文件夹。或者点击“这不是垃圾邮件”，则邮件恢复到收件箱中。

- 如果您认为该邮件确实是垃圾邮件，可以点击“举报垃圾邮件”，并把发件人加入黑名单中。

- 系统将自动清理超过 30 天的垃圾邮件。

5.5.7 自助查询

1. 在首页点击自助查询
2. 可以自助查询到登录、发信、收信、删信、举报、其他邮箱管理、搬家信息

5.6 邮箱设置

在“邮箱设置”里，您可以对自己的邮箱进行各种设置。点击页面左上角的“设置”，即可进入邮件设置页面，默认显示“常规”页面。

The screenshot shows the '邮箱设置' (Email Settings) page. At the top, there is a header with the email address 'kongbaige<kongbaige@ryanlu.linkpc.net>' and navigation links for '邮箱首页', '设置' (highlighted with a red box), and '管理邮箱'. On the right is a search bar with the placeholder '邮件全文搜索...'. Below the header, a horizontal menu bar contains tabs: 常规 (highlighted with a red box), 帐户, 换肤, 收信规则, 反垃圾, 文件夹和标签, 其他邮箱, 邮箱绑定, 收发信设置, and 信纸. Underneath the menu, a section titled '显示' (Display) includes a language selection dropdown set to '自动选择▼' (Auto-select▼). A sidebar on the left lists various email management options like '写信', '收信', '通讯录', and '收件箱'.

5.6.1 常规

在“常规”页面，您可以设置邮箱的显示、个性签名、发信、回复/转发规则、假期自动回复、云输入法设置等。入口：【设置】 - 【常规】。

This screenshot shows the '邮箱设置' (Email Settings) page in the old version of the interface. The layout is similar to the new version, with a sidebar on the left containing icons for '写信', '收信', '通讯录', and '收件箱'. The main area has a '常规' tab selected (highlighted with a red box) and other tabs for '帐户', '换肤', '收信规则', etc. A '显示' (Display) section includes a language dropdown set to '简体中文▼' (Simplified Chinese▼). Below it are options for text size: '标准' (Standard), '中号' (Medium), and '大号' (Large). Further down, there are settings for the number of items per page in the inbox (set to 25), and checkboxes for '显示邮件摘要' (Show summary) and '显示邮件大小' (Show size). At the bottom, there are fields for '写信默认字体' (Default font for writing) with a dropdown menu, '大小' (Size) with a dropdown menu, and '颜色' (Color) with a color picker. A note at the bottom states: '(默认字体的最终显示依赖于收件人的操作系统与浏览器设置。)' (The final display of the default font depends on the recipient's operating system and browser settings.).

(1) 个性签名

添加签名，在编辑框中设计您的签名即可。

也可以选择企邮管理员设置的统一签名。



签名在收件人处的效果如图：




(2) 自动回复

当您出差、旅游或一段时间不方便上网时，可以启用假期自动回复，每一封来信它都帮您自动回复。

请在邮箱设置的“常规”中开启假期自动回复功能，可自定义回复内容（400字以内）。

您可以选择“仅对通讯录中的联系人”的来信自动回复，也可以设置在某个时间段内进行自动回复。



(3) 其他选项

读邮件可以选择“纯文本”格式。

新邮件到达时是否在页面弹出通知。

其他选项

读邮件时： 使用纯文本格式

新邮件通知： 禁止新邮件到达时在页面弹出通知

5.6.2 帐户

在“账户”页面，您可以设置邮箱的账户信息、账户安全和账户管理等。

(1) 账户信息

操作入口：【设置】 - 【账户】 - 【账户信息】，可以修改账户的昵称、生日、手机号码、电话号码、头像等。需要更改邮箱帐号绑定的手机号，通过点击手机号码后的修改按钮，输入新的手机号并获取验证码后即可更改成功。

邮箱设置

常规 帐户 换肤 收信规则 反垃圾 文件夹和标签 其他邮箱 邮箱绑定 收发信设置 信纸

帐户信息

帐户昵称： (您发出的所有邮件，发件人将显示您的邮箱昵称。)

我的生日：

手机号码：未设置

联系电话： -

我的头像： 您可以上传一张照片作为头像。

(您的头像将会出现在读信页面、联系人信息等地方。)

("邮我"组件可以生成图片，让大家放在博客、论坛上，别人点击图片就可以方便的发Email过来。)

[«返回](#)

设置手机号码

手机号：

验证码：

(2) 账户安全

成员默认没有密码，成员用手机号/微信登录成员邮箱后，可以自行设置密码。

为了更好的保护帐号安全，可以开启安全登录：启用后，原密码无法登录邮箱；网页版需使用微信扫码登录；客户端需使用“客户端专用密码”登录。

帐户安全

设置密码

文件夹区域加锁：**加锁“文件夹区域”...**
 (“文件夹区域”是由“我的文件夹”、“其他邮箱”、“记事本”、“提醒”组成。加锁即对这几部分设置密码，以保护您的信息。)

https安全连接：**在邮箱内，全程使用https安全链接。(什么是https?)**
 (设置全程https后，若从QQ进入邮箱，需重新登录QQ才生效。目前支持QQ2009中文正式版及以后版本。)

设置：**开启安全登录**
 启用后，原密码无法登录邮箱；网页版需使用微信扫码登录；客户端需使用“客户端专用密码”登录

登录方式	登录	启用前	启用后
网页端邮箱	帐号+密码登录/微信扫码登录		仅支持微信扫码登录
客户端邮箱	帐号+密码登录		仅支持客户端专用密码

信任计算机：**需先启用微信安全登录**
 受信任的计算机登录邮箱无需使用微信验证登录

(3) 忘记密码

第一步：如果您忘记了密码，在登录页面上点击“忘记密码”链接，将会进入重置密码的页面。



第二步：选择“我是成员”，输入成员邮箱帐号和验证码，进入下一步：

重置密码

我是成员 我是管理员

邮箱帐号

成员请输入成员帐号，如 user@example.com

验证码

输入验证码



请输入图中验证码，看不清请 [刷新验证码](#)

[下一步](#)

[取消](#)

第三步：选择验证方式，支持通过绑定手机、微信找回密码。

验证方式

邮箱帐号 jiubanqianyixinbanyangzhen@silenceyang.club

重置方式 将验证码发送到密保手机：183****9274

将验证码发送到微信：y**

管理员审批重置密码

若微信或手机已更换，你可以通过管理员审批重置密码

[下一步](#)

[取消](#)

5.6.3 换肤

您可以在“换肤”页面设置邮箱的皮肤，点击对应的图片即可直接切换皮肤。

邮箱设置

常规 帐户 换肤 收信规则 反垃圾 文件夹和标签 其他邮箱 邮箱绑定 收发信设置 信纸

给 kongbaige@ryanlu.linkpc.net 的帐户设置皮肤：

最新皮肤 •

默认皮肤 天空蓝 书海明灯 深蓝渐变

常用皮肤

经典蓝 淡雅灰 远古 绿野 墨影 天台 星空 iSkin 深蓝
夕阳 蓝色高原 心情速写 那些年 单车校园 五彩青春

点击图片即可直接切换皮肤，切换后，设置自动保存。

5.6.4 收信规则

参看 [5.3.7](#)

5.6.5 反垃圾

您可以在“反垃圾”页面，对黑白名单进行管理。

如果您不希望收到某人的邮件，您可以把他的邮件地址加入到黑名单。
而白名单中的邮件地址仅受您自定义规则的影响，确保您可以收到对方的邮件。

邮箱设置

常规 帐户 换肤 收信规则 反垃圾 文件夹和标签 其他邮箱 邮箱绑定 收发信设置 信纸

黑名单

设置黑名单
(如果您不希望收到某人、某站点的邮件，您可以把对方邮件地址加入到黑名单。)

白名单

设置白名单
(邮件白名单中的来信，仅受您自定义的收信规则影响，系统不自动拦截。)

反垃圾选项

垃圾邮件处理：
 接收(临时存放在垃圾箱中)
 拒绝(直接删除，不放入垃圾箱)

邮件拦截通知：
 关闭(不接收邮件拦截通知)
 开启(开启后，定期接收系统拦截邮件的通知)
 通知频率 每天 ▾

保存更改 取消

5.6.6 文件夹与标签

参看 [5.5.1](#)

5.6.7 其他邮箱

邮箱设置

常规 帐户 换肤 收信规则 反垃圾 文件夹和标签 其他邮箱 邮箱绑定 收发信设置 信纸

添加其他邮箱帐户
(通过设置其他邮箱帐户，可在腾讯企业邮箱里收取到其他邮箱的邮件。[什么是其他邮箱？](#))

其他邮箱帐户	未读邮件	总邮件
暂无其他邮箱帐户		

暂无其他邮箱帐户，[立即设置 >](#)

通过企业邮箱不仅能够收取自身的邮件，也能代收其他邮箱中的邮件。方便您在同一个邮箱中管理多个帐号的邮件。

企业邮箱是采用通用的 POP3 协议进行邮件代收，因此也要求对方支持 POP3 功能。

一些邮箱对 POP3 收取功能设置了开关，您需要先确认在被代收的邮箱中开启了 POP3 功能。

新建其他邮箱帐号

下面以 Gmail 为例说明代收邮箱的创建过程。

第一步：开启 Gmail 的 POP3 功能。登录 Gmail，点击页面右上角的“设置”，选择“转发和 POP/IMAP”，找到“POP 下载”标签。勾选对应的 pop 选项，完成 pop3 功能开启的设置。

设置

The screenshot shows the 'Forwarding and POP/IMAP' section of the Gmail settings. Under 'POP Download', the 'Status' dropdown is set to 'All emails are enabled for POP'. The 'When using POP to access emails' dropdown is set to 'Keep a copy of Gmail in the inbox'. Below these, there's a note about configuring email clients like Outlook, Eudora, or Netscape Mail. Under 'IMAP Access', the status is 'IMAP is enabled' and 'Enable IMAP' is selected. There are sections for 'What happens when I mark an IMAP message as deleted?' (auto-expunge) and 'What happens when an email is marked as deleted from the last displayed IMAP folder?' (archive, move to 'Deleted' folder, or delete). A 'File Size Limit' section allows setting a limit of 1,000 messages. At the bottom right are 'Save Changes' and 'Cancel' buttons.

另外，您也可以开启 Gmail 的 Imap 访问协议，只要在相应的栏目里，点击“启用 IMAP”即可。



第二步：绑定其他邮箱。

(1) 登录成员邮箱后，点击首页左上角的“设置”，在“邮箱设置”页面中，点击“其他邮箱”。

The screenshot shows the 'Other Email Accounts' tab in the 'Email Settings' section. It features a red box around the 'Add Other Email Account' button. Below it is a note: '(通过设置其他邮箱帐户，可在腾讯企业邮箱里收取到其他邮箱的邮件。什么是其他邮箱?)'. A table lists accounts: 'Other Email Accounts' (empty), 'Unread messages' (empty), and 'Total messages' (empty). At the bottom right is a red box around the 'No other email accounts, click here to set up' link.

(2) 单击“添加其他邮箱账户”，进入“添加其他邮箱账户”的设置页面。输入您希望管理的其他邮箱信息，包括邮箱名字和密码。

注意：添加QQ邮箱或126邮箱需使用授权码。



(3) 添加完成后，可以选择收取邮件或者是不收取邮件。



(4) 收取其他邮箱中的邮件。创建其他邮箱帐号后，您就可以在对应的邮箱收取页中，通过点击“收取邮件”来收取其他邮箱的邮件了。

The screenshot shows the inbox interface for an account named kongbaige@ryanljr.cn. At the top, a green bar displays the text "正在收取邮件中..." (Receiving mail). Below this, the inbox header includes fields for "发件人" (Sender) and "主题" (Subject), and a message stating "没有邮件" (No messages). A toolbar at the top provides options like "删除" (Delete), "彻底删除" (Delete forever), "转发" (Forward), "举报" (Report), "全部标为已读" (Mark all as read), "标记为..." (Mark as...), and "移动到..." (Move to...). A red box highlights the "收取邮件" (Receive mail) button in the toolbar.

温馨提示：您也可以通过入口“设置” – “其他邮箱” – “全部邮件”的方式来收取其他邮箱中的邮件。

(5) 修改其他邮箱帐号。如果您的其他邮箱帐号发生了变动，比如修改了密码，则可以通过入口“设置” – “其他邮箱” – “设置”来进行设置。

The screenshot shows the "邮箱设置" (Email Settings) page with the "其他邮箱" (Other Mailbox) tab selected. Under this tab, there is a section for "添加其他邮箱帐户" (Add other mailbox account) with a note about receiving emails from other accounts. Below this, a table lists an account: "kongbaige@ryanljr.cn" with 48 unread and 48 total messages. To the right of the table is a "操作" (Operation) button group containing links: "查看收取记录" (View receive log), "改名" (Rename), "设置" (Settings), "删除" (Delete), and "清空" (Clear). A red box highlights the "设置" (Settings) link in this group.

进入“修改其他邮箱账户设置”页面后，修改相关的参数，点击“保存更改”即可。

[修改其他邮箱帐户设置](#) | [返回](#)

The screenshot shows the "修改其他邮箱帐户设置" (Modify other mailbox account settings) page. It has two main tabs: "收取设置" (Receive settings) and "发送设置" (Send settings).
 In the "收取设置" tab, there are input fields for "帐号" (Account) set to "kongbaige@ryanljr.cn", "密码" (Password) as a series of dots, "服务器(POP)" (POP Server) set to "pop.exmail.qq.com", and "端口" (Port) set to "110". There are also three checked checkboxes: "开启SSL安全连接" (Enable SSL security connection), "自动收取" (Automatic receive), and "收取时，在其他邮箱中保留邮件备份" (Keep email backup in other mailbox when receiving).
 In the "发送设置" tab, there are two radio buttons: "由企业邮箱代发" (Forwarded by enterprise mailbox) (selected) and "通过其他邮箱的SMTP服务器发送" (Send through other mailbox's SMTP server). A note below states "(建议专业用户使用, 了解更多)" (Recommended for professional users, learn more).
 At the bottom left of the page is a "保存" (Save) button.

(6) 删除其他邮箱帐号。如果您想删除其他邮箱帐号，则可以通过入口“设置” - “其他邮箱” - “删除”来完成删除的操作。（当此邮箱的文件夹已有邮件时，应先清空后删除。）

邮箱设置

常规 帐户 换肤 收信规则 反垃圾 文件夹和标签 其他邮箱 邮箱绑定 收发信设置 信纸

添加其他邮箱帐户
(通过设置其他邮箱帐户，可在腾讯企业邮箱里收取到其他邮箱的邮件。[什么是其他邮箱？](#))

其他邮箱帐户	未读邮件	总邮件	操作
kongbaige@ryanljr.cn	111	111	查看收取记录 改名 设置 删除 清空

为“其他邮箱”加锁，让邮件更安全，[立即加锁](#)

5.6.8 邮箱绑定

(1) 微信设置

可使用微信或对应企业微信扫码登录，在微信收发邮件、查找同事等。

(2) 开启安全登录

启用后，原密码无法登录邮箱；网页版需使用微信扫码登录；客户端需使用“客户端专用密码”登录，使邮箱帐号安全得到保障。

(3) QQ 提醒

绑定QQ，新邮件将在QQ面板即时提醒您，您还可以随时切换到企业邮箱。

常规 帐户 换肤 收信规则 反垃圾 文件夹和标签 其他邮箱 邮箱绑定 收发信设置 信纸

微信设置

微信号 : **spaceing**
可使用微信扫码登录，在微信收发邮件、查找同事以及接收帐号异常提醒 [了解更多](#)

选项 : 使用微信接收新邮件提醒

安全设置 : [关闭安全登录](#)
启用后，原密码无法登录邮箱；网页版需使用微信扫码登录；客户端需使用“客户端专用密码”登录

登录方式 :

登录	启用前	启用后
网页端邮箱	帐号+密码登录/微信扫码登录	仅支持微信扫码登录
客户端邮箱	帐号+密码登录	仅支持客户端专用密码

客户端专用密码 : [生成新密码](#)
已开启微信安全登录，登录第三方客户端时，密码框需输入“客户端专用密码”进行验证

信任计算机 : 未信任当前计算机
受信任的计算机登录邮箱无需使用微信验证登录

企业微信

[下载企业微信](#)
登录企业微信后，可在“工作台-企业邮箱”中进行绑定，随时随地收发邮件。了解更多

QQ提醒

[绑定QQ](#)

5.6.9 收发信设置

企业邮箱提供 IMAP/SMTP/POP/Exchange 服务，您只需进行简单设置，即可用其他客户端软件收发邮件。

设置方法

接收服务器：
imap.exmail.qq.com(使用SSL, 端口号993)

发送服务器：
smtp.exmail.qq.com(使用SSL, 端口号465)

[查看设置方法](#)

开启服务

[开启IMAP/SMTP服务](#)

[开启POP/SMTP服务](#)

下面分别说明 imap 和 pop 两者的设置方法。

POP3 协议

收发邮件服务器地址分别是：

接收邮件服务器：pop.exmail.qq.com (端口 110)

发送邮件服务器：smtp.exmail.qq.com (端口 25)

同时支持 SSL 加密方式登录，此时需要更改一下端口号：

接收服务器端口：465

发送服务器端口：995

IMAP 协议

收发邮件服务器地址分别是：

接收邮件服务器：imap.exmail.qq.com (端口 143)

发送邮件服务器：smtp.exmail.qq.com (端口 25)

同时支持 SSL 加密方式登录，此时需要更改一下端口号：

接收服务器端口：465

发送服务器端口：995


客户端配置方法[查看 6 客户端](#)

对于一些特殊文件夹中的邮件，例如“我的文件夹”、“垃圾箱”您可以选择是否收取，以及设置客户端收取邮件的时间范围，支持选择全部、最近 2 年、最近 1 年、最近 3 个月、最近 30 天。



5.6.10 信纸

在“信纸”页面中，您可以选择各种信纸来美化自己的邮件，或者设置自己个性化信纸。



5.7 记事本

记事本便于您随手记录一些重要的事项、待办、摘要等。

日	一	二	三	四	五	六
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

5.7.1 写记事

(1) 登录成员邮箱后，点击页面右侧的“记事本”。

- (2) 进入“写记事”页面，填写主题和正文。
- (3) 然后，您还可以设置提醒、标记为待办记事、以及对记事进行分类管理等。
- (4) 最后，点击“保存”完成记事。



5.7.2 查看记事

- (1) 登录成员邮箱后，点击页面右侧的“记事本”。
- (2) 在页面右侧，点击“所有记事”，即可查看记事内容。而待办内容会有红旗标注在题目旁边，突出重要性。
- (3) 此外，您还可以通过关键词搜索来查找记事，或者通过记事的类别和时间来查找。系统会对记事按照时间的先后进行归档，方便您随时查看。

日	一	二	三	四	五	六
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

5.7.3 编辑记事

在同一页面，选择相应的记事下的“编辑”链接，即可进入修改。编辑操作与创建记事的过程相同，这里就不再赘述。

5.7.4 删除记事

在同一页面，单击相应的记事下的“删除”链接，在弹出框中选择“确定”完成删除。

5.8 待办

入口：邮箱首页右下角【待办】

记下未完成的事项，让待办与您一起工作。试试在左侧勾选完成本事项。


5.8.1 快速编辑

点击右下角“待办”进入编辑页面，直接在文本框输入待办事项，按回车保存，事项将在下列显示。可将待办事项进行星标置顶，可进行分类。如图：



5.8.2 设置提醒

在待办页面，点击上角+号，可以新建完整的事项，并可以设置提醒，让系统提醒您重要待办事项。



待办事项还会显示在邮箱主页，一进入邮箱即可看到重要待办事项。

您好，旧版迁移新版杨珍。
该邮箱已被管理员设置为备份邮箱，符合备份规则的邮件都将在这个邮箱中存档。

你有3封未读邮件
0429备份(3)

邮箱推荐

日历提醒 文件中转站
 企业网盘

待办提醒


完成功能测试
记下未完成的事项，让待办与您一起工作。试试在左侧勾选完成本事项。

更新日记 | 移动设备 | 收发信设置 | 邮箱清理助手 | 自助查询 | Outlook助手 | 意见反馈 | 邮件归档
由腾讯企业邮提供技术支持 | © 1998 - 2020 Tencent Inc. All Rights Reserved.

5.9 日历提醒


在日历中可以新增日历和提醒，可根据您的需要，定时发出提醒邮件或短信，是你最体贴的时间管家，让你把握住每个重要时刻。

日历展示：可按照月和日展示具体日历



5.9.1 新增日历

可直接点击上方+号进行新建，也可以选择某一天日期内新建日历



5.9.2 日历提醒

点击右上角“提醒”可直接编辑提醒事项，此事项将直接在日历中展现。

The screenshot shows a list of scheduled reminders:

提醒时间	内容
2020年5月21日 17:30	完成功能测试
2020年5月9日 15:16	ss
2020年3月12日 16:15	11
2020年3月5日 13:00	fff
2020年2月25日 9:45	雅加达时区
2020年2月25日 9:45	测试时区
2020年2月17日 14:15	周会
2020年1月20日 17:45	周会
2020年1月20日 14:30	企业邮运营组周会
2020年1月20日 13:45	日程已修改：项目会

点击设置按钮，可设置日历提醒：通过邮件、微信和短信准时为你提醒，不错过任何重要时刻。

The screenshot shows the reminder configuration section of the calendar settings:

- 日历：** 日历名称
- 共享：** 共享此日历 (Delete | Modify)
- 操作：** 共享此日历 (Delete | Modify)
- 添加日历**
- 显示：** 重复事件展开显示
- 导入：** 导入Google日历
- 提醒：**
 - 邮件提醒 (将提醒内容通过邮件发送到邮箱)
 - 微信提醒 (微信帐号：yang珍珍)

针对您创建的所有提醒事项，建议您至少勾选一项。

5.9.3 日历共享

(1) 点击设置按钮，进入日历设置页面。

添加日历

The screenshot shows the 'Add Calendar' dialog box overlaid on the main settings page:

- 日历：** 日历名称
- 共享：** 共享此日历
- 添加日历**
- 显示：** 重复事件展开显示
- 导入：** 导入Google日历
- 添加日历** dialog box:
 - 日历名称:
 - 确定 取消

(2) 共享日历：可将日历共享到其他同事帐号中，共享日历后被共享者日历中也将展示共享者的日历事项



(3) 导入 google 日历：若您之前使用了 google 邮箱并保存了日历事件，可导入到邮箱中，将一个邮箱共同查看全部日历事项。



5.10 微文档

入口：邮箱首页 左下侧-微文档
可以新建文档、表格和文件夹，导入文档，设置共享等。




5.10.1 新建文档

点击“新建”按钮，可以新建表格、文档，输入文档名称，然后进入编辑页面。

This screenshot shows a 'Recent' document list. It includes columns for '文件名' (File Name), '最近浏览' (Last Accessed), '创建者' (Creator), and '操作' (Operations). The list contains three items: '快速上手文档 - 高效协作' (Accessed 8月14日 by 杨珍), '快速上手表格 - 轻松排班' (Accessed 8月14日 by 杨珍), and '快速上手收集表 - 培训报名' (Accessed 8月14日 by 杨珍). To the right of each item is a vertical menu with options: '打开' (Open), '邮件分享' (Email Share), '获取分享链接' (Get Share Link), '权限管理' (Permissions Management), and '删除' (Delete).

5.10.2 编辑文档

支持查看文档历史操作记录、评论归档、导出、打印等功能。



5.10.3 共享文档

可将文档或表格以邮件、链接方式共享其他人在线编辑。

A screenshot of the Weidian (WeDoc) interface. At the top left is the Weidian logo. To its right is a search bar with the placeholder "搜索文档或表格" and a magnifying glass icon. On the far right is a user profile icon. The main area is divided into two sections: "新建" (New) and "最近" (Recent).
New Section: Contains buttons for "新建文档" (New Document) and "新建表格" (New Table). Below these are four template cards: "工作日报" (Work Daily Report), "工作日報" (Work Daily Report), "Daily Report", and "会议纪要" (Meeting Minutes).
Recent Section: Contains a table with columns for "文件名" (File Name), "最近浏览" (Last Viewed), "创建者" (Creator), and "操作" (Operations). It lists three recent documents:

文件名	最近浏览	创建者	操作
快速上手文档 - 高效协作	8月14日	杨珍	...
快速上手表格 - 轻松排班	8月14日	杨珍	...
快速上手收集表 - 培训报名	8月14日	杨珍	...


5.10.4 权限设置



5.11 微盘


微盘包括我的文件（[5.12 文件中转站](#)）和共享空间。

The screenshot shows the WeDisk interface. On the left is a sidebar with navigation links: '写信' (Compose), '收信' (Inbox), '通讯录' (Address book), '收件箱' (Inbox) [highlighted], '星标邮件' (Starred emails), '通知公告' (Announcements), '草稿箱(1)' (Drafts), '已发送' (Sent), '已删除' (Deleted), '垃圾箱(13)' (Trash) [with '清空' (Empty) link], '其他邮箱' (Other emails), '日历' (Calendar), '微盘' (WeDisk) [highlighted with a red box], '微文档' (Micro documents), '待办' (To-do), '记事本' (Notebook), and '文件中转站' (File transfer station). The main area displays a welcome message '下午好，杨珍。' (Good afternoon, Yang Zhen.), a note '你有0封未读邮件' (You have 0 unread messages), and a '进入收件箱' (Enter inbox) button. It also features a '邮箱推荐' (Email recommendation) section with 'Foxmail' and a '企业微信' (Enterprise WeChat) icon. At the bottom, there are links for '更新日记' (Update diary), '移动设备' (Mobile device), '收发信设置' (Email settings), '邮箱清理助手' (Email cleanup assistant), '自助查询' (Self-service query), 'Outlook助手' (Outlook helper), and '意见反馈' (Feedback).



5.11.1 创建和管理共享空间

拥有创建共享空间权限的成员，可以作为空间创建人，创建共享空间并设置成员和管理员。



共享空间的文件，支持通过邮件、分享链接等方式共享。

培训资料

通过邮件分享 下载 ...

已选择 1 个项目 最近更新 大小 操作

1.png 刚刚, 杨珍 82.27 KB ...

下 转载 通过邮件分享 获取分享链接 权限管理

移动 复制 重命名 删

5.11.2 退出和解散共享空间

空间成员和管理员不使用共享空间时，可直接退出；
空间创建人共享空间时，需先转让空间；
不再使用共享空间时，可由空间创建人解散，解散后删除空间所有文件不可恢复。

微盘 在本空间中搜索

最近浏览 我的文件 快速访问 知识库同步 共享空间 + 培训资料 通过邮件分享 下载 ...

已选择 1 个项目 最近更新 大小 操作

12.xlsx 刚刚, 杨珍 11.07 KB ...

1.png 刚刚, 杨珍 82.27 KB ...

培训资料

项目文件 常用软件 团建照片 公司资料

设为快速访问 添加成员 修改空间名称 退出空间 解散空间

5.12 中转站

企业成员均可以使用文件中转站存储文件，点击中转站进入微盘“我的文件” - “文件中转站”。文件中转站的容量纳入微盘中容量计算。



The screenshot shows the Tencent Cloud Disk interface. On the left, there's a sidebar with '最近浏览' (Recent Browsing), '我的文件' (My Files) which is selected and highlighted with a blue box, '快速访问' (Quick Access), '知识库同步' (Knowledge Base Sync), '共享空间' (Shared Space) with a '+' sign, '项目文件' (Project Files), and '常用软件' (Common Software). The main content area shows a breadcrumb navigation '我的文件 > 文件中转站'. It lists a file named '1.png' with details: 最近更新 (Last Updated) - 周二 11:35, 杨珍; 大小 (Size) - 82.27 KB; 操作 (Operations) - three dots (...). There are '新建' (New) and '上传' (Upload) buttons at the top right.

支持新建分类文件夹、上传文件、共享文件等。

我的文件 > 文件中转站

通过邮件分享 下载 ...

已选择 1 个项目 最近更新 大小 操作

<input checked="" type="checkbox"/>		1.png 周二 11:35, 杨珍 82.27 KB	<ul style="list-style-type: none">下载通过邮件分享获取分享链接权限管理移动复制重命名删除

收到邮件中微盘附件或超大附件可以保存至中转站。

测试 ★

发件人：杨珍 <yangzhen@silenceyang.xyz>
时间：2020年9月17日(星期四)下午3:22
收件人：yangzhen <yangzhen@silenceyang.xyz>
附件：1个 (智能客服接入模板.xlsx)

杨珍
0813新购买企业邮
18312019274

附件(1个)

来自微盘的附件

智能客服接入模板.xlsx (51K · 30天后过期)

[保存到微盘](#)


快捷回复给：杨珍

« 返回 回复 回复全部 转发 删除 彻底删除 举报 标记为... 移动到...

5.13 退出成员邮箱

员工离职或者不再使用邮箱，可以网页登陆邮箱后，在设置-帐户-我的企业（最下方）-选择“不再使用邮箱”。

注意：退出后，无法再进入邮箱，重新进入邮箱需联系管理员。



6 常用客户端

常用有 foxmail、outlook、QQ 邮箱 APP 等客户端。客户端新建成员邮箱后，可以进行收发邮件等操作。

6.1 客户端登陆

6.1.1 微信扫码登陆

当前 Foxmail for windows (7.2.11 及其以上版本)、iPhone 系统 QQ 邮箱 APP (5.6.2 版本及其以上版本)、Android 系统 QQ 邮箱 (5.6.5 版本及其以上版本) 支持微信扫码直接登录。

以 foxmail 为例：



6.1.2 手机验证码登陆

当前 Foxmail for windows (7.2.11 及其以上版本)、IPhone 系统 QQ 邮箱 APP (5.6.2 版本及其以上版本)、Android 系统 QQ 邮箱 (5.6.5 及其以上版本) 支持手机验证码直接登录。

以 QQ 邮箱 APP 为例：

取消

选择以下方式登录

微信登录

手机验证码登录

帐号密码登录

6.1.3 帐号密码登录

打开客户端（比如 foxmail），选择“新建帐号”-点击“腾讯企业邮箱”-选择“帐号密码”，跳转页面成员邮箱帐号和密码即可，如已开启安全登录请使用客户端专用密码（浏览器登录邮箱在设置-邮箱绑定-微信设置-客户端专用密码）。适用于所有成员邮箱登录。



备注：服务器设置详见 6.2.1

6.2 客户端设置

6.2.1 邮件获取协议

支持 pop/imap/exchange 协议从邮件服务器上获取邮件的信息、下载邮件等。

POP3/SMTP 协议

接收邮件服务器: pop.exmail.qq.com , 使用 SSL, 端口号 995

发送邮件服务器: smtp.exmail.qq.com , 使用 SSL, 端口号 465

海外用户可使用以下服务器

接收邮件服务器: hwpop.exmail.qq.com , 使用 SSL, 端口号 995

发送邮件服务器: hwsmtplib.exmail.qq.com , 使用 SSL, 端口号 465

IMAP/SMTP 协议

接收邮件服务器: imap.exmail.qq.com , 使用 SSL, 端口号 993

发送邮件服务器: smtp.exmail.qq.com , 使用 SSL, 端口号 465

海外用户可使用以下服务器

接收邮件服务器: hwimap.exmail.qq.com , 使用 SSL, 端口号 993

发送邮件服务器: hwsmtplib.exmail.qq.com , 使用 SSL, 端口号 465

Exchange 协议

服务器: ex.exmail.qq.com

6.2.2 收取邮件范围

web 登录邮箱在设置-收发信设置-收取选择进行设置，支持对邮件存储位置、邮件时间等设置收取邮件。

收取选项



收取“我的文件夹”：该选项启用后将可以在客户端收取自定义文件夹中的邮件，选项对 POP3、IMAP、Exchange 协议生效。

收取垃圾邮件隔离提醒：该选项将定期发邮件提醒你最近被系统拦截的垃圾邮件，选项仅

对 POP3 协议生效。

保存已发送邮件到服务器：该选项将把客户端发出的邮件保存到服务器“已发送”文件夹，你可以关闭此选项以节省邮箱空间。选项仅对 SMTP 协议生效。

收取【全部】/【最近 2 年】/【最近 1 年】/【最近 3 个月】/【最近 30 天】的邮件：该选项，可设置客户端收取的邮件范围，选项仅对 POP3、IMAP 生效，Exchange 协议由客户端决定收取范围。

禁止收信软件删信：该选项可防止客户端删除服务器邮件，选项仅对 POP3 协议生效。